

ORTAÖĞRETİM

COĞRAFYA

DERS KİTABI

9

YAZARLAR

Alper SOYATLAR

Bülent AKÇA

Halil COŞAR

İsmail SOLAK

Mehmet KARAGÖZ



DEVLET KİTAPLARI

....., 2021

Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.

HAZIRLAYANLAR

EDİTÖR

BÜLENT AKÇA

DİL UZMANI

Fikret CAN
Mustafa METİN

PROGRAM GELİŞTİRME UZMANI

Lokman GÜZELYURT

REHBERLİK VE GELİŞİM UZMANI

Serpil GÜZELYURT

GÖRSEL TASARIM UZMANLARI

Serdar KULABOĞA
Süleyman KOÇ

GRAFİK TASARIM UZMANI

Enes Malik TEKİN
İrfan BAYIN

ISBN 978-975-11-4533-8

Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 16.07.2018 tarih ve 13343219 sayılı yazı eki 28.05.2018 tarihli ve 78 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir.



İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerâhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na'sım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalar sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy


GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsaît bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

İÇİNDEKİLER

| | |
|-----------------------|---|
| KİTABIN TANITIMI..... | 9 |
|-----------------------|---|

1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

| | |
|--|-----|
| 1. Bölüm: Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa..... | 14 |
| A) Doğa ve İnsan Etkileşimi..... | 16 |
| B) Bir Bilim Olarak Coğrafya..... | 22 |
| Ölçme ve Değerlendirme..... | 30 |
| 2. Bölüm: Dünya'nın Şekli ve Hareketleri..... | 32 |
| A) Dünya'nın Şekli ve Sonuçları..... | 34 |
| B) Dünya'nın Hareketleri ve Sonuçları..... | 36 |
| Ölçme ve Değerlendirme..... | 45 |
| 3. Bölüm: Yer ve Zaman..... | 48 |
| A) Koordinat Sistemi..... | 50 |
| B) Zaman Kavramı..... | 54 |
| C) Konum..... | 58 |
| Ç) Türkiye'nin Coğrafi Konumu..... | 59 |
| Ölçme ve Değerlendirme..... | 61 |
| 4. Bölüm: Harita Okuryazarlığı..... | 64 |
| A) Haritalarda Temel Kavramlar..... | 66 |
| B) Haritalarda Ölçek..... | 71 |
| C) Haritacılığın Gelişimi..... | 75 |
| Ç) Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi..... | 79 |
| Ölçme ve Değerlendirme..... | 87 |
| 5. Bölüm: Atmosfer ve İklim..... | 90 |
| A) Atmosfer ve Hava Olayları..... | 92 |
| B) Hava Durumu ve İklim..... | 94 |
| C) İklim Elemanları..... | 97 |
| Ç) Yeryüzünde İklim Tipleri..... | 124 |
| D) Türkiye'de İklim..... | 131 |
| Ölçme ve Değerlendirme..... | 142 |

2. ÜNİTE: BEŞERÎ SİSTEMLER

| | |
|--|-----|
| Yerleşmeler..... | 146 |
| A) Yerleşmenin Yer Seçimi ve Gelişimi..... | 148 |
| B) Yerleşme Doku ve Tipleri..... | 156 |
| C) Türkiye’de Yerleşme..... | 162 |
| Ölçme ve Değerlendirme..... | 170 |



3. ÜNİTE: KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

| | |
|--|-----|
| Bölgeler..... | 174 |
| A) Bölge ve Türleri..... | 176 |
| B) Bölge Sınırlarının Değişebilirliği..... | 184 |
| C) Ülkeler ve Bölgeler..... | 187 |
| Ölçme ve Değerlendirme..... | 189 |



4. ÜNİTE: ÇEVRE VE TOPLUM

| | |
|--|-----|
| Doğal Çevre ve İnsan..... | 191 |
| A) Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri..... | 194 |
| B) Doğal Ortamda İnsan Etkileri..... | 198 |
| Ölçme ve Değerlendirme..... | 205 |
| CEVAP ANAHTARI..... | 207 |
| SÖZLÜK..... | 208 |
| KAYNAKÇA..... | 210 |
| GENEL AĞ ADRESLERİ..... | 211 |
| GÖRSEL KAYNAKÇA..... | 212 |
| DİZİN..... | 214 |




KİTAPIN TANITIMI



Ünite adını
ve numarasını
gösterir.

Ünite içeriğine
uygun görseli
gösterir.



Ünitede yer alan
bölümleri gösterir.



Ünite
karekodunu
gösterir.



Bölüm adını
ve numarasını
gösterir.


Bölümde işlenecek
konuları gösterir.

Bölüm içindeki
önemli kavramları
gösterir.



ANAHTAR KAVRAMLAR

Doğa
Doğal Ortam
Beşerî Ortam
Coğrafi Ortam
Coğrafya



Bu bölümde;
doğa ve insan etkileşimine ait örnekleri,
coğrafyanın konularını ve bölümlerini,
ni, coğrafya biliminin gelişim sürecini
öğreneceksiniz.

Bölüm
karekodunu
gösterir.



Bölüm içindeki
konu başlıklarını
gösterir.



A) DOĞA VE İNSAN ETKİLEŞİ
B) BİR BİLİM OLARAK COĞR.



Bölüm içeriğine
uygun görseli
gösterir.

KİTABIN TANITIMI

YERYÜZÜNDE

Konuya dikkat çeken ön bilgileri ve soruları gösterir.

Konuya Başlarken

Dünya üzerindeki sıcaklık dağılımı gösteren geniş alanlar hangi tip denir.

Yeryüzünde farklı iklim bölgeleri içerisinden nedenlerden dolayı farklılıklar gözlemlenir.

Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin en az bir kez hangi projeksiyonun kullanıldığını belirleyiniz.

Harita Yapılmak

Sınıf içinde yapılacak çalışmaları gösterir.

BİLGİ KUTUSU

İklim bölgeleri içerisindeki farklılıklar gözlemlenir.

Konuyu geliştirici ve tamamlayıcı metinleri gösterir.

Sayfa
124

Sayfa
68

Düşünelim- Tartışalım

Haritalarda kullanılan lejantın aynı lejant bilgileri kullanılır.

Konuyla ilgili geliştirici soruları gösterir.

Sınıf dışında yapılacak çalışmaları gösterir.

Ders Dışı Çalışma



Sayfa
43

Konuyla ilgili becerilere yönelik çalışmaları gösterir.

Arazide Çalışma Amaç

Yerleşmelerin etkileyen faktörler



Sayfa
155

Sürekli araştırma ve raporlama çalışmalarını gösterir.

Performans Çalışması



Sayfa
123

KİTAPIN TANITIMI

Sayfa
169



Kazanımda verilen
değer çalışmalarını
gösterir.



Öğrencilerin
ilerleme ve öğrenme
düzeylerini belirleyen
değerlendirmeleri gösterir.



Konuyu
destekleyici
metinleri gösterir.



Bölüm konularını ve
kazanımlara yönelik
soruları gösterir.

Konuyla ilgili
araştırma çalışmalarını
gösterir.



Sayfa
87



Ölçme ve
değerlendirme
karekodunu gösterir.



Düşünme ve ifade etme
becerilerini geliştiren
öğretim tekniğidir.



Sayfa
167

Bülent
AKÇA
Editörden

Coğrafya Bilimi

İnsan, dünyaya adımını attığı andan itibaren çevresiyle ilişki hâlinindedir. Bu ilişkiyi ve içinde yaşadıkları evreni merak eden insanlar, bu konular üzerinde kafa yormaya başlar. Evreni, yeryüzünü, insan topluluklarını keşfetme çabası bir bilim dalı ortaya çıkarır: COĞRAFYA.

Coğrafya çok farklı konularla ilgilenir: insanlar, kültürler, siyaset, yerleşim yerleri, bitkiler, yeryüzü şekilleri...

Coğrafya bilimi sayesinde insanlar kendisi, çevresi ve evren hakkında çok şey öğrenir; çevresinde meydana

gelen olayların hayatını nasıl etkilediğini kavrar. Doğal kaynakların bir sınırlılığı olduğunu anlar, tasarruf bilinci gelişir. Doğal afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olur. Çevresini tanıyan insan; doğduğu andan itibaren kendisine temiz hava, su, yiyecek kısacası hayat veren vatanını tanır ve sever. Çevresini, vatanını, yeryüzünü, uzayı tanıyan ve araştıran insan; elde ettiği bilgiler ile insanlığın hem bugününü hem de yarınını şekillendirir, yaşanacak güzel bir dünya meydana getirir.

1.ÜNİTE

DOĞAL SİSTEMLER

5. BÖLÜM 4. BÖLÜM 3. BÖLÜM 2. BÖLÜM 1. BÖLÜM

COĞRAFYA
BİLİMİ: İNSAN VE
DOĞA

DÜNYA'NIN ŞEKLİ
VE HAREKETLERİ

YER VE ZAMAN

HARİTA
OKURYAZARLIĞI

ATMOSFER VE İKLİM



1. BÖLÜM


COĞRAFYA BİLİMİ: İNSAN VE DOĞA

ANAHTAR KAVRAMLAR

Doğal Ortam
Beşerî Ortam
Coğrafi Ortam
Coğrafya

A) DOĞA VE İNSAN ETKİLEŞİMİ
B) BİR BİLİM OLARAK COĞRAFYA





Bu bölümde;
doğa ve insan etkileşimine ait örnekleri,
coğrafyanın konularını ve bölümleri-
ni, coğrafya biliminin gelişim sürecini
öğreneceksiniz.

A) DOĞA VE İNSAN ETKİLEŞİMİ


Konuya Başlarken

Doğa; toprak, bitki, hayvan, deniz, okyanus vb. unsurlardan oluşur. Bu unsurlar, bir araya gelerek doğal ortamları meydana getirir. İnsan, kendisinden önce oluşmuş doğal ortamda yaşamını sürdürmeye başladığı andan itibaren doğa ile etkileşim hâlinindedir.

1. Yaşadığınız çevrede ön plana çıkan doğal unsurlar hangileridir?

2. Doğa, yaşadığınız çevrede hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

Doğayı oluşturan unsurların birbirleriyle etkileşimi *doğal ortamı* meydana getirir. Doğal ortam; *litosfer* (taş küre), *atmosfer* (hava küre), *hidrosfer* (su küre) ve *biyosferden* (canlı küre) oluşur (Görsel 1.1).



Görsel 1.1: Doğayı oluşturan dört temel ortam

Litosfer (Taş Küre): Yerkürenin katılaşmış üst kısmı, yer kabuğudur.

Atmosfer (Hava Küre): Yerküreyi çevreleyen gaz örtüsüdür.

Hidrosfer (Su Küre): Yer kabuğunun çukur alanlarını dolduran büyük su havzaları, buzullar, akarsular ve yer altı sularıdır.

Biyosfer (Canlı Küre): Litosfer, atmosfer ve hidrosferdeki canlı yaşam alanlarıdır.

Doğal ortamı oluşturan unsurlarda meydana gelen geçici ya da sürekli değişimlere **doğa olayı** denir. Doğa olayları; rüzgârın esmesi, yağmurun yağması, denizlerde dalgaların oluşması, ağaçların yapraklarını dökmesi gibi olaylardır (Görsel 1.2).

Görsel 1.2: Ağaçların yapraklarını dökmesi

Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki tabloda doğayı oluşturan dört temel ortam ve bu ortamlara ait bazı unsurlar verilmiştir.

Doğal ortam unsurlarının hangi temel ortamla ilişkili olduğunu tablodaki ilgili alana işaretleyiniz.

| Doğal Ortam Unsurları | Doğal Ortamlar | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Litosfer | Atmosfer | Hidrosfer | Biyosfer |
| Kayaçlar | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bitkiler | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Yer altı suları | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| İnsanlar | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Okyanuslar | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Akarsular | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Mikroorganizmalar | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hayvanlar | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Toprak | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Doğal ortamları oluşturan unsurlar birbirleriyle sürekli etkileşim hâlinindedir. Doğal ortamlardaki bu etkileşim, dört ortamı oluşturan unsurlar arasında gerçekleşebildiği gibi iki farklı ortamı oluşturan unsurlar arasında hatta bir ortamın kendi unsurları arasında bile gerçekleşebilmektedir. Örneğin biyosferin bir unsuru olan bitkilerin yeryüzündeki doğal yaşam alanlarının ve özelliklerinin oluşmasında iklim koşulları, yer şekilleri, toprak yapısı, su varlığı gibi doğal unsurlar birlikte etkili olur. Litosferin bir unsuru olan kayaçların atmosfer kökenli doğa olaylarının etkisiyle ayrışmalara maruz kalması, doğal ortamların etkileşiminin diğer bir örneğidir (Görsel 1.3).



Görsel 1.3: Kayaçlar doğa olaylarının etkisiyle ayrışır

Biyosferin bir unsuru olan insan, yaşadığı doğal ortamda birtakım yaşamsal aktivitelerde bulunur. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamak için doğal ortamda yapmış olduğu yaşamsal aktivitelerinin tümüne **beşerî olay**, beşerî olayların gerçekleştiği yaşam alanına ise **beşerî ortam** denir. Örneğin doğal süreçler ile oluşmuş demir madeninin insanlar tarafından yer altından çıkarılması, kullanıma hazır hâle getirilmesi ve demir madeninden yeni ürünler elde edilmesi süreci beşerî bir olaydır. Bu sürecin gerçekleştiği yaşam alanı ise beşerî ortamdır. Doğal ortam ile beşerî ortamın birlikteliğinden oluşan en geniş yaşam alanına **coğrafi ortam** adı verilir.

İnsan, coğrafi ortamda yaşamsal etkinliklerini gerçekleştirirken yaşadığı yerin doğal ortam özellikleri ile etkileşim hâlinindedir (Şema 1.1).



Şema 1.1: Doğanın insana etkileri

Hızlı Tur

Coğrafi ortamın sürdürülebilir (doğal ortam ile uyumlu) bir şekilde kullanılmasının doğanın geleceği açısından önemi nedir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Zaman içinde insanın bilgi birikiminin artması, bilim ve teknolojinin ilerlemesi, teknolojik araçların hızla çoğalması; insanların ihtiyaçlarının artmasına ve çeşitlenmesine neden olmuştur. İnsanlar, çeşitlenen ve artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğaya birtakım müdahalelerde bulunmuştur. Bu müdahaleler, bazen doğanın işleyişiyle uyumluysen bazen de doğanın işleyişine zarar vermiştir (Şema 1.2).



Şema 1.2: İnsanın doğaya etkileri

Düşünelim-Tartışalım

Beşerî faaliyetlerin doğal ortamı ne ölçüde etkilediğine dair günlük yaşamınızdan örnekler bulunuz. Bulduğunuz örnekler doğayla ne ölçüde uyumludur? Tartışınız.

İnsanlar, doğaya müdahale ederken gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını doğadan karşılayacağı gerçeğini unutmamalıdır. Bu anlayışla hareket ederek doğayı sevmeli ve korumalıdır. Doğa sevgisi ve doğaya olan duyarlılık, birçok kültürde ve İslam dininde çeşitli ifadelerle vurgulanmıştır. Örneğin “Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin.” hadisi İslam dininde doğaya verilen değeri ortaya koymaktadır.

Coğrafi ortamın iki ögesi olan doğa ve insan, sürekli etkileşim hâlinindedir. Bazen doğa koşulları insan yaşamına yön verirken bazen de insan, ihtiyaçları doğrultusunda doğaya müdahalelerde bulunur. Bu anlamda insan; doğal ortamdan ihtiyaçlarını karşılarken bilinçli davranmalı ve davranışlarının sorumluluğunu almalı doğayı işleyiş kurallarına göre kullanmalı, doğayı kirletmeden ve ona zarar vermeden doğayla uyumlu bir şekilde yaşaması gerektiği gerçeğini asla unutmamalıdır.

Ders İçi Çalışma

Aşağıda, insanların doğal ortamı nasıl kullandığına dair görseller verilmiştir.



İnsanların doğayı kullanma biçimlerini doğal ortama uyumluluk açısından değerlendiriniz.

OKUMA METNİ

ŞEF SEATTLE'İN (SİYEDİL) MEKTUBU

Bu mektup; 1854'te Kızılderili Şef Seattle tarafından halkının topraklarını satmasının istenmesi üzerine yazılmış, UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) bu mektup için "Çevre üzerine yapılmış en güzel ve en içten anlatım." ifadesini kullanmıştır.

Washington'daki (Vaşington) büyük şef topraklarımızı almak istediğini söylemiş, biz teklifini düşünceğiz. Gökyüzünü, toprağın ısısını nasıl alıp satabilirsiniz? Eğer biz havanın tazeliğine ve suların parıltısına sahip değilsek onları nasıl satın alabilirsiniz? Bu dünyanın her parçası benim ve insanlarım için kutsaldır. Eğer size toprak satarsak onun kutsal olduğunu hatırlamalısınız ve bunu

çocuklarınıza da öğretmelisiniz.

Dünya, beyaz adamın kardeşi değil düşmanıdır ve beyaz adam onu fethettiği zaman ilerlemeye devam eder. Çocuklardan dünyayı kaçırr. Dünya'ya ve göğe birer malmış gibi davranır. İştahı, dünyayı yiyip bitirecek ve geride sadece bir çöl bırakacaktır.

Hava, Kızılderili için değerlidir. Çünkü her şey aynı nefesi paylaşır. Soluduğu hava, beyaz adamın dikkatini çekmiyor gibi. Ama eğer size toprağımızı satarsak havanın bizim için değerli olduğunu hatırlamalısınız çünkü hava, sağladığı tüm yaşamla aynı ruhu taşır.

Eğer kabul etmeye karar verirsek bir şart koyacağım. Beyaz adam bu toprağın hayvanlarına kardeşleri gibi davranacak.

Hayvanlar olmadan insan

nedir? Eğer bütün hayvanlar biterse insan ruhu büyük yalnızlığından ölür. Çünkü hayvanlara ne olursa kısa süre içinde insana da aynısı olur. Her şey birbirine bağlıdır.

Çocuklarınıza bizim çocuklarımıza öğrettiğimizi öğretin. Dünya annenizdir. Dünyaya ne olursa dünyanın oğullarına da aynısı olur. Eğer insanlar yere tükürürse kendi üzerlerine tükürürler. Dünya insana ait değildir. İnsan dünyanınındır.

Eğer toprağımızı satarsak onu bizim sevdiğimiz gibi sevin. Onunla bizim ilgilendiğimiz gibi ilgilenin ve bütün gücünüzle, bütün aklınızla, bütün kalbinizle onu çocuklarınız için koruyun ve sevin.

Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki tabloda, insanın coğrafi ortamda yapmış olduğu bazı etkinlikler verilmiştir.

Verilen etkinliklerin doğaya uyumlu olup olmadığını tablodaki ilgili alana işaretleyiniz.

| İnsan Etkinlikleri | Uyumlu | Uyumlu Değil |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Su ihtiyacının karşılanması için yer altı sularının aşırı kullanılması | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Akarsu vadisi boyunca yerleşim alanlarının inşa edilmesi | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Enerji ihtiyacının karşılanması için rüzgâr santrallerinin kurulması | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Tarım alanlarının oluşturulması için ormanlık alanların tahrip edilmesi | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Tarımsal ilaçların aşırı kullanılması sonucunda toprağın kimyasal özelliğinin değişmesi | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bitki örtüsünden yoksun ve eğimli arazilerde ağaçlandırma çalışmalarının yapılması | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Tarımsal ürünün hasadı sonrasında ürün kalıntılarının (anızların) yakılması | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sanayi atıklarının akarsulara aktarılması | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kıyı boyunca turizm amaçlı betonarme yapıların inşa edilmesi | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Akarsuların tarımsal sulamada kullanılması | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

DEĞERLENDİRİYORUM

Doğayı sevmenin ve korumanın önemine dair bir kompozisyon yazıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.



B) BİR BİLİM OLARAK COĞRAFYA

Konuya Başlarken

İnsanlar; dünya üzerinde var olduğu andan itibaren doğal ortamdan yararlanmaya, ilerleyen zamanlarda da doğal ortamı şekillendirmeye başlamıştır. Zaman içinde insanın doğal ortamla ilişkisini konu alan coğrafya bilimi, bir bilim dalı olarak ortaya çıkmış ve günümüze kadar gelişim göstermiştir.

1. Coğrafya kavramı sizde neyi çağrıştırıyor?

2. Coğrafyanın gündelik faaliyetlere katkıları neler olabilir?


Coğrafi ortamdaki doğal ve beşerî olayları, insanla ilişkilendirerek inceleyen bilim dalına **coğrafya** denir. Coğrafya bilimi; coğrafi ortamda doğal süreçler içerisinde meydana gelen değişimleri, insan etkinlikleriyle şekillenen beşerî ortamdaki değişimleri bir çalışma metodolojisi içerisinde araştırır ve inceler (Görsel 1.4-1.5).

Görsel 1.4: Doğal ortam

DOĞAL ORTAM

COĞRAFİ

Coğrafya bilimi, fiziki ve beşerî coğrafya olmak üzere ikiye ayrılır. Coğrafyanın doğal ortamlar ile bu ortamlarda meydana gelen olayları inceleyen bölümüne **fiziki coğrafya**, insan faaliyetlerini inceleyen bölümüne **beşerî coğrafya** denir (Şema 1.3).



Şema 1.3: Coğrafya biliminin bölümlenmesi

Görsel 1.5: Beşerî ortam

ORTAM

BEŞERİ ORTAM

FİZİKİ COĞRAFYA BÖLÜMLERİ

KONULARI

YARARLANDIĞI BİLİMLER

JEOMORFOLOJİ

Yer Şekilleri Bilimi

Litosferi oluşturan unsurları (yer kabuğu, kayalar, topraklar), litosfer olaylarını (tektonizma, volkanizma, dağ oluşumu vb.) ve yer şekillerinin oluşum süreçlerini (dağ, plato, ova, vadi vb.) inceler.

Jeoloji (Yer Bilimi)

Pedoloji (Toprak Bilimi)

Petrografi (Mineroloji)

Litoloji (Taş Bilimi)

Jeofizik (Yer Fiziği Bilimi)

Kimya

Fizik

KLİMATOLOJİ

İklim Bilimi

Atmosfer ve hava olaylarını (basınç değişimi, sıcaklık değişimi vb.), iklim elemanlarını (sıcaklık, basınç ve rüzgârlar vb.) ve yeryüzünde görülen iklim tiplerini (Akdeniz iklimi, muson iklimi vb.) inceler.

Meteoroloji

(Hava Olayları Bilimi)

Fizik

HİDROGRAFYA

Sular Coğrafyası

Hidrosferi oluşturan çeşitli su ortamlarını (deniz, göl, akarsu vb.) ve hidrosferde meydana gelen doğa olaylarını (su döngüsü, akıntılar, dalgalar vb.) inceler.

Hidroloji (Su Bilimi)

Oseonografya

(Okyanus ve Deniz Bilimi)

Limnoloji (Göl Bilimi)

Potamoloji (Akarsu Bilimi)

Hidrojeoloji

(Yer Altı Suları Bilimi)

BIYOCOĞRAFYA

Canlılar Coğrafyası

Biyosferdeki bitki ve hayvan topluluklarının genel özelliklerini, etkileşimlerini ve yeryüzündeki dağılışlarını inceler.

Biyoloji (Canlılar Bilimi)

Botanik (Bitki Bilimi)

Zooloji (Hayvan Bilimi)

Tıp

KARTOĞRAFYA

Harita Bilimi

Yeryüzünün bütününün ya da bir bölümünün düzleme aktarılma tekniklerini ve haritalardan yararlanma esaslarını inceler.

Matematik

Geometri

İstatistik

Fotogrametri

YARARLANDIĞI BİLİMLER

KONULARI

BEŞERİ COĞRAFYA BÖLÜMLERİ

YERLEŞME COĞRAFYASI



Arkeoloji (Kazı Bilimi)
Tarih

Yerleşmelerin gelişimini, tiplerini, dağılışını; yerleşmeyi etkileyen faktörleri ve mesken tiplerini inceler.

NÜFUS COĞRAFYASI



Demografi (Nüfus Bilimi)
İstatistik
(Sayısal Sınıflama Bilimi)

Nüfusun özelliklerini, dağılışını, değişimini, hareketlerini ve nüfus politikalarını; bunların coğrafi ortamlar ve olaylarla etkileşimini inceler.

EKONOMİK COĞRAFYA



İktisat (Ekonomi)

İnsanların tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, turizm, ticaret, sanayi, hizmetler vb. ekonomik faaliyetleri ile bu faaliyetlerin coğrafi olaylarla etkileşimini inceler.

SİYASİ COĞRAFYA



Uluslararası İlişkiler
Tarih
İktisat (Ekonomi)

Devletlerin jeopolitik konumlarını ve konumlarının dış siyasetteki etkilerini inceler.

TARİHİ COĞRAFYA



Arkeoloji
Tarih

Geçmişin coğrafi özelliklerini coğrafya biliminin yöntem ve ilkeleri ile inceler.

Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki tabloda coğrafya biliminin bölümleriyle bu bölümlerin açıklaması ve coğrafya biliminin yararlandığı diğer bilimlere ait bazı bilgiler verilmiştir.

Tabloda boş bırakılan alanlara uygun ifadeleri yazınız.

| Bölümlerin Açıklaması | | Yararlandığı Diğer Bilimler |
|-----------------------|---|---|
| Coğrafyanın Bölümü | Nüfus politikaları ile bunların coğrafi ortamlar ve olaylarla etkileşimini inceler. | İstatistik |
| | Hidroğrafya | Limnoloji, Potamoloji |
| | Siyasi Coğrafya | Uluslararası İlişkiler |
| | Jeomorfoloji | Yer şekillerinin oluşum süreçlerini (<i>dağ, plato, ova, vadi vb.</i>) inceler. |
| | Yerleşmelerin gelişimini, tiplerini, dağılışını; yerleşmeyi etkileyen faktörleri ve mesken tiplerini inceler. | Arkeoloji, Tarih |
| | Biyocoğrafya | Biyoloji, Botanik, Zooloji |

Coğrafya Biliminin Geçmişten Günümüze Gelişimi

Coğrafya kelimesi, ilk kez İlk Çağ'da (MÖ III. yüzyıl) Mısır'ın İskenderiye şehrinde yaşamış **Erotesthenes** [Erotestenes (MÖ 275-195)] tarafından kullanılmıştır. Coğrafya ismi, Latince geo (yer) ve graphein (tasvir etmek) kelimelerinin birleşmesiyle **geographica** şeklinde ortaya çıkmıştır.


İlk Çağ'da Coğrafya

İlk coğrafi düşünceler Mezopotamya, Mısır ve Doğu Akdeniz Havzası'nda yaşamış düşünürler tarafından ortaya konulmuştur. Dönemin düşünürleri eserlerinde coğrafya, matematik ve tarih konularına bir arada yer vermişlerdir. İlk Çağ'da coğrafi bilgiler gezilen yerlerin tasvir edilmesi ile basit planlar ve haritalar çizilmesi yöntemleriyle ortaya konmuştur.

İlk Çağ'da Dünya'nın şekli ve yapısı ile ilgili fikirler öne süren **Tales** (MÖ 625-547), insan çevre ilişkilerine değinen **Heredot** (MÖ 484-426) ve doğal kaynaklar ile devletlerin gelişiminin ilişkisine değinen **Aristoteles** (MÖ 384-322) coğrafya ile ilgili ilk görüşleri ortaya koymuştur. Erotesthenes, İlk Çağ'ın en önemli coğrafyacılarından. Yaz gün dönümünde (21 Haziran) İskenderiye ve Asvan arasında güneş ışınlarının düşme açısındaki farktan yararlanarak bir derecelik meridyen yayı ve dünyanın çevre uzunluğunu gerçeğine yakın bir şekilde hesaplamıştır. O dönemde bilinen dünyanın bir haritasını çizmiş

ve bu bilime geographe (geografi) yani coğrafya adını vermiştir (Görsel 1.6). Ne yazık ki eserleri günümüze ulaşamamıştır.

Erotesthenes'in coğrafya ile ilgili yaptığı çalışmalara Roma Dönemi'nin en ünlü coğrafyacısı olan **Amasyalı Strabon** (M.Ö.63-M.S.23), 17 ciltlik Geographe (Gegrafi) adlı eserinde yer vermiştir. İlk Çağ'ın coğrafya alanında çalışmalar yapmış bir diğer bilim insanı da **İskenderiyeli Batlamyus** adıyla bilinen Ptoleme'dir. Batlamyus, **Geographica Syntaxis** (Ceograpika Sentaksis) adlı eserinde küresmi dünya yüzeyinin haritalama yöntemlerini anlatmış, başta dünya haritası olmak üzere çeşitli haritalar çizmiştir. Eserinde 8.000 kadar yerin adını listelemiş, bunlardan 400 kadarının koordinatlarını gerçeğe yakın bir şekilde göstermiştir.



Görsel 1.6: Erotesthenes'in dünya haritası

Orta Çağ'da Coğrafya

Orta Çağ'da Batı dünyası Hristiyan din adamlarının özgür düşüncüyü kısıtlayıcı ve baskıcı tutumlarıyla, Haçlı Seferlerinin bilim kurumlarına ve kütüphanelere verdiği zararlarla bilimsel alanda gerilemeye başlamıştır. Aynı dönemde Türk-İslam ülkelerinde büyük bir aydınlanma çağı başlamış, bilimsel alanda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İslamın etkisiyle namaz vakitleri, oruç süresi ve hac yollarının belirlenmesi gibi ihtiyaçların ortaya çıkması Müslüman bilim insanlarının coğrafyaya ilgisini artırmıştır. İpek Yolu ve Baharat Yolu sayesinde ülkeler arasında gelişen siyasi, ticari ve kültürel ilişkiler, büyük göç hareketleri; coğrafya biliminin gelişmesinde çok önemli rol oynamıştır.

Orta Çağ'da Türk ve Müslüman bilim insanları yazdıkları eserlerle coğrafya biliminin gelişmesine büyük katkı yapmıştır. **El-Harizmi**, Dünya'nın şekli hakkında kitap anlamına gelen *Kitap Suret el Arz'ı yazmıştır*. **El-Biruni**; Dünya'nın boyutları, yarı çapı, çevresi ve eksen eğikliği hakkında bilgi veren *Kanun el Maksudi*'yi yazmıştır. Özellikle Biruni'nin yazdığı eserler kendisinden sonra gelen bilim insanlarına yol gösterici olmuştur. **Muhammet İdrisi**'nin *Kitabu Roger* adlı eseri bu çağda coğrafya alanında yazılmış bir diğer önemli eserdir. İdrisi, dairesel bir dünya haritası çizmiş ve eserinde iklim tiplerini anlatmıştır. Fas'ın Tanca şehrinde doğan **İbn Batuta**, İslam dünyasının büyük kısmını ve Hindistan'ı gezmiş, 29 yıl süren seyahatleri boyunca edindiği bilgileri yazdığı seyahatnamesinde toplamıştır. Tunus'ta doğmuş olan **İbn Haldun**'un *Mukaddime* isimli eserindeki fikirlerinin etkileri günümüz bilim dünyasında da hala sürmektedir.

Yeni Çağ'da Coğrafya

Orta Çağ'dan Yeni Çağ'a geçiş dönemindeki Rönesans hareketleri Avrupa'da bilimin tekrar gelişmeye başlamasında etkili olmuştur. Bu gelişme coğrafya bilimini olumlu etkilemiştir. Yeni Çağ'da Çin ve Hindistan gibi Uzak Doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşma ve bu zenginlikleri ele geçirme arzusuyla uzun mesafeli deniz seyahatleri yapıldı. Bu seyahatler o zamana kadar bilinmeyen yeni yolların bu-

lunmasına, ulaşılamamış kara parçalarına ulaşılmasına ve birçok coğrafi keşfin yapılmasına neden oldu.



Görsel 1.7: Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfi

Coğrafi keşiflerin başında: **Bartelmi Diyaz**'ın Ümit Burnu'nu keşfi (1488), **Vasco da Gama**'nın Hindistan'a deniz yoluyla ulaşması (1497), **Kristof Kolomb**'un Amerika'yı keşfi, **Magellan**'ın başlatıp **Sebastian Del Cano**'nun tamamladığı dünyanın etrafının dolaşılması (1522) gelir (Görsel 1.7). Coğrafi keşifler sonrası başlayan sömürgecilik faaliyetleri yeni keşifleri de beraberinde getirmiştir. Bu coğrafi keşiflerden elde edilen bilgiler coğrafya biliminin gelişmesinde rol oynamıştır.

Bu dönemin en önemli eserlerinden biri Belçikalı **Ortelius** (Orteliyus) tarafından deri üzerine çizilmiş 70 haritadan oluşan ilk dünya atlasıdır (*Theatrum Orbis Terraum*). Yeni Çağ'da Osmanlı Devleti'nde de coğrafya bilimi adına çok değerli eserler ortaya konulmuştur. Bu dönemin ünlü denizcisi **Piri Reis** (1465-1554) çizdiği dünya haritası ve yazdığı *Kitab-ı Bahriye* isimli eserleriyle dünyaca tanınmıştır. Diğer bir önemli Türk coğrafyacısı **Katîp Çelebi**'nin yazdığı *Cihannüma (Dünya'nın Aynası)* bu çağın en önemli coğrafya eserlerindendir. Bu çağda yaşamış ünlü Türk seyyahı **Evliya Çelebi** (1611-1682) Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Afrika'da birçok ülkeyi gezmiş, seyahatnamesinde gezdiği yerlerle ilgili bilgileri detaylı bir şekilde anlatmıştır.

Yakın Çağ'da Coğrafya



Görsel 1.8: Von Humbolt

Bu çağa kadar coğrafi görüş daha çok olguların tasvirleriyle yetinen bir görünümde olmuştur. Yakın Çağ'da olaylar ve olguların sebep ve sonuçları ile karşılaştırmalarına değinilmeye başlanmıştır. Coğrafyanın metodolojisi bu çağda oluşturulmuştur. Coğrafya biliminin bölümleri ve konuları günümüzdeki şeklini almış ve pek çok bilim insanı coğrafya bilimine yeni alanlar kazandırmıştır. Bu çağda keşfe yönelik seyahatler devam etmiş, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra seyahatler daha çok bilimsel amaçlı hâle gelmiş ve bu seyahatler coğrafya biliminin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Bu dönemde coğrafya biliminin gelişmesinde Alman bilim insanları ön plana çıkmıştır.

Von Humbolt (Van Humbolt) coğrafyanın metodolojisini oluşturmuş, coğrafya biliminin ilkelerini ortaya koymuş ve fiziki coğrafyanın öncüsü olmuştur (Görsel 1.8). Çalışmalarını *Cosmos* isimli eserinde toplamıştır. *Coğrafya İlminde Tarihi Esaslar* ve *Mukayeseli Genel Coğrafya* adlı eserin sahibi **Karl Ritter** beşerî coğrafyanın öncüsü olmuştur. Bir diğer Alman coğrafyacı **Fredrich Ratzel** (Friederik Ratzel) *Antropocoğrafya (Beşerî Coğrafya)* isimli eserini yazmıştır. Bunun yanında siyasi coğrafyanın kurucusu olmuştur. Yakın Çağ'ın ünlü Fransız coğrafyacısı **P. Vidal de la Blache** (Vidaldö la Bılache) bölgesel coğrafya akımının öncüsü olmuştur.

Düşünelim-Tartışalım

Coğrafya bilimine katkı sağlayan Türk ve Müslüman bilim insanları, Türk-İslam medeniyetinin gelişmesinde nasıl bir rol oynamıştır? Tartışınız.

OKUMA METNİ

NİÇİN COĞRAFYA
ÖĞRENMELİYİZ?

İnsanın yeryüzünde var olması yaşayabileceği bir ortam bulmasına bağlıdır. Güneş'in, suyun, havanın, toprağın, bitkilerin olmadığı bir ortamda insanlar yaşayamaz. İnsanlar, uygun koşulların olduğu çevrede yaşamlarını sürdürebilirler. Her şeyi merak eden insan, çevresini de her zaman merak etmiştir. Su, toprak, hava, bitkiler ve Güneş; daima insanın dikkatini çekmiştir. İnsan; doğal çevrenin özelliklerini, işleyişini ve güzelliğini kavrama arzusundadır. Coğrafya, insan-doğanın çevresindeki doğa olaylarını anlamasını sağlar. Coğrafya sayesinde insanlar çevrelerindeki olayların sebeplerini ve sonuçlarını kavrar, bu

olayların yaşamlarına etkilerini öğrenir. Doğal kaynakların bir sınırı olduğunu anlar ve tasarruf bilinci artar. Doğal afetlere karşı daha hazırlıklı ve bilinçli olur. Coğrafya insana çevresini tanıtırken aynı zamanda insanın her şeyini borçlu olduğu vatanını da sevmesini sağlar.

Coğrafya bilgisine sahip olmak, toplumlar için de çok önemlidir. Büyük İslam bilgini İbn-i Haldun "Coğrafya kaderdir." der. Eğer milletler yaşadıkları coğrafyaların önemini bilmezlerse kaderlerine de hükmedemezler. Örneğin Türkler; Orta Asya'da hayvancılığa dayalı, kendilerine has bir kültür oluşturdu. Anadolu'da ise özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde benzersiz bir yerleşik medeniyet oluşturdular. Bu da Türklerin yaşadıkları coğrafi ortamın imkânlarını gerek-

tirdiği gibi kullanma becerisine sahip bir millet olduğunun en önemli kanıtıdır.

Yaşadıkları coğrafi ortamın avantajlarını iyi kullanan milletler; tarih boyunca zengin bir medeniyet oluşturmalarının yanında, güçlü devletler kurmuş ve dünya siyasetinde egemen güçler olmuştur. Anadolu coğrafyasının avantajlarını iyi kullanan Türk milleti, son bin yıldır bölgesinin en güçlü devletine sahip olmuştur. Osmanlılar, döneminde tarihin en büyük devletlerinden biri hâline gelmiştir. Dolayısıyla dünyayı iyi tanıdığımız, ülkemiz coğrafyasını iyi bildiğimiz ve bu coğrafyanın avantajlarını kullanabildiğimiz sürece dünyada her alanda söz sahibi bir devlet olmamız kaçınılmaz bir kaderdir.

SÜREÇ DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki derecelendirme ölçeğini doldurunuz. Eksik öğrenmelerinizi belirleyip tamamlayınız.

NELER ÖĞRENDİK?

DERECELER

Evet
(1 Puan)Kısmen
(0,5 Puan)Hayır
(0 Puan)

Coğrafi ortamın öğelerini örnekler ile açıklayabilirim.

Doğanın insana, insanın doğaya etkileri arasındaki farkı örnekler ile açıklayabilirim.

Coğrafya biliminin konularını ve bölümlerini açıklayabilirim.

Coğrafya biliminin gelişim süreçlerini dönemlerine göre açıklayabilirim.

Toplam Puan

Bu bölümde zorlandığım konular:

Değerlendirme Sonuçları:

4: Çok iyi

3: İyi

2: Orta

1: Zayıf

1 ■ Bölüm

Ölçme ve Değerlendirme



A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Cihannüma isimli eser _____ adlı bilim insanına aittir.
2. Coğrafya kelimesini ilk kez MÖ III. yüzyılda _____ adlı filozof kullanmıştır.
3. Uluslararası ilişkiler _____ coğrafyanın yararlandığı bilimlerdenidir.
4. Yerkürenin katılmış üst kısmına _____ adı verilir.
5. Beşerî olayların gerçekleştiği yaşam alanına _____ ortam denir.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

6. Aşağıda, Türkiye'nin Karadeniz kıyısında coğrafi ortamın kullanım biçimine ait bir görsel örneği verilmiştir.



Doğal ortamın kullanım biçimini doğanın sürdürülebilirliği açısından değerlendiriniz?

.....

.....

.....

7. Hidrosferi oluşturan çeşitli su ortamlarını (deniz, göl, akarsu vb.) ve hidrosferde meydana gelen doğa olaylarını (su döngüsü, akıntılar, dalgalar vb.) inceleyen coğrafya biliminin alt dalına sular coğrafyası adı verilir.

Sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı diğer bilimler neler olabilir?

.....

.....

.....

8. Yaşadığınız yere ait coğrafi özelliklerin bilinmesi günlük hayatta ne gibi kolaylıklar sağlar?

.....

.....

9. Coğrafya bilimi fiziki ve beşerî olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziki coğrafya, doğal ortamlar ile bu ortamlarda meydana gelen olayları inceler. Beşerî coğrafya ise doğal ortamdaki insan faaliyetlerini inceler. Fiziki coğrafya _____ gibi alt dallara ayrılır.

Metinde boş bırakılan alana neler yazılmalıdır?

.....

.....

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

Yaşamımızın hemen her alanında enerjiye gereksinim duyarız. Evlerin ısıtılması, taşıtların hareket etmesi, toprağın sürülmesi gibi etkinlikler enerji kullanımı gerektirir. Enerji çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Dünyanın toplam enerji gereksiniminin önemli bir bölümü kömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtlardan karşılanır. Su, jeotermal, biyokütle, rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları daha az kullanılır. Enerji gereksiniminin önemli bir kısmının kömür, petrol ve doğal gazdan karşılanıyor olması çeşitli çevre sorunlarının yaşanmasına neden olur. Bu çevre sorunlarından bazıları; doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi, tarım alanlarının yok edilmesi, atmosfere salınan karbon oranının artmasıdır. Bu sorunları azaltmak ya da ortadan kaldırmak için yapılabilecek şeylerden bazıları; toplumu enerji konusunda bilinçlendirmek, alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak, atmosferde artan karbon miktarının azaltılması için ağaçlandırma çalışmalarını yaygınlaştırmak ve fosil yakıtların enerji üretimindeki payını azaltmaktır.

(10 ve 11. soruları metne göre cevaplayınız.)

10. İnsanların günlük yaşamında ihtiyaç duyduğu enerjiyi aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi daha fazla karşılar?

- A) Su B) Petrol C) Biyokütle
D) Jeotermal E) Güneş enerjisi

11. Günümüzde petrol, doğal gaz ve kömür gibi enerji kaynaklarının enerji ihtiyacının karşılanmasında yoğun olarak kullanılmasının coğrafi ortamda meydana getirdiği olumsuz etkinin en aza indirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz?

- A) Enerji tasarrufu bilincinin toplumlarda yaygınlaştırılması
B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının artırılması
C) Doğal gaz ile enerji üreten termik santrallerin sayısının artırılması
D) Petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının azaltılması
E) Kömür ve petrol gibi enerji kaynaklarının ortaya çıkardığı olumsuz etkiyi azaltmak için ağaçlandırma çalışmalarının yaygınlaştırılması

12. Aşağıdaki insan etkinliklerinden hangisi doğaya daha uyumludur?

- A) Akarsuların ulaşımında kullanılması
B) Evsel atıkların akarsulara aktarılması
C) Artan enerji ihtiyacı için termik santrallerin sayıca artırılması
D) Verimli tarım alanlarının yerleşim alanı hâline dönüştürülmesi
E) Hasattan sonra tarımsal ürün artıklarının (anızların) yakılması

13. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'da coğrafya bilimine katkı sağlayan bilim insanlarından değildir?

- A) Harizmi
B) İbn-i Haldun
C) İbn-i Batuta
D) Kâtip Çelebi
E) Muhammed İdrisi

14. Beşerî coğrafyanın öncüsüdür. Yaptığı çalışmaları Mukayeseli Genel Coğrafya eserinde toplamıştır.

Özellikleri verilen coğrafyacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aristo
B) Karl Ritter
C) Fredrich Ratzel
D) A. Von Humbolt
E) Erotesthenes

15. Yeni Çağ'da Kristof Kolomb, Magellan gibi isimlerin yapmış olduğu coğrafi keşifler; coğrafya bilimine önemli katkılar sağlamıştır.

- I. Yeni dünya karalarının keşfedilmesi,
II. Dünya'nın şeklinin küre olduğunu ispatlaması,
III. Coğrafya biliminin metodolojisinin oluşturulması

gibi gelişmelerden hangileri coğrafi keşiflerin coğrafya bilimine sağladığı katkılardandır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

2. BÖLÜM

DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

ANAHTAR KAVRAMLAR

Geoit
Eksen Hareketi
Yıllık Hareket
Eksen Eğikliği
Dönence
Kutup Dairesi

A) DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI
B) DÜNYA'NIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI



Bu bölümde,
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin
etkilerini öğreneceksiniz.




A) DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI

Konuya Başlarken

İlk insanlar düz bir ortamda yaşadığını düşünmüş, çevresinde gördüğü dağ ve tepe gibi kabartıları bu düzlüğün üzerindeki çıkıntılar, geceleri gökyüzünde gördüğü yıldızları da yukarıda asılı cisimler olarak değerlendirmiştir. Geceleri gökyüzünde gördüğü cisimleri anlamlandırmaya çalışan insanoğlu, bu alanda sayısız çalışmalar yapmıştır.

1. Çevrenizde sıklıkla karşılaştığınız doğa olaylarından hangileri Dünya'nın şekli hakkında bilgi verir?
2. Limandan uzaklaşan bir geminin giderek küçülmesi ve bir süre sonra gözden kaybolması ile Dünya'nın şekli hakkında nasıl bir ilişki vardır?



Görsel 1.9: Dünya'nın şekli

Uzay, içerisinde sayısız gök cisminin yer aldığı uçsuz bucaksız bir boşluktur. Bu boşluğun içinde binlerce galaksi (gök ada) vardır. Dünya'nın içinde bulunduğu Güneş sistemi de Samanyolu galaksisi içinde yer alır. Güneş sistemi içerisinde sekiz gezegen, bunların uyduları; binlerce küçük gezegen, kuyruklu yıldız, meteor ve asteroit bulunur. Bu gök cisimleri, Güneş'in çekim kuvvetinin etkisiyle Güneş etrafında döner. Güneş'e en yakın üçüncü gezegen Dünya'dır (Güneş'e uzaklığı ortalama 149,6 milyon km).

İnsanların yaşadıkları ortamı tanıma arzusu, insanlık tarihi boyunca Dünya'nın şekli üzerine çeşitli araştırmalar ve deniz yolculukları yapılmasını sağlamıştır.

Dünya'nın şeklinin küre olduğu düşüncesinin gerçek olduğunu göstermek için 1519 yılında Magellan ve yardımcısı Elcano (Elkano) Dünya'nın çevresini dolaşmak amacıyla İspanya'dan deniz yolculuğuna başlamıştır. Elcano, 1522'de Dünya'yı dolaşarak tekrar başladığı yere dönmüştür. Gerçekleştirilen bu yolculuk ile Dünya'nın küre biçiminde olduğu düşüncesi kanıtlanmıştır.

19. yüzyılın ikinci yarısında jeofizik ve jeodezi bilimlerinde önemli ilerlemeler olmuştur. Bu ilerlemeler sayesinde yapılan ölçüm ve hesaplamalarla Dünya'nın kendine özgü bir şekle sahip olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Dünya'nın kendine özgü şekline **geoit** denir. Geoit; Dünya'nın kutuplardan basık, Ekvator'dan şişkin olan özgün şeklinin adıdır (Görsel 1.9).


OKUMA METNİ

GÜNEŞ SİSTEMİ İÇİNDE DÜNYA

Samanyolu galaksisindeki Güneş sistemi içinde yer alan Dünya, canlı yaşamına imkân veren ortamıyla diğer gezegenlerden ayrılır. Dünya dışında Güneş sistemine dâhil olan Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve bazı bilim insanlarınca *cüce gezegen* olarak adlandırılan Plüton'da yaşam izleri hâlen araştırılmaktadır fakat somut bir sonuca henüz ulaşamamıştır. Dünya'nın uydusu olan Ay ile aramızda 385 bin km

mesafe vardır. Atmosferi olmayan Ay'da su da bulunmamaktadır. Ay'ı bizim için önemli kılan olaylar Güneş ve Ay tutulması ile gelgit olayıdır. Gelgit olayı neticesinde haliç ve watt türü


kıyıların oluşması, gelgit enerjisinin temiz enerji kaynağı olarak kullanılması ve kıyılarda düzlüklerin oluşması bunlara örneklerdir.



Dünya'nın Şeklinin Sonuçları

Dünya'nın genel görüntüsü küreyi andırmakla birlikte şeklinin tam bir küre olmadığı, kürenin biraz boyut değiştirmiş hâli olduğu yapılan ölçümler ile kanıtlanmıştır (Görsel 1.10). Dünya'nın şeklinin tam bir küre olmadığı (geoit) gerçeğini ortaya koyan sonuçlar şunlardır:


- Ekvator'un uzunluğunun tam bir meridyen dairesinin (iki meridyen yayının birleşmesi) uzunluğundan 67 km daha fazla olmasıdır.
- Ekvator'un yarıçapının kutupların yarıçapından 21 km daha uzun olmasıdır.
- Kutup noktalarındaki yer çekimi gücünün Ekvator'daki bir yere göre daha fazla olmasıdır.



Görsel 1.10: Dünya'nın boyutları


Küresel Şeklinin Sonuçları: Dünya'nın genel görüntüsü olan küreselliğinin ortaya koyduğu sonuçlardır. Bunlar:

- Güneş ışınlarının yere düşme açısının Ekvator'dan kutup noktalarına doğru gidildikçe daralmasıdır (Görsel 1.11). Bu durum; Ekvator'dan kutup noktalarına gidildikçe sıcaklığın azalması, gölge boyunun uzaması, iklim özelliklerinin değişmesi, bitki örtüsünün değişmesi gibi durumların yaşanmasına neden olur (Görsel 1.12).



Görsel 1.11: Güneş ışınlarının düşme açısının değişimi

- Dünya'nın bir yarısı aydınlıkken diğer yarısı karanlık olur.
- Yerden yükseldikçe görüş alanı genişler.
- Dünya üzerindeki bir noktadan hep aynı yönde hareket edildiğinde başlanılan noktaya geri dönülür.



Görsel 1.12: Bitki örtüsü kuşakları

Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki tabloda Dünya'nın şekline ait sonuçlar verilmiştir. Verilen sonuçları meydana gelme nedenine göre tabloda ki ilgili alana işaretleyiniz.

| Dünya'nın Şeklinin Sonuçları | Dünya'nın | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Küresel Olması | Geoit Olması |
| Ekvator'un uzunluğunun tam bir meridyen dairesinden uzun olması | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Güneş ışınlarının düşme açısının Ekvator'dan uzaklaştıkça azalması | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Gölge boyunun kutup noktalarına gidildikçe uzaması | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Yer çekiminin Ekvator'dan kutup noktalarına gidildikçe artması | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ekvator'un yarıçapının kutupların yarıçapından fazla olması | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

B) DÜNYA'NIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI

Konuya Başlarken

Üzerinde yaşadığımız Dünya, insanlar doğrudan hissedemese de hem kendi eksenini etrafında hem de Güneş çevresinde sürekli hareket etmektedir. Dünya'nın bu hareketleri gece ve gündüz oluşumu, gece ve gündüz sürelerinin değişimi, mevsimlerin oluşumu gibi sonuçlar doğurmaktadır.

1. Gün içinde yaşanan durumlardan hangileri dünyanın hareket ettiğine kanıt gösterilebilir?
2. Mevsimler oluşmasaydı gündelik faaliyetler bu durumdan nasıl etkilenirdi?


BİLGİ KUTUSU

Günlük hareketin yönüne bağlı olarak ortaya çıkan durumlar şunlardır:

- Güneş, herhangi bir noktada doğudan doğar ve batıdan batar.
- Doğudaki bir noktanın yerel saati batıdaki bir noktaya göre daha ileridir.
- Sürekli rüzgârlar ve okyanus akıntıları; Kuzey Yarım Küre'de sağa, Güney Yarım Küre'de sola sapar.

Dünya'nın Günlük (Eksen) Hareketi ve Sonuçları


Dünya günlük hareketini Dünya'nın kutup noktalarından geçtiği varsayılan yer eksenini çevresinde **batıdan doğuya** doğru dönerek yapar (Görsel 1.13). Bu hareketini 24 saatte tamamlar ve bu süreye bir **gün** denir. Bir günlük zaman diliminde hem gece hem de gündüz yaşanır.




Görsel 1.13: Dünya'nın eksen hareketi

Dünya'nın Günlük Hareketinin Sonuçları

- Gece ve gündüz ardalanır (birbirini takip eder).
- Güneş ışınlarının bir noktaya düşme açısı, gün içinde sürekli değişir (Görsel 1.14). Bu durum, günlük sıcaklık farklarına bağlı olarak meltem rüzgârlarının oluşmasına ve gün içinde cismin gölge boyunun değişmesine neden olur (Görsel 1.15).
- Güneş'in ufuk düzlemindeki konumuna göre yerel saat farkları oluşur.
- Dünya üzerinde Güneş'in doğuş ve batış noktalarına göre ana yönler (doğu ve batı) oluşur.
- Dinamik basınç alanları oluşur.
- Sürekli rüzgârların ve okyanus akıntılarının yönü sapar.
- Dünya üzerindeki bir noktanın Güneş'in karşısından geçme hızına **çizgisel hız** denir. Çizgisel hız, Ekvator'dan kutup noktalarına gidildikçe azalır.
- Dünya üzerinde bir noktanın birim zamanda Güneş karşısında açısal olarak yer değiştirme hızına **açısal hız** denir. Bu süre her yerde aynı olduğundan açısal hız Dünya'nın her yerinde eşittir.



Görsel 1.14: Güneş ışınlarının düşme açısının gün içindeki değişimi



Görsel 1.15: Cisimlerin gölge yönünün gün içindeki değişimi

Ders İçi Çalışma

Dünya üzerindeki bir noktanın Güneş'in karşısından geçme hızı iki katına çıkmış olsaydı, tabloda verilen olgularda ne gibi değişimler yaşanır? Olgulardaki bu değişimleri tablodaki ilgili alanlara işaretleyiniz.


| Olgular | Değişir | Değişmez |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Güneş'in bir yerde doğudan doğup batıdan batması | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Yerel saatin doğudaki bir noktada daha ileri olması | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Yaşanan bir günlük zaman dilimi | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Her bir enlem derecesindeki açısal hız değeri | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Birer derecelik boylamlar arasındaki yerel saat farkı | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sürekli rüzgârların Kuzey Yarım Küre'de sağa sapması | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bir noktada gün içinde gölge yönünün değişmesi | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Ders İçi Çalışma

Yozgat'ta bir grup öğrenci, gün içinde Güneş'in ufuk düzlemindeki konumuna göre gölge boyu ve gölge yönü değişimi üzerinde grup çalışması yapmak ister.


Öğrenci grubu, havanın bulutsuz olduğu bir günde açık bir alana dik konumda bir çubuk yerleştirir. Sabahtan itibaren çubuğun gölge boyunun ve gölge yönünün değişimini gözlemleyip notlar alır. Güneş, çubuğun tam üzerine geldiği anda çubuğun gölge boyu en kısa ve gölge yönü kuzeydir.

Sizce aynı anda Ankara ve Sivas'ta güneşin ufuk düzlemindeki konumu ile yatay düzleme dik olarak yerleştirilmiş çubukların gölge yönü nasıl olmalıdır?



Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları

Güneş sisteminin bir parçası olan Dünya, elips şeklindeki yörüngesi üzerinde Güneş'in etrafında hareket eder (Görsel 1.16). Dünya, yörüngesi üzerindeki bir turunu 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünya'nın yörüngesi üzerinde bir turunu tamamladığı süreye bir **yıl** denir.




Görsel 1.16: Dünya'nın elips yörüngesi

Yörünge'nin Şekli ve Sonuçları

Yörüngesi üzerinde Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı yıl içinde sürekli değişir. Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu gün 3 Ocak (günberi) ve en uzak olduğu gün 4 Temmuz'dur (günöte). Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi, Dünya'nın yörüngesi üzerindeki hızının yıl içinde sürekli değişimine neden olur. Buna bağlı olarak Eylül ekinoksu iki gün gecikmeli gerçekleşir. (Eylül gün dönümü 23 Eylül'de gerçekleşir.)

Eksen Eğikliği ve Sonuçları




Görsel 1.17: Eksen eğikliği

Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında $23^{\circ} 27'$ (23 derece 27 dakika) açı bulunur (Görsel 1.17).

Ekvator Düzlemi: Ekvator çizgisinin bir düzlem çizgisi durumunda belirlediği düzlemdir.

Yörünge (ekliptik) Düzlemi: Elips yörünge'nin bir düzlem çizgisi durumunda belirlediği düzlemdir.


Eksen: Dünya'nın merkezinden geçen ve bir kutup noktasından diğer kutup noktasına uzanan hayalî çizgidir.



Görsel 1.21: Yarım kürelerde zıt mevsim yaşanması


Güneş ışınlarının yıl boyunca dik geldiği alanların dönenceler ile Ekvator arasında olması, Güneş ışınlarının herhangi bir noktaya düşme açısının yıl boyunca değişmesine neden olmuştur. Bu durum:

- Bir noktada sıcaklığın yıl boyunca sürekli değişmesine neden olur.
- Yıl içinde sıcaklığın belirgin olarak değiştiği alanlarda (özellikle orta enlemlerde) mevsimler meydana gelir.
- Farklı yarım kürelerde aynı anda, birbirine zıt mevsimler yaşanır (Görsel 1.21).
- Yarım kürelerde belirgin sıcaklık alanlarının oluşmasıyla matematik iklim kuşakları meydana gelir.
- Kara ve denizlerin mevsimlik ısınma farklarına bağlı olarak muson rüzgârları oluşur .
- Yatay düzlem üzerine dik olarak yerleştirilen cismin gölge boyunun yıl boyunca değişmesine neden olur. (Görsel 1.22).



Görsel 1.22: 21 Mart'ta Kuzey Yarım Küre'de enleme göre gölge boyu değişimi

Kutup Dairelerine Bağlı Sonuçlar: Kutup daireleri, eksen eğikliği açısını 90° 'ye tamamlayan $66^\circ 33'$ kuzey ve güney enlemlerinden geçmektedir. Dünya üzerindeki karanlık ve aydınlık noktaları birbirinden ayırdığı varsayılan çizgiye **aydınlanma çemberi** adı verilir (Görsel 1.23). Kutup daireleri, yıl içinde aydınlanma çemberinin teğet geçtiği kutup noktalarına en uzak enlemlerdir.



Görsel 1.23: Aydınlanma çemberinin hareket etmesi

Aydınlanma çemberinin kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yıl boyunca hareket etmesi, gündüz ve gece sürelerinin herhangi

bir noktada (Ekvator çizgisi hariç) yıl boyunca değişmesine neden olur. Bu durum:


- Yıl boyunca bir noktada Güneş'in doğuş ve batış saatlerinin değişmesine neden olur. Örneğin bir noktada gündüz süresi 14 saat ise o noktada Güneş, 05.00'te doğar ve 19.00'da batar.
- Yıl boyunca bir noktada Güneş'in doğuş ve batış yerinin değişmesine neden olur. Örneğin bir noktada gündüz süresinin 12 saat olduğu bir günde Güneş tam doğudan doğar ve tam batıdan batar.

Ders İçi Çalışma


Aşağıdaki olguların hangi durumlarda gerçekleşebileceğini tablodaki ilgili alana işaretleyiniz.

| Olgu | Eksen Eğikliğinin Artması | Eksen Eğikliğinin Azalması |
|---|---------------------------|----------------------------|
| Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açı büyür. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dönencelerin geçtiği enlem derecesi küçülür. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kutup dairelerinin geçtiği enlem derecesi büyür. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Güneş ışınlarının dik gelebildiği alan genişler. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aydınlanma çemberinin hareket alanı daralır. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Orta kuşağın enlem aralığı daralır. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tropikal kuşağın enlem aralığı genişler. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Eksen eğikliği açısı, Dünya'nın yörüngesi üzerindeki konumunda yıl içinde değişime neden olur. Bu değişime bağlı olarak ekinoks (21 Mart-23 Eylül) ile solstis (21 Haziran-21 Aralık) durumları oluşur (Görsel 1.24).



Görsel 1.24: Ekinoks ve solstis günlerinde Dünya'nın konumu



Görsel 1.25: 21 Haziran durumu


Solstisler

21 Haziran Durumu: Dünya'nın 21 Haziran'da yörüngesindeki konumu yanda gösterilmiştir (Görsel 1.25). Bu tarihte yaşananlar şunlardır:

- Yengeç Dönencesi, Güneş ışınlarını öğle vakti dik açı ile alır.
- Yengeç Dönencesi'nde yatay bir düzleme dik bir şekilde yerleştirilen cismin öğle vakti gölgesi oluşmaz.
- Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi başlar.
- Aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer.
- Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz yaşanır.
- Dünya'da güneyden kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar (Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gündüz yaşanır).

21 Aralık Durumu: Dünya'nın 21 Aralık'ta yörüngesindeki konumu yanda gösterilmiştir (Görsel 1.26). Bu tarihte yaşananlar şunlardır:

- Oğlak Dönencesi, Güneş ışınlarını öğle vakti dik açı ile alır.
- Oğlak Dönencesi'nde yatay bir düzleme dik bir şekilde yerleştirilen cismin öğle vakti gölgesi oluşmaz (Kuzey Yarım Küre'de gölge boyunun en uzun olduğu gündür).
- Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi başlar.
- Aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer.
- Kuzey Yarım Küre'de en kısa gündüz yaşanır.
- Dünya'da kuzeyden güneye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar (Kuzey Kutup Dairesi'nde, 24 saat gece yaşanır).




Görsel 1.26: 21 Aralık durumu

Ekinokslar

21 Mart Durumu: Dünya'nın 21 Mart'ta yörüngesindeki konumu yanda gösterilmiştir (Görsel 1.27). Bu tarihte yaşananlar şunlardır:

- Ekvator, Güneş ışınlarını öğle vakti dik açı ile alır.
- Ekvator'da yatay bir düzleme dik bir şekilde yerleştirilen cismin öğle vakti gölgesi oluşmaz (Ekvator'a eşit uzaklıktaki noktalarda aynı boyuttaki cisimlerin gölge boyu birbirine eşit olur).
- Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar mevsimi başlar.
- Aydınlanma çemberi, kutup noktalarına teğet geçer.
- Dünya'nın tamamında gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir (Aynı boylam üzerindeki noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve batır).
- Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre'de gündüz süresi gece süresinden uzun olmaya başlar.



Görsel 1.27: 21 Mart durumu

23 Eylül Durumu: Dünya'nın 23 Eylül'de yörüngesindeki konumu yanda gösterilmiştir (Görsel 1.28). Bu tarihte yaşananlar şunlardır:

- Ekvator, Güneş ışınlarını öğle vakti dik açı ile alır.
- Ekvator'da yatay bir düzleme dik bir şekilde yerleştirilen cismin öğle vakti gölgesi oluşmaz (Ekvator'a eşit uzaklıktaki noktalarda eşit uzunluktaki cisimlerin gölge boyu birbirine eşittir).
- Kuzey Yarım Küre'de sonbahar mevsimi başlar.
- Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer.
- Dünya'nın tamamında gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir (Aynı boylam üzerindeki noktalarda, Güneş aynı anda doğar ve batır).
- Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre'de gündüz süresi gece süresinden kısa olmaya başlar.



Görsel 1.28: 23 Eylül durumu

İzmir'den bir grup öğrenci, araştırma gezisi için Trabzon'a gitmek üzere yola çıkmış ve 17 Haziran'da Trabzon'a ulaşmışlardır.

Ders Dışı
Çalışma



Gezi grubundaki öğrenciler 17 Haziran'dan itibaren, 10 günlük araştırma gezisi boyunca elde ettikleri gözlem sonuçlarını aşağıdaki değerlendirme ölçeğinde belirtmiştir.

GEZİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

DURUMLAR

Gezi grubu, gezinin 5. gününde en uzun gündüz süresini yaşamıştır.

Gezi grubu, ilk gün yaşadıkları gündüz süresi ile gezinin 9. gününde yaşadıkları gündüz süresinin birbirine eşit olduğunu fark etmiştir.

Gezinin 5. gününde öğle vakti gölge boylarının bir önceki güne göre daha kısa olduğunu gözlemlemişlerdir.

Gezi grubu, gezi boyunca Trabzon'da yaşadıkları gündüz süresinin İzmir'e göre daha uzun olduğunu fark etmiştir.


Gölge yönlerinin Trabzon'da da İzmir'deki gibi gezi boyunca kuzeye doğru düştüğünü gözlemlemişlerdir.

Gezi değerlendirme ölçeğinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Gezi grubu gezinin 5. gününde niçin en uzun gündüz süresini yaşamıştır?
2. Gezi grubunun ilk gün yaşadığı gündüz süresi ile gezinin 9. gününde yaşadığı gündüz süresi niçin birbirine eşittir?
3. Gezinin 5. gününde öğle vaktindeki gölge boyları bir önceki güne göre niçin daha kısadır?
4. Gezi grubunun gezi boyunca Trabzon'da yaşadığı gündüz süresi İzmir'e göre niçin daha uzundur?
5. Gölge yönlerinin Trabzon'da da öğle vakti İzmir'deki gibi kuzeye düşmesinin nedeni nedir?

Matematik İklim Kuşakları

Matematik iklim kuşaklarının oluşmasında eksen eğikliği etkili-
dir (Görsel 1.29).



Görsel 1.29: Matematik iklim kuşakları

SÜREÇ DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki derecelendirme ölçeğini doldurunuz. Eksik öğrenmelerinizi belirleyip tamamlayınız.

| NELER ÖĞRENDİK? | DERECELER | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | Evet (1 Puan) | Kısmen (0,5 Puan) | Hayır (0 Puan) | |
| Dünya'nın şeklini ve sonuçlarını ifade edebilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Dünya'nın günlük hareketinin etkilerini günlük yaşamımda ayırt edebilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Dünya'nın yörüngesinin sonuçlarını ifade edebilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Eksen eğikliğinin etkilerini günlük yaşamımda ayırt edebilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Toplam Puan | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Bu bölümde zorlandığım konular: | | | | |
| <div></div> | | | | |
| <div></div> | | | | |
| Değerlendirme Sonuçları: | 4: Çok iyi | 3: İyi | 2: Orta | 1: Zayıf |

2

Bölüm

Ölçme ve Değerlendirme



A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Dünya'nın Ekvator'dan şişkin, kutuplardan basık, kendine özgü şekline _____ adı verilir.
2. Kalıcı kar sınırı, Ekvator'dan kutup noktalarına doğru gidildikçe _____ yaklaşır.
3. Dinamik basınç alanları, Dünya'nın _____ hareketine bağlı olarak oluşmuştur.
4. Dünya'nın yörüngesi üzerinde Güneş'e en yakın olduğu konuma _____ adı verilir.
5. Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi _____ günü başlar.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

6. Dünya'nın şeklinin kutuplardan basık, Ekvator'dan şişkin olan kendine özgü şekline geoit adı verilir. Dünya'nın şeklinin geoit olması şeklinin tam bir küre olmadığını kanıtlar.

Dünya'nın şeklinin tam bir küre olmadığını kanıtlayan özellikler nelerdir?

.....

.....

.....

7. Dünya üzerindeki bir noktanın Güneş'in karşısından geçme hızına çizgisel hız adı verilir. Çizgisel hız Ekvator'dan kutup noktalarına gidildikçe azalır. Bu durum yaşanan gündüz süresini etkiler.

Yaşanılan gündüz süresinin bugüne göre daha az olması için çizgisel hızda ne tür bir değişimin olması gerekir?

.....

.....

.....

8. Aşağıdaki tabloda Türkiye'deki gündüz süresinin durumuna ait birtakım çıkarımlarda bulunulmuştur.

| | AYLAR | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | O | Ş | M | N | M | H | T | A | E | E | K | A |
| Gündüz süresinin gece süresinden uzun olduğu aylar | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Gündüz süresinin gece süresinden kısa olduğu aylar | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |

Güneş, bir yerde yaşanan gündüz süresinin 12 saatin üzerinde olduğu durumda; gündüz süresinin 12 saatin altında olduğu duruma göre daha erken doğar ve daha geç batar.

Buna göre Türkiye'de hangi aylarda Güneş'in daha erken doğup daha geç batması beklenir?

.....

.....

.....

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


9.

- I. Dinamik basınç alanları oluşur.
- II. Yer çekimi, Ekvator'da kutup noktalarına göre daha azdır.
- III. Paralel dairelerinin boyları Ekvator'dan kutup noktalarına doğru gidildikçe kısalır.

Verilenlerden hangileri Dünya'nın şekli-nin geoit olduğunu kanıtlar?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

10. Enlem etkisine bağlı olarak orman üst sınırı Dünya'nın her yerinde aynı değildir.



Buna göre haritadaki numaralandırılmış noktalardan hangisinde orman üst sınırı daha yüksektir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

11. Gurup ve tan süresi, Ekvator'dan kutup noktalarına gidildikçe uzar.

Buna göre Türkiye'de bulunan bir kişi Güneş'in doğuş anını daha uzun süre seyretmek isterse aşağıdaki ülkelerden hangisine gitmelidir?

- A) Mısır
B) Hindistan
C) Norveç
D) Brezilya
E) Almanya

12. Aşağıdaki aylardan hangisinde Türkiye'de gündüz süresi gece süresinden daha uzun-dur?

- A) Ocak B) Ekim C) Aralık
D) Nisan E) Şubat

13. Eksen eğikliği açısının 30° olması durumunda Yengeç Dönencesi'nin aşağıdaki enlemlerden hangisinden geçmesi beklenirdi?

- A) Ekvator
B) 30° güney enlemi
C) 30° kuzey enlemi
D) $23^\circ 27'$ güney enlemi
E) $23^\circ 27'$ kuzey enlemi


14. Sürekli rüzgârların esiş yönünün sapmasında;

- I. Dünya'nın yıllık hareketi,
- II. Dünya'nın şeklinin geoit olması,
- III. Dünya'nın günlük hareketinin hareket yönü

gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

15. Aşağıdaki görselde, beş ayrı noktada aynı anda Güneş'in ufuk düzlemindeki konumları gösterilmiştir.



Buna göre konumları verilen noktalardan hangisinde yerel saat daha geridir?

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

16. Eksen eğikliği nedeniyle yarım kürelerde aynı anda birbirine zıt mevsimler yaşanır.

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi ile Türkiye'de buğday hasadının yapıldığı dönem arasında daha çok zaman farkı oluşur?

- A) Almanya
B) İran
C) Yunanistan
D) Arjantin
E) Mısır


Ölçme ve Değerlendirme

17. Rize’de yaşayan bir coğrafya öğretmeni; derste öğrencilerine bugün yaşanan gündüz süresinin dünden kısa olduğunu, yarından uzun olacağını söylemiştir.

Buna göre coğrafya öğretmeni söylemini hangi gün söylemiş olabilir?

- A) 3 Ocak
B) 21 Mart
C) 21 Aralık
D) 21 Haziran
E) 23 Eylül

18. Dönenceler dışındaki noktalarda yatay düzleme dik olarak yerleştirilmiş çubukların gölge yönü yıl içinde değişmez.



Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılmış noktalarda yatay düzleme dik olarak yerleştirilmiş olan çubuklardan hangisinde gölge yönü yıl içinde değişim gösterir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


19.

- I. Muson rüzgârlarının oluşması
II. Dinamik basınç alanlarının oluşması
III. Gün içinde gölge yönünün değişmesi
IV. Yıl içinde gündüz sürelerinin değişmesi

Yukarıdakilerden hangileri eksen eğikliği-nin sonuçları arasında yer alır?

- A) Yalnız I
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV

20.



Yukarıdaki dünya haritasında verilen noktalardan hangisinde, yaşanan gündüz süresinin yıl içindeki değişimi diğerlerine göre daha azdır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

21. Eksen eğikliği açısının artması durumunda;

- I. orta kuşağın genişlemesi,
II. tropikal kuşağın daralması,
III. kutup kuşağının genişlemesi
gibi durumlardan hangilerinin gerçekleşmesi beklenirdi?

- A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

22. Matematik iklim kuşaklarının sınırları belirlenmesinde;

- I. eksen eğikliği,
II. okyanus akıntıları,
III. kara ve denizlerin dağılışı

gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

3. BÖLÜM

YER VE ZAMAN

ANAHTAR KAVRAMLAR

Koordinat
Paralel
Meridyen
Enlem
Boylam
Zaman
Konum

- A) KOORDİNAT SİSTEMİ
- B) ZAMAN KAVRAMI
- C) KONUM
- Ç) TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU



Bu bölümde,
koordinat sistemini kullanarak zaman
ve yere ait özellikler ile Türkiye'nin
konumuna ait özelliklerini
öğreneceksiniz.




A) KOORDİNAT SİSTEMİ

Konuya Başlarken

Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu bir sınavda, sınav salonundaki yerinizi bulabilmeniz için sizi yönlendirici unsurlara ihtiyaç duyarsınız. Örneğin, sınıf oturma planı. Dünya üzerinde bulunduğunuz yerin konumunu belirleyebilmek ya da tarif edebilmek için de sizi yönlendirecek bazı unsurlara ihtiyaç duyarsınız.

1. Günlük yaşamınızda bir yerin tarifini yapmak için nelere ihtiyaç duyarsınız?

2. Dünya üzerindeki bir yerin tarifi için gerekli olan unsurlar neler olabilir?



Görsel 1.30: Ekvator ve kutup noktaları


Coğrafi koordinat sistemi, dünya üzerindeki bir yerin konumunu (zaman ve yere ait özelliklerini) belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistem, teknolojik gelişmelerin etkisiyle insanların günlük yaşamını oldukça kolaylaştırmış ve insanların yaşamına yenilikler katmıştır. Coğrafi koordinat sistemi; günümüzde cep telefonlarındaki yer bildiriminde, araçlardaki navigasyon sistemlerinde (yol kılavuzu), hava ve deniz ulaşımında hareket rotalarının belirlenmesinde, savunma sanayisinde vb. pek çok alanda kullanılmaktadır.

Dünya'nın kendi eksenini etrafında dönüş hareketi sırasında dönmeyen, hareketsiz noktalara **kutup** adı verilir. Dünya'nın en kuzey uç noktası **Kuzey Kutup Noktası**, en güney uç noktası **Güney Kutup Noktası**'dır. Dünya'yı kuzey ve güney olmak üzere iki eşit kısma ayıran en büyük paralel dairesine de **Ekvator** denir (Görsel 1.30).

Kutup noktaları ile Ekvator çizgisi esas alınarak paralel ve meridyenler, bu paralel ve meridyenlerin bir araya gelmesiyle de koordinat sistemi oluşmuştur.

Paralel: Ekvator çizgisine paralel uzanan ve meridyen yaylarını dik kesen hayalî tam dairelerdir. Başlıca özellikleri şunlardır:

- Başlangıç paraleli Ekvator'dur. En uzun paralel dairesi olan Ekvator, Dünya yüzeyini kuzey ve güney yönünde iki eşit parçaya ayırır. Ekvator çizgisinin kuzeyine **Kuzey Yarım Küre**, güneyine **Güney Yarım Küre** denir (Görsel 1.31).
- Paraleller, Ekvator çizgisine paralel olarak doğu ve batı yönünde uzanır.
- Ardışık iki paralel dairesi arasında bir derecelik açı vardır.
- Ardışık iki paralel dairesi arası mesafe her yerde yaklaşık 111 km'dir.
- Ekvator çizgisinden her iki kutup noktasına doğru gidildikçe paralel dairelerinin boyları kısalır.
- Kuzey Yarım Küre'de 90 tane ve Güney Yarım Küre'de 90 tane olmak üzere toplam 180 tane paralel dairesi vardır.
- Kuzey Yarım Küre'de ve Güney Yarım Küre'de her bir paralel dairesinin numarasından iki tane vardır. Paralel dairelerinin numara değeri Kuzey Yarım Küre'de *kuzeye* doğru, Güney Yarım Küre'de *güneye* doğru artar. Kuzey Yarım Küre'deki paralel dairelerine **kuzey paralelleri**, Güney Yarım Küre'deki paralel dairelerine **güney paralelleri** denir.




Görsel 1.31: Paralel daireleri

Enlem: Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın Ekvator düzlemine olan uzaklığının açı cinsinden değeridir.

Derece (°), dakika (′), saniye (″) cinsinden ifade edilir. Dünya üzerinde sonsuz sayıda nokta ve bu noktaların her birinin bir enlem değeri vardır. Örneğin Uşak, 38 derece 40 dakika 27 saniye kuzey enleminde yer alır.

Enlem Etkisi: Ekvator çizgisinden kutup noktalarına doğru gidildikçe Güneş ışınlarının yere düşme açısının değişmesine bağlı meydana gelen değişimleri ifade eder (Görsel 1.32). Bu değişimlerden bazıları şunlardır:


- Sıcaklık azalır.
- İklim kuşakları oluşur.
- Bitki örtüsü kuşakları oluşur.
- Deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluk oranı azalır.
- Yürütülen ekonomik faaliyetler değişir.



Görsel 1.32: Enlem etkisinin değişim yönü

BİLGİ KUTUSU


Ekvator ile dönenceler arasında **alçak enlemler**, dönenceler ile kutup daireleri arasında **orta enlemler** ve kutup daireleri ile kutup noktaları arasında **yüksek enlemler** denir.”




Ders İçi Çalışma

Deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluğu, enlem etkisine bağlı olarak Ekvator'dan kutup noktalarına doğru gidildikçe azalır.

Buna göre, aşağıdaki haritada konumları verilen denizlerin tuzluluk oranlarını az olandan çok olana doğru sıralayınız.





Görsel 1.33: Meridyen yayları

Meridyen: İki kutup noktası arasında uzanan, paralel dairelerini dik kesen hayalî, yarım dairelerdir. Başlıca özellikleri şunlardır:


- Başlangıç meridyeni, İngiltere'deki Greenwich (Grinviç) Gözlemevi'nin bulunduğu yerden geçer. Başlangıç meridyeni, Dünya yüzeyini doğu ve batı olarak iki eşit parçaya ayırır. Başlangıç meridyenin doğusundaki kısmına **Doğu Yarım Küre**, batısındaki kısmına **Batı Yarım Küre** denir (Görsel 1.33).
- Meridyenler, iki kutup noktası arasında kuzey ve güney yönünde uzanır.
- Ardışık iki meridyen yayı arasında birer derecelik açı vardır.
- Ardışık iki meridyen yayı arasındaki mesafe yalnızca Ekvator çizgisi üzerinde yaklaşık 111 km'dir. Ekvator çizgisinden kuzey ve güney yönüne gidildikçe meridyenler arası mesafe azalır.
- Meridyen yayları kutup noktalarında birleşir ve boyları birbirine eşittir.
- Doğu Yarım Küre'de 180 tane ve Batı Yarım Küre'de 180 tane olmak üzere toplam 360 tane meridyen yayı vardır.
- Doğu Yarım Küre'de ve Batı Yarım Küre'de her bir meridyen yayı numarasından iki tane vardır. Meridyen yaylarının numara değeri Doğu Yarım Küre'de *doğuya* doğru, Batı Yarım Küre'de *batıya* doğru artar. Doğu Yarım Küre'deki meridyen yaylarına **doğu meridyenleri**, Batı Yarım Küre'deki meridyen yaylarına **batı meridyenleri** denir.
- Anti meridyen, bir meridyen yayını 180'e tamamlayan diğer yarım küredeki meridyendir.

Örnek: 30° doğu meridyenin anti meridyeni, 150° batı meridyenidir. ($180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$)

Düşünelim-Tartışalım

Aşağıdaki model kürede, Ekvator çizgisi üzerindeki 15° doğu meridyeni ile 30° doğu meridyeni arasındaki mesafe gösterilmiştir.

Kuzey Kutup Noktası




Güney Kutup Noktası

Model kürede, ok yönünde hareket edildiğinde ardışık iki meridyen yayı arasındaki mesafede sizce nasıl bir değişim söz konusudur? Tartışınız.

Boylam: Dünya üzerinde herhangi bir yerin başlangıç meridyenine uzaklığının açı cinsinden değeridir.

Derece ($^{\circ}$), dakika ($'$), saniye ($''$) cinsinden ifade edilir. Dünya üzerindeki her bir noktanın bir boylam değeri vardır. Örneğin Uşak, 29 derece 24 dakika 21 saniye doğu boylamında yer alır.

Boylam Etkisi: Başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya doğru gidildikçe meydana gelen değişimleri ifade eder (Görsel 1.34). Boylam, zaman kavramı (yerel saat) üzerinde etkilidir.



Görsel 1.34: Boylam etkisinin değişim yönü

BİLGİ KUTUSU

Dünya üzerinde boylam değeri farklı olan noktaların yerel saati birbirinden farklıdır. Her bir derecelik boylam arasında 4 dakika zaman farkı bulunur.

Ders İçi Çalışma

Yandaki koordinat düzlemi üzerinde konumu belirtilmiş bölgeyle ilgili olarak soruları cevaplayınız.

1. Bölgenin en kuzeyi ve en güneyini sınırlandıran enlem değerleri nedir?

.....

.....

.....

2. Bölgenin en doğusu ile en batısı arasındaki boylam farkı ne kadardır?

.....

.....

.....

3. Bölgenin en kuzeyi ile en güneyi arası kuş uçuşu uzaklık kaç km'dir?

.....

.....


.....

4. Bölgenin en doğusu ile en batısı arasındaki yerel saat farkı kaç dakikadır?

.....

.....

.....



B) ZAMAN KAVRAMI

Konuya Başlarken

Dünya'nın eksenini etrafındaki hareketi, dünya üzerindeki bir noktanın Güneş'in karşısında gün boyunca aynı konumda kalmasını engeller. Bir noktada, Güneş'in ufuk düzlemindeki konumunun gün içinde sürekli değişmesi; zaman kavramını ortaya çıkarmıştır. Gün içinde yaşanan bu durum, insanlarda merak uyandırmıştır. Bu merak duygusuyla pek çok bilim insanı, zaman kavramı üzerinde çeşitli araştırmalar yapmıştır.

1. İnsanların günlük yaşam faaliyetlerinde zaman kavramı nasıl bir etkiye sahiptir?
2. Gün içinde güneşin doğudan doğup batıdan batmasının zaman kavramına nasıl bir etkisi olmuştur?

BİLGİ KUTUSU

Yerel saat sorularının çözümünde kullanılacak başucu bilgileri:

- Her bir derecelik boylam arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır.
- Aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda yerel saat aynıdır.
- Güneş, bir boylamın tam karşısında ise o boylamda yerel saat 12.00'dir (öğle vakti).
- Bir boylamın daha doğusundaki boylamda yerel saat daha ileridir.



Dünya üzerindeki bir noktanın Güneş'in tam karşısında olduğu andan tekrar aynı noktanın Güneş'in tam karşısına gelmesine kadar geçen süre 24 saattir. Bu zaman dilimine bir **gün** denir. Verilen nokta bir günlük sürede Güneş'in karşısında 360°'lik bir açı yapar. Bu nedenle Güneş'in ufuk düzleminde yaptığı her bir derecelik açı 4 dakikaya karşılık gelir.

Zaman kavramı üç başlık hâlinde incelenir. Bunlar; yerel saat, uluslararası saat ve ulusal saattir.

Yerel Saat: Güneş'in ufuk düzlemindeki konumuna göre belirlenen zaman kavramıdır. İnsanların Güneş'in ufuk düzlemindeki konumuna göre yapmış olduğu tüm faaliyetlerde yerel saat kullanılır (Görsel 1.35). Örneğin namaz vakitleri, iftar ve sahur vakitleri yerel saatlere göre belirlenir.



Görsel 1.35: Güneş saati

OKUMA METNİ

İnsanlar, saatin icadından önce zamanı belirlemek için Güneş, Ay ve çeşitli yıldızlardan doğal zaman belirleyicileri olarak yararlanmışlardır. İlk insanlar, saate bağlı zaman aralıklarını kullanan bugünkü insanın tersine yıllık ve günlük işlerinde karşılaştığı doğal olayların yinelenmesinden zaman belirleyici olarak yararlanırdı.

Doğruluğu daha az fakat doğal olarak tekrarlanan başka olaylardan da takvim amacıyla yararlanılmıştır. Örneğin bazı ağaçların yapraklarını dökmesi ve yeniden yapraklanması veya çiçek açması, hayvanların yavru lamaları gibi bazı doğal olgular, yeryüzünde bazı alanlarda yağmurların yağışı veya nehirlerin taşmalarının periyodik olmaları gibi olaylar;

insanların zaman belirlemesinde esas olmuştur.


Açık bir örnek vermek gerekirse 25 hasat zamanı veya 25 kar yağış zamanı yaşamış olan bir insan 25 yaşında sayılırdı. İnsanların önceleri zaman belirlemede kullandığı bu tür yöntemler, daha sonraki uygarlıkların gelişmiş takvimlerinin temelini oluşturmuştur.

Düşünelim-Tartışalım


İftar vakitleri, yerel saatlere göre belirlenir. Yerel saat, yerleşim yerlerine göre farklılık gösterdiği için yerleşim yerlerinin iftar vakitleri de birbirinden farklı olur.

Günlük yaşamda da yerel saatler kullanılsaydı benzer ne tür durumlarla karşılaşılırdı? Tartışınız.

Uluslararası Saat: Dünya üzerindeki her boylamın bir yerel saati vardır. Yerel saatin günlük yaşamda kullanılması, ülkeler arasında ve ülke içinde zaman birlikteliğinin sağlanmasını zorlaştırırdı. İşte bu zorluğu ortadan kaldırılmak amacıyla uluslararası ortak saat uygulamasının oluşturulmasına karar verilmiş ve bunun için de uluslararası saat dilimleri geliştirilmiştir. Buna göre, Dünya 15°lik (1 saat) boylam farkından oluşan 24 tane saat dilimine ayrılmıştır. Doğudaki saat dilimleri +1, +2, ... şeklinde numaralandırılırken batıdaki saat dilimleri -1, -2, ... şeklinde numaralandırılır. Böylece ülkeler, saat dilimlerini kullanarak hem kendi sınırları içerisinde hem de diğer ülkeler ile zaman birlikteliğini sağlamıştır (Harita 1.1).



Harita 1.1: Saat dilimleri




Harita 1.2: Türkiye'nin bulunduğu saat dilimleri

Ulusal (Ortak) Saat: Ülkeler, kendi sınırları içinden geçen saat dilimlerinin ortak saat ayar boylamının yerel saatini ortak saat kabul eder ve kullanır. Ülkeler, doğu ve batı yönündeki genişliğine göre aynı anda birden fazla ortak saat kullanabilir. Örneğin Kanada, Rusya Federasyonu gibi doğu ve batı yönünde geniş olan ülkeler aynı anda birden fazla ortak saat kullanır. Türkiye gibi doğu ve batı yönünde dar olan ülkeler ise aynı anda tek bir ortak saat kullanır (Harita 1.2).

Hızlı Tur

2016'dan itibaren Türkiye'de; yıl boyunca 45° doğu boylamının yerel saatinin ortak saat olarak kullanılması, günlük yaşamınızı nasıl etkilemiştir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Tarih Değiştirme Çizgisi: Tarih değiştirme çizgisi, başlangıç meridyeninin (Greenwich) anti meridyeni olan 180 derece meridyenidir (Harita 1.3).



Harita 1.3: Tarih değiştirme çizgisi

Tarih değiştirme çizgisi, 180. meridyenin üzerinden geçtiği ülkelerin siyasi sınırlarının dikkate alınmasından dolayı diğer meridyenler gibi düzgün uzanış göstermez. Tarih değiştirme çizgisinin batısında kalan yerlerin yerel saati, doğusunda kalan yerlere göre daha ileridir. Bu nedenle 180. meridyenin batısındaki bir yer yeni güne daha erken başlar.

Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki dünya haritasında numaralandırılmış bazı yerler verilmiştir.



Verilen numaralandırılmış yerlerin miladî takvime göre yeni yıla girme sırasını aşağıdaki kutulara yazınız.

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

C) KONUM


Konuya Başlarken

Dünya üzerindeki bir yerin Ekvator'a, başlangıç meridyenine veya coğrafi unsurlara (kıtalara, denizlere, komşu ülkelere, boğazlara, yer şekillerine vb.) göre bulunduğu yeri, o bölgenin konumu olarak ifade edilir.

1. Bir ülkenin dünya üzerindeki yerini nasıl tanımlarsınız?

2. Yaşadığınız yerin konumunu nasıl tarif edersiniz?

Konum, mutlak ve göreceli konum olarak ikiye ayrılır (Şema 1.4).



Şema 1.4: Konum türleri

Mutlak Konum: Dünya üzerindeki bir alanın Ekvator'a ve Başlangıç Meridyeni'ne (Greenwich) göre konumunu ifade eder.

Bir alanın mutlak konumu belirlenirken o alanı sınırlandıran paralel ve meridyen değerleri kullanılır.

Mutlak konum, tanımlaması yapılan alana bazı önemli özellikler kazandırır. Örneğin Ekvator'a yakın olan bir alanın sahip olduğu özellikler ile kutup noktalarına yakın olan bir alanın sahip olduğu özellikler birbirinden farklıdır (enlem etkisi).

Göreceli Konum: Dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, denizlere, boğaz ve kanallara, ülkelere, yer şekillerine, yer altı ve yer üstü zenginliklerine göre belirlenen konumudur.

Göreceli konum; iklim özellikleri, bitki örtüsü, tarım ürünleri, ekonomik faaliyetler, ulaşım, nüfus ve yerleşme özellikleri, jeopolitik ve jeostratejik özellikler gibi unsurlar üzerinde etkilidir.

Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki tabloda, Türkiye ve Rusya'ya ait bazı özellikler verilmiştir.

Verilen özelliklerden hangilerinin mutlak konuma, hangilerinin göreceli konuma ait olduğunu tablodaki ilgili alana işaretleyiniz.

| Özellikler | Mutlak Konum | Göreceli Konum |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Türkiye'de aynı anda tek ortak saat kullanılması | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rusya'nın hem Büyük Okyanus'a hem de Karadeniz'e kıyısının olması | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili bir yarımada ülkesi olması | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rusya'nın doğusu ile batısı arasındaki boylam farkının Türkiye'ye göre daha fazla olması | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Türkiye'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki kuş uçuşu uzaklığının Rusya'ya göre daha az olması | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rusya'nın ve Türkiye'nin hem Asya kıtasında hem de Avrupa kıtasında topraklarının olması | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ç) TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU

Konuya Başlarken

Türkiye'nin coğrafi konumu iki farklı şekilde ifade edilir. Bunlar, mutlak ve göreceli konumlarıdır. Her iki konumun ortaya çıkardığı etkiler birbirinden farklıdır.

1. Türkiye, Ekvator çizgisine göre dünyanın neresinde yer alır?
2. Türkiye'nin bulunduğu yer, Türkiye'ye ne gibi avantajlar sağlamış olabilir?

Mutlak Konumu: Türkiye, 36° kuzey enlemi ile 42° kuzey enlemi arasında ve 26° doğu boylamı ile 45° doğu boylamı arasında yer alır (Harita 1.4).



Harita 1.4: *Türkiye'nin mutlak konumu*


- Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de yer alır. Bu durum, Türkiye’nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe bazı özelliklerin değişmesine neden olur. Bu özellikler şunlardır:
 - ▶ Güneş ışınlarının yere düşme açısı azalır.
 - ▶ Sıcaklık, enleme bağlı olarak azalır.
 - ▶ Cisimlerin gölge boyu uzar.
 - ▶ Deniz suyu tuzluluk oranı azalır.
 - ▶ Kalıcı kar sınırı deniz seviyesine yaklaşır.
 - ▶ Üzerinden geçen paralel dairelerinin boyları kısalır.
 - ▶ Üzerinden geçen ardışık iki meridyen yayı arasındaki mesafe azalır.
- Türkiye, orta enlemlerde yer alır. Bu nedenle yıl içinde dört mevsimi belirgin olarak yaşar.
- Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasındaki kuş uçuşu uzaklık 666 km’dir.
- Türkiye’nin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı 76 dakikadır.
- Türkiye, 2 ve 3. saat dilimlerinde yer alır.

Hızlı Tur

Türkiye'nin enlem ve boylam dereceleri, 26° ile 45° doğu boylamı ve 36° ile 42° güney enlemi şeklinde olsaydı, Türkiye'nin mutlak konum özelliklerinde nasıl değişimler meydana gelirdi? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Göreceli Konumu: Türkiye'nin dünya üzerinde bulunduğu yer, aşağıdaki haritada gösterilmiştir (Harita 1.5). Türkiye'nin göreceli konumunun kendisine sağladığı katkılar şunlardır:

- Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birbirine en yakın olduğu yerde bulunması,



Harita 1.5: Türkiye'nin çevresine göre bulunduğu yer

- Petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının rezerv miktarının fazla olduğu Orta Doğu ülkeleri ile sınır komşusu olması,
- Karadeniz'in çıkış noktaları olan İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'na ve sahip olması,
- Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesi olması,
- Asya kıtası ile Avrupa kıtasını en kısa mesafede birbirine bağlayan transit ticaret yollarına ve enerji nakil hatlarına sahip olması,
- Jeolojik olarak genç oluşumlu bir ülke olması (Bu durumun Türkiye'ye etkileri: deprem riskinin fazla olması, sıcak su kaynaklarının fazla olması, yükselti ortalamasının fazla olması, yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi),

- Aynı anda sınırları içerisinde farklı iklim özelliklerinin birlikte etkili olması (Bu durumun Türkiye'ye etkileri ise şöyledir: bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması, tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması, farklı turizm etkinliklerinin yapılabilmesi, sınırları içerisinde farklı yaşam tarzlarının oluşması)

SÜREÇ DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki derecelendirme ölçeğini doldurunuz. Eksik öğrenmelerinizi belirleyip tamamlayınız.

| NELER ÖĞRENDİK? | DERECELER | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Evet (1 Puan) | Kısmen (0,5 Puan) | Hayır (0 Puan) |
| Koordinat sisteminin nasıl oluşturulduğunu ve koordinat sistemine neden ihtiyaç duyulduğunu ifade edebilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Dünya üzerinde zamanın değişiminin günlük yaşamımdaki etkilerini ayırt edebilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Dünya üzerinde bulunduğum yerin göreceli ve mutlak konumlarına dair çıkarımlarda bulunabilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Türkiye'nin mutlak ve göreceli konumlarının etkilerini sorgulayabilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Toplam Puan | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Bu bölümde zorlandığım konular:

.....

Değerlendirme Sonuçları:

4: Çok iyi

3: İyi

2: Orta

1: Zayıf

Ölçme ve Değerlendirme



A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Deniz suyu tuzluluk oranının Akdeniz’de Karadeniz’den daha fazla olmasında _____ konum etkili olmuştur.
2. Türkiye’de tek ortak saat kullanılmasında doğu ve batı yönünde boylam farkının _____ olması etkilidir.
3. Aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda _____ saat aynıdır.
4. Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Mısır’ın _____ önemi artmıştır.
5. Türkiye’de sıcak su kaynaklarının fazla olması _____ konumunun bir sonucudur.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.


6. Aynı enlem üzerinde başlangıç meridyeninin doğusuna doğru hareket edildiğinde boylam etkisine bağlı meydana gelebilecek değişimler nelerdir?

.....

.....

.....

7. Aşağıdaki şekilde verilen bilgileri kullanarak A, B, C ve D boylamlarının yerel saatlerini hesaplayınız.

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high, covering the entire page area.

8. Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de yer alır. Kuzey Yarım Küre’de yer almasından dolayı güneyden kuzeyine doğru gidildikçe enlem etkisine bağlı bazı özelliklerinde değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler nelerdir?

.....

.....

.....

.....


.....

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

9. 10° kuzey paralelinden kuzey yönünde kuş uçuşu 1.665 km giden bir uçak hangi paralel dairesine ulaşmış olur?

- A) 5° güney paraleli
- B) 15° kuzey paraleli
- C) 15° güney paraleli
- D) 25° kuzey paraleli
- E) 25° güney paraleli

10.



Yukarıdaki model küre üzerindeki paralel daireleri üzerinden eşit hızla ve eşit yükseklikte aynı anda hareket eden uçaklardan hangisi bir turunu daha geç tamamlar?

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

11. Güneş, 21 Mart'ta 15° doğu boylamında ufuk düzlemi üzerinde tam tepe noktasındayken Türkiye'nin en doğusunda yerel saat kaçtır?


- A) 10.00 B) 11.00 C) 12.00
- D) 14.00 E) 15.00

12. Başlangıç meridyeninden doğu yönüne doğru aşağıda verilen paralel daireleri üzerinden kuş uçuşu, eşit miktarda yol katedilmiştir.

Buna göre hangi paralel dairesi üzerinde ulaşılan yerin yerel saati diğerlerine göre daha ileridir?

- A) 0° Ekvator
- B) 10° kuzey paraleli
- C) 20° güney paraleli
- D) 30° kuzey paraleli
- E) 40° güney paraleli


13. Aşağıdaki koordinat sisteminde, iki farklı taralı bölge verilmiştir.



Taralı bölgeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz?

- A) 1. bölge, Kuzey Yarım Küre'de yer alır.
- B) 2. bölgenin doğusu, 10° doğu meridyeni ile sınırlandırılmıştır.
- C) 1. bölgenin kuzeyi ile güneyi arası kuş uçuşu uzaklık 1.110 km'dir.
- D) 2. bölgenin doğu ile batısı arasındaki zaman farkı 40 dakikadır.
- E) 1. bölgenin güney sınırı ile 2. bölgenin kuzey sınırı Ekvator'dur.

14.




Yukarıdaki model küre üzerinde ok yönünde hareket edildiğinde;

- I. yerel saat,
- II. ardışık iki paralel arası uzaklık,
- III. Güneş ışınlarının yere düşme açısı

gibi özelliklerden hangilerinde değişim yaşanması beklenir?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
- D) II ve III E) I, II ve III


15.



Yukarıdaki haritada numaralandırılmış noktalardan hangisi yeni güne diğerlerinden daha önce başlar?

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

Aşağıdaki görselde 21 Mart'ta aynı anda beş farklı noktada Güneş'in ufuk düzlemindeki konumları verilmiştir.



(16 ve 17. soruları yukarıdaki görsel göre cevaplayınız.)

16. Verilen noktalardan hangisinde yerel saat daha ileridir?

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

17. 21 Mart'ta verilen noktalardan hangisinde gün içinde gölge boyu en kısadır?

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.


18. Yerel saat farkları aynı olan iki bölge için;

- I. Ekvator'a göre yarım küreleri,
- II. Başlangıç meridyenine göre konumları,
- III. Doğusu ile batısı arasındaki boylam farkları,

gibi özelliklerden hangileri kesinlikle aynıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

19.



Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen taralı bölgenin mutlak konumu tanımlanırken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

- A) Ekvator
B) 10° kuzey paraleli
C) 20° doğu meridyeni
D) 20° güney paraleli
E) 10° batı meridyeni

20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin göreceli konumunun sonuçlarındandır?

- A) Deprem riskinin fazla olması
B) Kuzey Yarım Küre'de yer alması
C) 2 ve 3. saat dilimlerinde yer alması
D) Kuzeyine gidildikçe gölge boyunun uzaması
E) Kuzeyine gidildikçe kalıcı kar sınırının azalması

21. 23 Eylül'de yerel saati aynı olan iki farklı nokta için aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

- A) Başlangıç meridyeninin batısında yer aldığına
B) Boylamlarının birbirinden farklı olduğuna
C) Güneş'in doğuş saatlerinin birbirinden farklı olduğuna
D) Güneş ışınlarının gün içinde düşme açısının aynı olduğuna
E) Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu anın aynı olduğuna

4. BÖLÜM

HARİTA OKURYAZARLIĞI

ANAHTAR KAVRAMLAR

Harita
Projeksiyon
Ölçek
Haritacılık
İzohips

- A) HARİTALARDA TEMEL KAVRAMLAR
- B) HARİTALARDA ÖLÇEK
- C) HARİTACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ
- Ç) HARİTALARDA YER ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİMİ



Bu bölümde;
haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak haritanın kullanımını, haritalara bilgi aktarma yöntem ve tekniklerini, yer şekillerinin gösteriminde haritalarda kullanılan yöntem ve teknikleri öğreneceksiniz.

A) HARİTALARDA TEMEL KAVRAMLAR

Konuya Başlarken

İnsanlar, gezip gördükleri yerleri daha sonra bulabilmek amacıyla bu yerlerin gidiş geliş yollarını kolay şekil alabilen taşlara çizmişlerdir. Bu çizimler, haritacılığın başlangıcı olarak kabul edilir. Bu haritalar, kağıdın bulunmasıyla birlikte kağıtlara çizilmeye başlanmıştır. Günümüzde ise haritacılık, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni bir boyut kazanmış ve günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir.

1. Günlük yaşamınızda haritalara en çok hangi durumlarda ihtiyaç duyarsınız?

2. Modern haritacılık hangi kolaylıkları sağlamıştır?

Coğrafi özelliklerin dağılışının yapılabilmesi için haritalar coğrafya bilimi için vazgeçilmez bir unsurdur.

Coğrafya biliminin vazgeçilmez bir unsuru olan haritaların ne olduğu, nasıl kullanılması gerektiği ve neyi ifade ettiği gibi soruların anlamlandırılabilmesi için harita okuryazarlığı becerisinin kazanılması gerekmektedir.

Bir alanın kuş bakışı görünümünün ölçek kullanılmadan düzlem üzerine aktarılmasına **kroki** denir (Görsel 1.36). Yeryüzünün tamamının ya da bir kısmının kuş bakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasına ise **harita** denir (Harita 1.6).



Görsel 1.36: Kroki



Harita 1.6: Harita

Haritalarda Hata Türleri

Gerçek ve İz Düşüm Alan Farkından Kaynaklanan Hata: Eğimli arazilerin yamaçları haritaya tam olarak aktarılamaz. Bu durum, çizimi yapılan alanın haritada hesaplanan alanı (iz düşüm alanı) ile gerçek alanı arasındaki farkı ortaya çıkarır. Örneğin Türkiye'nin gerçek alanı 814.578 km² iken iz düşüm alanı 779.452 km²'dir. Ancak kullanılan projeksiyon yöntemine göre iz düşüm alanı değişebilmektedir.


Dünya'nın Şeklinden Kaynaklanan Hata: Dünya'nın şeklinin küresel olması, Dünya yüzeyindeki bir alanın düzlem üzerine gerçeğine yakın bir şekilde aktarılmasını imkânsız hâle getirir. Bu nedenle tüm haritalar, Dünya yüzeyindeki gerçek görüntüsünün birebir aynısı değildir. Haritası çizilen alan büyüdükçe Dünya'nın şekline bağlı hata artar. Örneğin plastik bir topu ikiye kesip her iki parçasını bir masa üzerinde düzleştirmeye çalıştığınızda bunun mümkün olmadığını görürsünüz.

Dünya'nın küresel şeklinden kaynaklanan hatalardan bazıları şunlardır: alanların değişmesi, uzunlukların değişmesi, açıların değişmesi (paralel ve meridyenlerin), şekillerin bozulması.

Projeksiyon Türleri


Dünya'nın şeklinden kaynaklanan hataların en aza indirilebilmesi amacıyla projeksiyon yöntemleri geliştirilmiştir. Başlıca projeksiyon türleri:

Silindirik Projeksiyon: Bu yöntemle çizilmiş haritalarda kâğıdın küreye temas ettiği Ekvator ve çevresinde hata oranı en az olur. Açıları koruyan bu projeksiyon yöntemiyle çizilmiş haritalarda Ekvator'dan uzaklaştıkça meridyenler arası mesafe daralmadığı ve paraleller arası mesafe genişlediği için alanlar fazla büyür ve şekiller bozulur (Görsel 1.37).




Görsel 1.37: Silindirik projeksiyon

Konik Projeksiyon: Bu yöntemle çizilmiş haritalarda kâğıdın küreye temas ettiği orta enlemlerde hata oranı en az olur. Alanları koruyan bu projeksiyon yöntemiyle çizilmiş haritalarda kutuplara gidildikçe paraleller arası mesafe daraldığı, Ekvator'a gidildikçe ise hem paraleller hem de meridyenler arası mesafe fazla genişlediği için şekiller bozulur (Görsel 1.38).



Görsel 1.38: Konik projeksiyon

Düzlem Projeksiyon: Bu yöntemle çizilmiş haritalarda kâğıt, kürede haritası çizilmek istenen bölge üzerine temas ettirilir. Sonra kâğıdın temas ettiği bölgenin koordinatları ve şekilleri düzleme aktarılır. Seçilen alandan uzaklaşıldıkça hata oranı artar. Uzunlukları koruyan bu yöntem dar, alanların çiziminde kullanılır. Bu projeksiyon yöntemi daha çok kutup bölgelerinin çiziminde kullanılır (Görsel 1.39).



Görsel 1.39: Düzlem projeksiyon

Ders İçi Çalışma


Aşağıdaki tabloda bazı ülkeler verilmiştir.

Verilen ülkelerin en az hata ile haritası yapılmak istenirse hangi projeksiyonun kullanılması gerektiğini tablodaki ilgili alana işaretleyiniz.

| Haritası Yapılmak İstenen Ülke | Silindirik Projeksiyon | Konik Projeksiyon | Düzlem Projeksiyon |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Türkiye | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Brezilya | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Norveç | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Endonezya | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kanada | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Almanya | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| ABD | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Harita Unsurları

Bir yerin haritasını çizmek için haritanın kullanım amacına uygun başlığı, ölçeği ve coğrafi koordinatları belirlenir. Harita üzerine yönü belirleyen yön oku konulur. Haritada coğrafi koordinatlar gösterilmişse yön oku konulmayabilir (Görsel 1.40).



Görsel 1.40: Haritanın unsurları

Düşünelim-Tartışalım

Haritalarda kullanılan lejant neye göre oluşturulur? Tüm haritalarda aynı lejant bilgileri kullanılabilir mi? Tartışınız .

Ders İçi Çalışma

Coğrafya öğretmeni, öğrencilerine aşağıdaki soruları yöneltmiştir:



Öğretmenin öğrencilerine yönelttiği sorular harita unsurlarından hangisinin kullanılmasına yöneliktir?

Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar

Kullanım amaçlarına göre haritalar, genel ve tematik haritalar olmak üzere ikiye ayrılır (Şema 1.5).


KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE HARİTALAR**Genel Haritalar****Tematik Haritalar**

Şema 1.5: Kullanım amaçlarına göre haritalar

Genel haritalar, haritası hazırlanan bölgenin doğal unsurlarının (deniz, göl, akarsu, bitki örtüsü, arazinin engebeler durumu vb.) ve yapay unsurlarının (bina, köprü, yol vb.) kartoğrafik işaretler ile gösterilmesi yoluyla bilgi veren haritalardır. Türkiye fiziki haritası, Türkiye idari bölünüş haritası; genel haritalara örnek verilebilir. Tematik haritalar ise topoğrafik altlık harita üzerine o bölge ile ilgili mekânsal verilerin (jeoloji, maden, ulaşım, sıcaklık, basınç, denizcilik, turizm vb.) aktarılmasıyla oluşan haritalardır. Türkiye toprak haritası, Mardin ilinin jeoloji haritası, Türkiye nüfus yoğunluğu haritası, Türkiye su ürünleri haritası; tematik haritalara örnek olarak verilebilir.

Ders İçi Çalışma

Aşağıda Türkiye toprak haritası ile Avrupa fiziki haritası verilmiştir. Verilen haritaların içerdiği bilgileri inceleyerek kullanım amaçlarına göre ne tür haritalar olduğu ve bu haritaların hangi amaçlar için kullanılabileceğini söyleyiniz.



B) HARİTALARDA ÖLÇEK

Konuya Başlarken

Dünya üzerindeki bir yerin haritası oluşturulurken o yere ait özelliklerin tamamının bire bir olarak haritaya aktarılması mümkün değildir. Örneğin Dünya'nın bire bir ölçülerinde haritası çizilmek istense Dünya'nın evrende kapladığı alan kadar bir kâğıda ihtiyaç duyulurdu. Bu nedenle haritası çizilmek istenen yerin belli bir oranda küçültülmesine ihtiyaç vardır.

1. Harita ile kroki arasında ne gibi farklar vardır?

2. Dünya'nın birebir ölçülerinde bir haritası hazırlanmış olsaydı kullanılabilirliği nasıl olurdu?

Dünya üzerindeki bir yerin gerçek görüntüsünün haritaya aktarılması aşamasında kullanılan küçültme oranına **ölçek** denir. Haritalarda ölçek aşağıdaki gibi ifade edilir.

$$\frac{1}{100.000} \rightarrow \frac{\text{Haritadaki uzaklık}}{\text{Gerçek uzaklık}} \rightarrow \frac{HU}{GU}$$

Gerçekte 100.000 cm olan uzaklık haritada 1 cm'de gösterilmiştir.

Ölçek Türleri


Haritalarda ölçek, kesir ve çizgi ölçek olarak ikiye ayrılır.

Kesir Ölçek: Haritaların ölçeğinin kesirli sayılar ile ifade edilmesidir.

$$\frac{1}{500.000} \rightarrow \frac{HU}{GU} \rightarrow \begin{array}{l} \text{Her zaman "1" olmalıdır.} \\ \text{Birimi mutlaka cm olmalıdır.} \end{array}$$


Haritadaki küçültme oranıdır.

Çizgi Ölçek: Haritaların ölçeğinin eş bölmeli (çentik) çizgiler üzerinde ifade edilmesidir. Cetvel kullanmadan uzunluk ölçülebilir. Ayrıca haritaların küçültülmesi ve büyütülmesi durumlarında bozulma olmaz. Bu yüzden daha kullanışlıdır.




Ölçeklerin Birbirine Dönüştürülmesi

Örnek: 1/100.000 kesir ölçeğinin çizgi ölçeğe nasıl dönüştürüldüğü aşağıda gösterilmiştir.



Örnek: (Çizgi ölçeğin boyu 3 cm'dir)

Yukarıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçeğe nasıl dönüştürüldüğü aşağıda gösterilmiştir.



BİLGİ KUTUSU


Ölçeğin paydasındaki sayı haritanın küçültme oranına karşılık gelir. Ölçeğin paydasındaki sayı büyüdükçe aşağıda belirtilen değişiklikler meydana gelir:

- Küçültme oranı artar.
- Bozulması (hata oranı) artar.
- Ayrıntıyı gösterme gücü azalır.
- Haritanın kapladığı alan daralır.
- Haritada iki nokta arasındaki uzaklık azalır.

BİLGİ KUTUSU

Eşit sayfaların tamamı kullanılacak şekilde iki farklı yerin haritası çizildiğinde gerçek alanı fazla olan yer, daha fazla küçültülmüş olur. Örneğin Dünya ile Türkiye'nin haritaları eşit büyüklükteki sayfalara çizildiğinde dünya haritası daha fazla küçültülmüş olur. Bu durumda dünya haritasının ölçeği, Türkiye haritasının ölçeğine göre daha küçüktür.

Ölçeklerine Göre Haritalar: Haritalar büyük, orta ve küçük ölçekli olmak üzere üçe ayrılır (Şema 1.6). Ölçeğin paydasındaki sayı büyüdükçe ölçek küçülür.



Şema 1.6: Ölçeklerine göre haritalar


Ders İçi Çalışma

1/1.000.000 ölçekli Türkiye siyasi haritasının ölçeğinin 1/100.000 olarak değiştirilmesi durumunda aşağıdaki tabloda verilen özelliklerde nasıl bir değişimin yaşandığını tablodaki ilgili alanlara işaretleyiniz.

| Özellikler | Gerçekleşir | Gerçekleşmez |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ölçek büyür. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Küçültme oranı artar. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hata oranı azalır. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ayrıntıyı gösterme gücü artar. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Haritanın kapladığı alan daralır. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| İki nokta arasındaki uzaklık artar. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Ders İçi Çalışma

Aşağıda kâğıt üzerinde eşit boyutlu alanlara çizilmiş Avrupa fiziki ve Türkiye fiziki haritaları gösterilmiştir.



Verilen haritalarda Türkiye'nin farklı büyüklükte alan kaplamasının nedeni nedir?

Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları

Haritaların ölçeği kullanılarak haritada yer alan iki nokta arasındaki kuşuçuşu gerçek uzaklığı ya da haritadaki bir bölgenin iz düşümsel gerçek alanı hesaplanabilir.

Uzunluk Hesaplaması: İstenilen iki nokta arasının haritadaki uzunluğu ile haritanın ölçeğinin kullanılarak kuş uçuşu gerçek uzunluğunun bulunmasıdır.

Formül

$$GU = HU \times \text{ÖP}$$

Kısaltmalar
 Kuş uçuşu gerçek uzunluk: GU
 Haritadaki uzunluk: HU
 Ölçek paydası: ÖP

Örnek: 1/700.000 ölçekli haritada iki nokta arası uzunluk 6 cm ise iki nokta arası kuş uçuşu gerçek uzunluk kaç km'dir?

Çözüm:

Verilenler:

HU: 6 cm

Ölçek paydası: 700.000 cm

İstenen:

GU: ?


$$GU = HU \times \text{ÖP}$$

$$GU = 6 \times 700.000$$


$$GU = 4.200.000 \text{ cm}$$

$$GU = 42 \text{ km'dir.}$$

Soru: 1/200.000 ölçekli dünya fiziki haritasında iki merkez arası uzunluk 5 cm ise bu iki merkez arası kuş uçuşu gerçek uzunluk kaç km'dir?



Örnek: Aşağıdaki haritada Eskişehir ile Bursa arasındaki kuş uçuşu gerçek uzunluğu hesaplayınız?



Çözüm: Haritadan Eskişehir ile Bursa arasındaki mesafe cetvel yardımı ile ölçülür. Ölçüm sonucu, haritanın ölçeği ile eşleştirilir. Eşleştirme sonucu elde edilen sayı, Eskişehir ile Bursa arasındaki kuş uçuşu gerçek uzunluğu verir. Yukarıdaki işlem aşamaları sonucunda Eskişehir ile Bursa arası kuş uçuşu gerçek uzunluğun 135 km olduğu bulunur.

Soru: 1/5.000.000 ölçekli Türkiye haritasında Yozgat ile Sivas arası kuş uçuşu uzunluk 150 km olduğuna göre bu iki nokta arası haritada kaç cm ile gösterilmiştir?

[illegible]

Soru: Türkiye haritasında Uşak ile Ankara arası kuş uçuşu uzunluk 250 km ve bu iki nokta arası uzunluk haritada 5 cm ile gösterilmiştir.

Buna göre bu haritanın ölçeği nedir?

[illegible]

Alan Hesaplaması: İstenilen bir bölgenin haritadaki alanı ile haritanın ölçeği kullanılarak iz düşüm gerçek alanın bulunmasıdır.

BİLGİ KUTUSU

Haritalardan alan hesaplamalarında ölçek paydasının karesinin alınması gerektiği unutulmamalıdır.

Formül

$$GA = HA \times (\ddot{O}P)^2$$

Kısaltmalar

İz düşüm gerçek alan: **GA**

Haritadaki alan: **HA**

Ölçek paydasının karesi: $(\text{ÖP})^2$

Örnek: 1/700.000 ölçekli haritada bir bölgenin alanı 6 cm^2 ise iki nokta arası iz düşüm gerçek alanı kaç km^2 dir?

Çözüm:

Verilenler:

HA : 6 cm²

Ölçek paydası: 700.000 cm

İstenen:

GA : ?

$$\text{GA} = \text{HA} \times (\ddot{\text{O}}\text{P})^2$$

$$GA = 6 \times (700.000)^2$$

$$GA = 6 \times 490.000.000.000$$

GA = 2.940.000.000.000 cm²

GA = 294 km²

Soru: 1/1.000.000 ölçekli Türkiye fiziki haritasında 3,5 cm² alan kaplayan Akşehir Gölü'nün iz düşüm gerçek alanı kaç km²'dir?

[illegible]

C) HARİTACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ

Konuya Başlarken

Haritacılık alanına, özellikle Orta Çağ'da ve Yeni Çağ'da, Türk ve Müslüman bilim insanları damgasını vurmuştur. Haritacılık alanında çalışma yapan Türk ve Müslüman bilim insanlarının, bu konuda dönemlerinin imkânları ve teknolojisi ile haritacılık bilimine kazandırdıkları eserler bugün bile hayretle karşılanmaktadır. Türk ve Müslüman bilim insanlarının söz konusu eserleri, Avrupa'da başlayan coğrafi keşiflerin kapısını da aralamıştır.

1. Geçmiş dönemlerde yapmış oldukları haritaları ile günümüzde de kendinden söz ettiren önemli Türk ve Müslüman haritacılar kimler olabilir?
2. Günümüzde her alanda yaygın olarak kullanılan haritalar yaşamınızda ne tür kolaylıklar sağlamaktadır?

Türk ve Müslüman Haritacılar

Orta Çağ'da, Avrupa'daki tutuculuğun bilim üzerindeki baskı ve engellemelerine karşın İslam dünyası her alanda olduğu gibi haritacılık alanında da en parlak dönemini yaşamıştır. Bu çağda, İslam dünyasında haritacılık alanında çalışma yapan bilim insanlarından bazıları şunlardır:

Hârizmi: *Dünya'nın Görünümü* adlı eserinde, Batlamyus'un *Coğrafya* adlı eserindeki bilgileri güncellemiş ve geliştirmiştir. Bu eserde 2.402 şehir ve coğrafi unsurun koordinatları yer almıştır. Ayrıca bir de dünya haritası çizmiştir.

Belhli Ebu Zeyd: Haritacılık okulu kurmuştur. Ayrıca *Suvar Al-Akalim (İklimlerin Görünümü)* adlı eseri yazmıştır.

Biruni: Astronomi çalışmaları ve Dünya'nın şekli ile ilgili hesaplamalar yapmıştır. Dünya'nın şekli ile ilgili hesaplamalarından dolayı jeodezinin babası olarak kabul edilmiştir.

Kaşgarlı Mahmut: Bilinen en eski Türk haritasını çizmiştir. Bu harita, Kaşgarlı Mahmut'un *Divan-ı Lügati't Türk* adlı eserinde yer almaktadır.

İdrisi: Kartoğrafya biliminin gelişmesine katkı sağlayan en önemli Müslüman bilim adamlarındandır. 1154 yılında *Uzak Diyarlara Hoş Seyahatler Kitabı (Roger'in Kitabı)* adlı eserine bir de dünya haritası koymuştur. Bu harita 300 yıl boyunca dünyanın en doğru haritası olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Dünya'nın şeklinin küre olarak kabul etmiş ve çevresinin uzunluğunu 36.900 km olarak hesaplamıştır. İdrisi'nin yapmış olduğu çalışmalar, hem Müslüman dünyasındaki bilim insanlarına hem de Batılı pek çok bilim insanına ilham kaynağı olmuştur.

OKUMA METNİ

KAŞGARLI MAHMUT

11. yüzyılda, Karahanlılar Dönemi'nde yaşamış ilk Türk dil bilimcisidir. Kaşgarlı Mahmut, Türkçenin bilinen en eski sözlüğü kabul edilen *Divânü Lügati't Türk*'ün yazarıdır.

Divânü Lügati't Türk'ün pek çok önemli özelliğinden biri de eserin ilk sayfalarında yer alan haritadır. Bugünkü bilgilerimize göre bu harita bir Türk'ün çizdiği

ilk dünya haritasıdır. Kâşgarlı Mahmut, dönemindeki Türk topluluklarının hangi bölgelerde yaşadığını göstermek amacıyla çizdiği bu haritaya bazı ulusların yaşadığı bölgeleri de ekleyerek yeryüzündeki belirli bölgeleri gösteren bir dünya haritası çizmiştir.

On birinci yüzyıl Türk dünyasını resmeden bu harita, Türk hükümdarlarının oturduğu Balasagun şehri merkez alınarak

çizilmiştir. Diğer Türk şehirleri ve alanlar, bu şehre göre haritaya yerleştirilmiştir. Türklerin yerleşim bölgelerindeki şehirler, dağlar, göller, nehirler ve denizler ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Denizler yeşil, ırmaklar mavi, dağlar kırmızı, şehirler de sarı ile işaretlenmiştir.

(Komisyon tarafından düzenlenmiştir)

Yeni Çağ'da Türk ve Müslüman bilim insanlarının haritacılık alanındaki çalışmaları, Orta Çağ'daki gibi hızlı ivme ile devam etmiştir. Yeni Çağ'da İslam dünyasında haritacılık alanında çalışma yapan bilim insanları şunlardır:

Mürsiyeli İbrahim: 1461'de Trablusgarp'ta çizdiği Akdeniz haritası zamanın en doğru haritalarındandır. Haritada Akdeniz, Ege Denizi, Batı Avrupa kıyıları ve İngiliz Adaları; Piri Reis'ten yaklaşık 50 yıl önce mükemmel doğruluk ile çizilmiştir.

Ali Macar Reis: 1567'de yedi haritadan oluşan bir atlas oluşturmuştur. Çizimini yaptığı haritalar; Karadeniz, Doğu Akdeniz, İtalya, İber Yarımadası, İngiliz Adaları, Avrupa'nın Atlantik kıyıları, Ege Denizi, Yunanistan ve dünya haritalarıdır.

Piri Reis: Asıl adı Ahmed Muhiddin Pirî'dir. Çizdiği iki dünya haritası ve *Kitab-ı Bahriye* adlı eseri ile dünya kartoğrafya tarihi içerisinde çok önemli bir yere sahiptir.

Kâtip Çelebi: *Cihannüma* adlı eserinde çeşitli yerlerin fiziki ve beşerî coğrafya özellikleri hakkında çok detaylı bilgiler vermiştir. Eserinde 27 tane harita bulunur. Hint Okyanusu ve Çin Denizi'nin haritasını da çizmiştir.

OKUMA METNİ


PİRİ REİS

Piri Reis (1465-1554); eşsiz bir kartoğraf, deniz bilimci ve denizcilik tarihinde derin izler bırakmış bir kaptandır. Piri Reis, Osmanlının deniz üslerinden biri olan Gelibolu'da doğdu. Kaptan-ı Derya olan amcası Kemal Reis ile daha çocuk denecek yaşta birçok denizi dolaşma fırsatı buldu ve çok sayıda sefere katıldı. Bu seferler Piri Reis için yerine getirilmesi gereken birer görev olmanın yanı sıra ileride yazacağı kitaplar ve çizeceği haritalar için de eşine az rastlanır bilgi kaynakları niteliğindedir.

Piri Reis tarafından çizilmiş Dünya haritasında Atlas Okyanusu'nun iki yakasını ihtiva edecek şekilde Batı Afrika kıyıları; Asor, Kanarya ve Yeşilburun Takıma-

daları; Atlas Okyanusu, Güney Amerika ile Orta Amerika'nın bilinen kısımları; Florida ve Antiller yer almaktadır. Piri Reis, çizimlerin yanı sıra başta kendi ismi olmak üzere ilgili yerlerin özelliklerini, ne zaman ve kim tarafından keşfedildiğini, haritayı çizerken hangi haritalardan faydalandığını belirten çeşitli açıklamaları da haritasına eklemiştir. Parşömen üzerine renkli çizilen harita; çeşitli bölgelere ayrılmış, her bölge ile ilgili bilgi verilmiş ve o bölgede yaşayan ve yetişen ilginç hayvanların ve bitkilerin resimleri de çizilmiştir. Dağlar, nehirler, denizler, denizlerin kumlu sığ yerleri ve görülmeyen kayalık kısımlar da gösterilmiştir.

(Komisyon tarafından düzenlenmiştir)



Düşünelim-Tartışalım

Piri Reis'in haritacılık alanında yapmış olduğu çalışmalar ve ortaya koyduğu eserler Osmanlının denizcilik alanında gelişimine ne tür katkılar sağlamıştır? Tartışınız.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS): Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); coğrafyada, kartoğrafyada ve mekânsal dağılımı konu alan pek çok alanda yaşanan en önemli gelişmelerden birisidir.

CBS; bugün coğrafyacıların, çeşitli mühendislik alanlarındaki uzmanların ve hatta günlük hayatta insanların çok farklı alanlarda kullandığı gelişmiş bir sistem hâline dönüşmüştür.

CBS; haritaların bilgisayarlar ve bunlara yardımcı çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla hazırlanması, saklanması ve kullanılması- nı sağlayan bir araçlar ve işlevler bütünüdür.

CBS, bir sistem olduğu için çeşitli öğelerin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. CBS'nin temel öğeleri ve bileşenleri; bilgisayar (donanım), CBS programı, veriler, veri yönetimi analiz yöntemleri ve kullanıcılarıdır.

CBS'nin çalışma sistemi ve yapısı aşağıda verilmiştir (Görsel 1.41). Bunlar:

- Haritalama için toplanan mekânsal veriler, belirli bir düzen içinde depolanır ve saklanır.
- Sistemde depolanan bütün bilgiler mekânsal yani coğrafi tabanlı olarak bütün koordinatları ile birlikte depolanır.
- Depolanmış bilgiler istenildiği anda değiştirilebilir veya dönüştürülebilir.
- Bilgiler istenildiği anda sunulabilir, sorgulanabilir, analiz edilebilir ve kullanılabilir.
- Haritalama veya rapor oluşturma yapılabilir.

VERİLER

Sokak Verileri



Bina Verileri




Bitki Örtüsü Verileri



Verilerin Birleştirilmesi



VERİ KATMANLARI



Görsel 1.41: CBS'nin işleyiş sistemi



Görsel 1.42: Uzaktan algılama teknolojisi



Görsel 1.43: İstanbul Boğazı'nın uydu görüntüsü

Uzaktan Algılama Yöntemi: Atmosfer veya uzayda bir platforma yerleştirilmiş algılayıcı aracılığıyla yeryüzündeki fiziki ve beşerî her türlü mekânsal özelliğe ait bilginin toplanması, incelenmesi ve kaydedilmesi yöntemidir (Görsel 1.42).

Bu yöntem, yeryüzündeki farklı cisimlerden yansıyan birbirinden farklı elektromanyetik radyasyonun dalga boyu ve frekans özelliklerinin ölçülüp kaydedilmesini sağlar. Kaydedilen bu ışınal veriler, bu amaçla yazılımı yapılmış bilgisayar programları sayesinde anlamlı hâle getirilir. Uzaktan algılama yönteminin sağladığı faydalar şunlardır:

- İnsanların, yeryüzünde kolayca ulaşılabilen yerler de dâhil olmak üzere, yeryüzünü kuş bakışı olarak sürekli görüntüleyebilmelerini sağlar (Görsel 1.43).
- Yeryüzü ile ilgili güncel bilgiler kolay, hızlı ve ucuz biçimde sunulur.
- Detaylı görüntüler sunar ve analiz imkânı sağlar.
- Görüntünün sürekli kaydedilmesi, zaman içindeki değişimlerin karşılaştırılmasına ve analiz edilmesine imkan sağlar.
- İş gücü ve zamandan büyük tasarruf sağlar.

Mekânsal Verilerin Haritaya Aktarılması

Haritalarda mekânsal verilerin gösterilmesinde üç temel sembol kullanılır. Bunlar nokta, çizgi ve alandır (Harita 1.7).

Noktalamaya Yöntemi: Mekânsal verilerin konumunun, dağılışının, sayısının ve yoğunluğunun noktalar yardımıyla gösterilmesidir. Bu yöntemle yerleşmeler, nüfus, sanayi tesisleri, tarım ürünlerinin dağılışı, okullar vb. pek çok özellik gösterilebilir.

Çizgi Yöntemi: Akarsular, yollar, sınırlar, rüzgâr yönleri vb. özelliklerin harita üzerinde çeşitli biçimlerdeki çizgilerle gösterilmesidir.

Alan Yöntemi: Yeryüzünde geniş yer kaplayan göl, ova, orman, idari bölge vb. alanların harita üzerinde hücreler içine alınarak bunların farklı renk, işaret ve tonlamalar ile gösterilmesi yöntemidir.

Çizgi Yöntemi

Noktalamaya Yöntemi

Alan Yöntemi



Harita 1.7: Türkiye'de jeotermal ve volkanik kaynakların dağılışı

Ç) HARİTALARDA YER ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİMİ

Konuya Başlarken

Dünyayı anlama ve tanıma arzusu ile hareket eden coğrafyacılar; gezdikleri, gördükleri yerlerin yer şekillerini haritalara aktarmak istemişlerdir. Bunu yaparken de çok değişik yöntemler kullanmışlardır.


1. Yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntemler neler olabilir?
2. Okulunuzdaki coğrafya haritalarında yer şekillerinin gösteriminde yaygın olarak kullanılan yöntem hangisi olabilir?

Dünya yüzeyindeki yer şekillerinin haritalara aktarılmasında çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar; eş yükselti eğrileri yöntemi, kabartma ve renklendirme yöntemleridir.

Eş Yükselti Eğrisi (İzohips) Yöntemi: Deniz seviyesinden itibaren yükseltileri aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilerin kullanıldığı yöntemdir (Görsel 1.44).


Özellikleri

- Eş yükselti eğrileri kapalı eğrilerdir. En dıştaki eğriden içe doğru yükselteleri artar.
- Bir eş yükselti eğrisi üzerindeki tüm noktaların yükselti değeri aynıdır.
- Eş yükselti eğrileri, farklı bir yükselti basamağını temsil ettiği için eğriler birbirlerini kesmez.
- Bir izohips haritasında eş yükselti eğrileri arası yükselti farkı (eküidistans değeri) eşittir. Eküidistans değeri ,izohips haritasının ölçeğine bağlı olarak değişir (Harita 1.8).




Harita 1.8: Eş yükselti eğrileri arası yükselti farkı

- İzohips haritasında sıfır (0) metre eğrisi kıyı çizgisini gösterir.
- Eş yükselti eğrilerinin birbirine yakın olduğu (sıklaştığı) alanlarda eğim fazla, birbirinden uzaklaştığı (seyreklaştığı) alanlarda eğim azdır.
- En içteki eş yükselti eğrisinin içinde nokta, üçgen veya artı işaretiyle gösterilen yerler o alanın en yüksek noktasını gösterir.
- Birbirini çevrelemeyen komşu eş yükselti eğrilerinin yükselti değeri aynıdır (Harita 1.9).
- Eş yükselti eğrileri arasında içe doğru ok bulunması, okun devam ettiği eğriler boyunca aynı yükselti aralığıyla yükseltinin azaldığını gösterir.



Görsel 1.44: Eş yükselti eğrisi yöntemi




Harita 1.9: Komşu eş yükselti eğrilerinin yükselti değeri

Eğim Hesaplaması: İki nokta arasındaki yükselti farkı ve gerçek uzaklık kullanılarak eğimin bulunması sürecidir.

| Formül | Kısaltmalar |
|---|---|
| $E = \frac{h \times 100 \text{ ya da } 1000}{GU}$ | Eğim: Yüzde (%) ya da binde (‰) Yükselti farkı: h Gerçek uzaklık : GU |

Örnek: Aşağıdaki topoğrafya haritasında verilen G ve S noktaları arası gerçek uzaklık 10 km olduğuna göre G ve S noktaları arası eğim yüzde kaçtır?



BİLGİ KUTUSU

Eğim hesaplamalarında gerçek uzaklık metreye dönüştürülmelidir.

Çözüm:

Verilenler:

GU : 10 km yani 10.000 m
h : 200 m

İstenen:

E : ?

$$E = \frac{h \times 100}{GU}$$


$$E = \frac{200 \times 100}{10.000}$$

$$E = \frac{20.000}{10.000}$$

$$E = \%2$$


Ders İçi Çalışma

Yandaki eş yükselti eğrileri ile oluşturulmuş topoğrafya (izohips) haritasında bazı noktalar ile doğrultular verilmiştir.



1. Haritadaki d noktasının yükseltisi 150 m olduğuna göre haritanın eküidistans değeri nedir?
2. Haritada verilen noktaların yükselti değerlerini bulunuz.
3. Haritadaki d ve g noktalarının yükselti değerlerinin aynı olması nasıl açıklanabilir?
4. Haritada verilen 1 ve 2 numaralı doğrultuların yükselti farkı aynıdır. Ancak eş yükselti eğrileri arasındaki mesafe aynı değildir. Bu durum nasıl açıklanabilir?

Eş Yükselti Eğrileri (İzohips) ile Yer Şekillerinin Gösterilmesi




Harita 1.10: İzohips haritasında dağ ve tepelerin gösterimi

Eğimli ve Az Eğimli Yamaçlar ile Dağ ve Tepe


Eş yükselti eğrilerinin sıklaştığı yerler eğimi fazla olan yamaçları, eş yükselti eğrilerinin seyrekleştiği yerler eğimi az olan yamaçları gösterir. Eş yükselti eğrilerinin iç içe kapalı eğriler şeklinde süreklilik gösterdiği yerler tepe ve dağları gösterir (Harita 1.10).

Vadi ve Akarsu

Eş yükselti eğrilerinin yükseltinin arttığı yöne doğru büküm yaptığı yerler vadi konumundadır. Eş yükselti eğrilerini kesen oklu çizgi akarsuları gösterir. Eş yükselti eğrilerini kesen kesik çizgiler ise mevsimlik akarsuyu gösterir. Akarsu çizgileri üzerindeki ok akarsuyun akış yönünü ifade eder (Harita 1.11).



Harita 1.11: İzohips haritasında akarsu ve vadi gösterimi




Harita 1.12: İzohips haritasında sırt gösterimi

Sırt

Eş yükselti eğrilerinin bir yamaçta eğimin azaldığı yöne doğru yapmış olduğu bükümler sırt konumundadır (Harita 1.12).

Kapalı Çukur


Eş yükselti eğrilerinin arasında içe doğru uzanan ok varsa kapalı çukur alanı ya da krateri gösterir (Harita 1.13).




Harita 1.13: İzohips haritasında kapalı çukur gösterimi

Falez ve Şelale

Eş yükselti eğrilerinin deniz kıyısında sıklaştığı (birbirine yaklaştığı) yerler falez oluşumlarının fazla olduğu, eş yükselti eğrilerinin akarsu vadisi boyunca sıklaştığı (birbirine yaklaştığı) yerler şelale oluşumlarının fazla olduğu alanları gösterir (Harita 1.14).



Harita 1.14: İzohips haritasında falez ve şelale gösterimi




Harita 1.15: İzohips haritasında delta ve haliç gösterimi

Delta ve Haliç


Akarsuyun denize döküldüğü noktada kıyı çizgisinin denize doğru çıkıntı yaptığı yerler deltaları, akarsuyun deniz/okyanusa döküldüğü noktada kıyı çizgisinin karaya doğru girinti yaptığı yerler haliçleri gösterir (Harita 1.15).

Boyun

İzohips haritasında iki yüksek yer arasında kalan alçak noktalar boyun oluşumlarını gösterir (Harita 1.16).



Harita 1.16: İzohips haritasında boyun gösterimi



Harita 1.17: İzohips haritasında plato gösterimi


Plato

Akarsu vadilerince yarılmış yüksekte kalan geniş düz yerler platoları gösterir (Harita 1.17).

Profil Çıkarma


Eş yükselti eğrileriyle oluşturulan izohips (topoğrafya) haritalarından profil çıkarma işlemi yapılabilir. Profil çıkarma işleminin aşamaları şunlardır:

- Topoğrafya haritası üzerinde profili çıkarılacak bir doğrultu belirlenir.
- Belirlenen doğrultudaki eş yükselti eğrilerinin yükselti değerleri bulunur.
- Yükselti değerleri bulunan eş yükselti eğrilerinin yükseltilerine göre iz düşümleri alınır.
- İz düşümleri alınan noktalar birleştirilir.



Ders İçi Çalışma


Aşağıdaki topoğrafya haritasında verilen A-B doğrultusunun profilini çıkarınız.





Ders İçi Çalışma

İzohips (topoğrafya) haritası üzerinde harfler ile ifade edilen bazı yer şekilleri gösterilmiştir.

Verilen yer şekillerini görseller ile eşleştiriniz.








Harita 1.18: Kabartma yöntemi

Kabartma Yöntemi: Yer şekillerinin üç boyutlu kabartması yapılarak elde edilir. Bu yöntem yer şekillerini gerçeğe en yakın gösteren yöntemdir. Bu yöntem ile yapılan haritalar taşınması, saklanması ve yapımı zor olduğu için fazla tercih edilmez (Harita 1.18).

Renklendirme Yöntemi: Yer şekilleri, yükselti basamaklarına göre yükselti arttıkça değişen renkler kullanılarak gösterilir (Görsel 1.45). Bu yöntem ile fiziki haritalar elde edilir (Harita 1.19). Fiziki haritalarda okyanusların ve denizlerin derinliği arttıkça mavi rengin koyulaşan tonları kullanılır.



Görsel 1.45: Yükselti basamakları



Harita 1.19: Avrupa fiziki haritası

SÜREÇ DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki derecelendirme ölçeğini doldurunuz. Eksik öğrenmelerinizi belirleyip tamamlayınız.

NELER ÖĞRENDİK?

DERECELER

Evet
(1 Puan)Kısmen
(0,5 Puan)Hayır
(0 Puan)

Haritanın temel kavramlarının ne olduğunu ifade edebilirim.

Haritalarda ölçeğin neden gerekli olduğunu ve ne işe yaradığını ifade edebilirim.

Türk ve Müslüman bilim insanlarının haritacılık alanına katkılarını ve teknolojik gelişmelerin haritacılığa etkilerini ifade edebilirim.

Topoğrafya haritalarında yer şekillerini ayırt edebilirim.

Toplam Puan

Bu bölümde zorlandığım konular:

Değerlendirme Sonuçları:

4: Çok iyi

3: İyi

2: Orta

1: Zayıf

4

■ Bölüm

Ölçme ve Değerlendirme


A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Silindir projeksiyon ile çizilen bir haritada hata oranı _____ çevresinde en azdır.
2. Haritaların küçültme oranına _____ adı verilir.
3. Renklendirme yöntemi kullanılarak oluşturulan haritalara _____ adı verilir.
4. Şehir planları _____ ölçekli haritalardandır.
5. Eş yükselti eğrileri ile oluşturulan haritalara _____ haritası adı verilir.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

6.

Orta Çağ'da Avrupa'daki tutuculuğun bilim üzerindeki baskı ve engellemeleri haritacılık alanını da etkilemiştir. Buna karşın İslam dünyası pek çok bilimsel alanda olduğu gibi haritacılık alanında da parlak bir dönem yaşamıştır. Hârizmi, Biruni, Kaşgarlı Mahmut, İdrisi gibi bilim insanları haritacılık alanında önemli çalışmalar yapmıştır.

İslam dünyasının Orta Çağ'da başta haritacılık olmak üzere bilimsel alanda önemli çalışmalar yapmış olmasının nedenleri neler olabilir?

.....

.....

.....

7.

Coğrafi Bilgi Sistemleri; bugün coğrafyacıların, çeşitli mühendislik alanlarındaki uzmanların ve hatta günlük hayatta insanların çok farklı alanlarda kullanıldığı gelişmiş bir sistem hâline dönüşmüştür.

Günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemleri günlük hayatta hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

.....

.....

.....

8. Uzaktan algılama yönteminin faydaları nelerdir?

.....

.....

.....

9. Renklendirme yöntemi ile oluşturulmuş haritalarda kullanılan renkler ne anlama gelmektedir?

.....

.....

.....

10. Haritalarda ölçek kullanılmasının gerekçeleri neler olabilir?

.....

.....

.....

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11.

- I. Alanların değişmesi
- II. Açıların değişmesi
- III. Şekillerin bozulması

Hangileri haritalarda Dünya'nın küresel şeklinden kaynaklanan hatalardandır?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

12. Kuzey Kutup Noktası'nı merkeze alan bir düzlem projeksiyon ile çizilmiş dünya haritasında hata oranı aşağıda verilen ülkelerden hangisinde daha azdır?

- A) Brezilya B) Norveç C) Türkiye
D) Avustralya E) Mısır

13. Bir yerin haritasının çizimine başlanılmadan önce aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir?

- A) Ölçek
B) Lejant
C) Yön oku
D) Kullanım amacı
E) Coğrafi koordinat

14. Türkiye siyasi haritasının ölçeğinin paydası iki kat büyütüldüğünde haritada İzmir ile İstanbul arası uzaklık hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) 2 kat küçülmüştür.
B) 2 kat büyümüştür.
C) 4 kat küçülmüştür.
D) 4 kat büyümüştür.
E) 8 kat küçülmüştür.


15.

- I. Türkiye fiziki haritası
- II. Türkiye idarî bölünüş haritası
- III. Trabzon ili jeomorfoloji haritası

Yukarıda konularına göre verilen harita türlerinden hangileri tematik haritalardandır?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

16.



Yukarıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçek karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1/200.000
B) 1/400.000
C) 1/600.000
D) 1/800.000
E) 1/1.000.000

17. 1/2.000.000 ölçekli dünya fiziki haritasının ölçek paydasındaki sayı iki kat büyütülerek tekrar çizilmiştir.

Elde edilen haritada;

- I. hata oranı,
- II. küçültme oranı,
- III. ayrıntıyı gösterme gücü

gibi özelliklerden hangilerinin artması beklenir?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

18. Türkiye fiziki haritasında;

- I. eğim bulma,
- II. profil oluşturma,
- III. idari sınırları belirleme

işlemlerinden hangileri yapılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

19. "Dünya'nın Görünümü" adlı eser _____ 'ye aittir. Eserinde 2.402 şehir ve coğrafi unsurun koordinatları yer alır.

Metinde boş bırakılan alana aşağıdaki bilim insanlarından hangisi yazılmalıdır?

- A) Piri Reis
B) Biruni
C) Ali Macar Reis
D) Hârizmi
E) Kâtip Çelebi

Ölçme ve Değerlendirme

20. Yeryüzünde geniş alan kaplayan göl, ova, orman gibi mekânsal veriler haritalara aktarılırken


- I. alan,
- II. çizgi,
- III. noktalama

yöntemlerinden hangileri kullanılır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

21. Uşak ili, 1/1.000.000 ölçekli Türkiye siyasi haritasında yaklaşık 50 cm² alan kapladığına göre Uşak ilinin iz düşümsel gerçek alanı kaç km² dir?

- A) 1.000
- B) 2.000
- C) 3.000
- D) 4.000
- E) 5.000



(22 ve 23. soruları aşağıdaki topoğrafya haritasına göre cevaplayınız.)

22. Topoğrafya haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yoktur?

- A) Sırt
- B) Falez
- C) Zirve
- D) Delta
- E) Akarsu vadisi

23. Topoğrafya haritasındaki E ve B noktaları arası yükselti farkı kaç metredir?

- A) 100
- B) 150
- C) 200
- D) 255
- E) 300

24. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'da haritacılık alanına katkı sağlamış Türk ve Müslüman bilim insanlarından değildir?

- A) İdrisi
- B) Biruni
- C) Hârizmi
- D) Kâtip Çelebi
- E) Kaşgarlı Mahmut

25. Bir haritanın yalnızca ölçeğinden yararlanılarak

- I. eğim hesaplama,
- II. alan hesaplama,
- III. uzunluk hesaplama

işlemlerinden hangileri yapılabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

26. Eş yükselti eğrilerinin bir yamaçta eğimin azaldığı yöne doğru yapmış olduğu bükümlere adı verilir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan alana aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yazılmalıdır?

- A) Sırt
- B) Boyun
- C) Haliç
- D) Plato
- E) Kapalı çukur

27. Aşağıdakilerden hangisi eş yükselti eğrilerinin özelliklerinden değildir?

- A) Eş yükselti eğrileri kapalı eğrilerdir.
- B) Sıfır metre eş yükselti eğrisi deniz kıyısını gösterir.
- C) Eş yükselti eğrilerinde dıştan içe doğru yükselti artar.
- D) Bir eş yükselti eğrisi üzerindeki tüm noktaların yükseltileri aynıdır.
- E) Eş yükselti eğrileri arası yükselti farkı yer şekillerinin eğim durumuna göre değişir.

Ölçme ve Değerlendirme

5. BÖLÜM

ATMOSFER VE İKLİM

ANAHTAR KAVRAMLAR

Atmosfer
Hava durumu
İklim
İklim elemanları
İklim tipleri
Türkiye’de iklim

- A) ATMOSFER VE HAVA OLAYLARI
- B) HAVA DURUMU VE İKLİM
- C) İKLİM ELEMANLARI
- Ç) YERYÜZÜNDEKİ İKLİM TİPLERİ
- D) TÜRKİYE’DE İKLİM



Bu bölümde;
atmosfer ve hava olayları arasındaki
ilişkiyi, hava durumu ile iklim kavramla-
rını ayırt etmeyi, iklim elemanlarını, yer
yüzündeki iklim tiplerinin dağılışını ve
Türkiye’de etkili olan iklim elemanları ile
iklim tiplerini öğreneceksiniz.

A) ATMOSFER VE HAVA OLAYLARI

Konuya Başlarken

Yerküreyi çevreleyen atmosfer çeşitli gazların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Hava küre olarak da ifade edilen atmosfer, sahip olduğu özellikleriyle canlıların yerküre üzerindeki yaşamı için oldukça önemlidir.

1. Atmosferi oluşturan gazlar neler olabilir?

2. Yeryüzünün canlı yaşamına uygun olabilmesinde atmosferin ne tür etkileri olmuştur?

Yerküreyi çepeçevre saran, yaşamın varlığını ve sürekliliğini sağlayan gaz örtüsüne **atmosfer** ya da **hava küre** adı verilir. Atmosfer, Dünya yüzeyini çevreleyen çeşitli gazlardan oluşmuş bir katmandır.

Dünya yüzeyini çevreleyen atmosfer katmanı farklı özelliklere sahip çeşitli gazlardan oluşur. Azot (%78), oksijen (%21) ve asal gazlar (%1); atmosferde sürekli bulunan ve miktarı sabit olan gazlardır. Karbondioksit ve su buharı; atmosferde sürekli bulunan, miktarı yere ve zamana göre değişen gazlardır. Atmosferde bulunan ozon gazının da miktarı değişkendir.

Atmosferi oluşturan gazların yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır. Atmosferde bulunan gazların %98'lik bölümü yerden ilk 28 km'lik kısımda bulunur. Atmosferin kalınlığı Ekvator'dan kutup noktalarına gidildikçe (sıcaklık, yer çekimi vb. nedenlerle) azalır. Atmosfer saydam ve renksizdir. Ancak Güneş'ten gelen kısa dalgalı ışınların fazlaca kırılmasıyla gökyüzü mavi bir renk alır.

Atmosfer; sıcaklık özelliklerine göre yerden yükseldikçe çeşitli katmanlara ayrılır (Görsel 1.46).


Troposfer: Atmosferin yere yakın en alt katmanıdır. Kalınlığı Ekvator'da daha fazla, kutuplarda ise daha azdır. Ortalama kalınlığı 10-16 km arasındadır. Atmosferi oluşturan gazların %75'i Troposfer'de bulunur. Bu katmanda yatay ve dikey yönde hava hareketi yaşanır. Su buharının büyük kısmı bu katmanda bulunduğu için iklim olayları bu katmanda yaşanır. Yerden yükseldikçe sıcaklık azalır.

Stratosfer: Troposferin üzerinde yer alan 50 km'ye kadar uzanan katmandır. Sıcaklık ortalama -50°C civarındadır. Bu katmanda yatay hava hareketleri görülür. Güneş'ten gelen zararlı ışınları süzen ozon gazı bu katmanda yoğunlaşmış ve ozon tabakasını oluşturmuştur.

Mezosfer: Stratosferin üzerinde yer alan yaklaşık 85 km yüksekliğe kadar uzanan katmandır. Bu katmanın üst kesimlerinde sıcaklık -90°C civarına düşer. Atmosfere giren gök taşları bu katmanda yarak parçalanır.

Termosfer: Mezosfer katmanının üzerinde yaklaşık 690 km'ye kadar uzanan katmandır. Gazların seyrek hâlde bulunduğu bu katmanda gazlar çok hızlı hareket ettiği için sıcaklık çok yüksektir. Bu katmanda yükseldikçe sıcaklık 1.000°C üzerine çıkar.

Ekzosfer: Termosferin üzerinde yer alan en dış katmandır. Dış sınırı kesin olmamakla beraber yaklaşık 10.000 km yükseltiye kadar ulaştığı varsayılır. Yer çekiminin çok az olduğu bu katmanda gazlar çok seyrek.



Görsel 1.46: Atmosferin katmanları

Diğer doğal ortamlarda olduğu gibi atmosferde de çeşitli değişimler meydana gelir. Örneğin yağmurun yağması, sisin oluşması, sıcaklığın artması ve azalması, hava akımlarının (rüzgâr) yaşanması, nem durumu gibi değişimler oluşur. Yaşanan bu değişimlere **hava olayları** denir. Yaşanan hava olaylarının önemli bir kısmı, atmosferin ilk katmanı olan Troposfer’de gerçekleşir.

Ders İçi Çalışma

Aşağıda bazı görseller verilmiştir.

Verilen görsellerde gerçekleşen hava olayları nelerdir?



Düşünelim-Tartışalım

Hava olaylarının atmosferin ilk katmanı olan Troposfer’de gerçekleşmesinde Troposfer’in hangi özellikleri etkili olmuştur? Tartışınız.

Atmosferin yeryüzü ile temas hâlindeki katmanı olan Troposfer’de dikey hava hareketleri görülür. Bu durum; deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça sıcaklığın azalmasına, nem (yağış, bulut, sis vb.) ve basınç koşullarının değişmesine (rüzgâr) neden olur.

Atmosfer, özelliğinden dolayı, yeryüzüne önemli etkilerde bulunur. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engeller.
- Dünyanın aşırı ısınmasını ya da soğumasını önler.
- Hava olaylarının yaşanmasını sağlar.
- Canlıların yaşayabilmesine imkân sağlar.
- Meteorların yeryüzüne büyük parçalar hâlinde düşmesini engeller.
- Işığı, sesi ve ısıyı dağıtır.

B) HAVA DURUMU VE İKLİM

Konuya Başlarken






İnsanlar, hava koşullarının doğrudan ilgilendirdiği günlük etkinliklerini yerine getirmek için yaşadığı alanın hava durumu bilgilerine ihtiyaç duyar ve elde ettiği bilgiler doğrultusunda hareket eder. Örneğin bir zeytin üreticisinin ilaçlama yapabilmesi ve yaprak gübresi atabilmesi için havanın durgun, zeytinliğini sürebilmesi ve ürününü toplayabilmesi için toprağın kuru olması gereklidir. Üretici bu faaliyetlerini yapabilmek için gerekli olan anlık hava durumu bilgilerini kullanır.

1. Yaşadığınız çevrede etkili olan hava olayları günlük yaşamınızı nasıl etkiler?
2. 30-40 yıl öncesine kadar insanlar gökyüzüne bakarak o gün meydana gelebilecek hava olaylarını tahmin ediyordu. Sizce bu tahminleri yaparken nelere dikkat etmiş olabilirler?

Hava Durumu

Bir bölgede kısa süreli olarak yaşanan atmosfer olaylarına **hava durumu** denir. Örneğin şiddetli kar yağışı kara yollarının birkaç günlüğüne ulaşımına kapanmasına neden olabilir. Bahsedilen bu durum, uzun yıllar içinde nadiren kar yağışı alan ılıman hava koşullarına sahip Antalya ve İzmir gibi şehirlerde de oluşabilir.

Anlık hava olaylarını sürekli gözlemleyip ölçen, kaydeden, bütün ayrıntıları ile inceleyen hava olayları ile ilgili kısa süreli tahminlerde bulunan bilim dalına **meteoroloji** adı verilir. Meteoroloji uzmanları; yer istasyonlarından, meteoroloji balonlarından ve uydulardan elde ettiği bilgileri ve görüntüleri alır, yorumlar ve kısa süreli (günlük, haftalık) hava tahminlerini insanlara sunar (Tablo 1.1).

| Tarih | TAHMİN EDİLEN | | | | |
|-------------------|---------------|-----------|---|----------|-----------|
| | Sıcaklık °C | | Hadise | Nem (%) | |
| | En Düşük | En Yüksek | | En Düşük | En Yüksek |
| 12 Ocak Pazartesi | 11 | 15 |  | 84 | 100 |
| 13 Ocak Salı | 4 | 7 |  | 78 | 100 |
| 14 Ocak Çarşamba | 3 | 13 |  | 70 | 93 |
| 15 Ocak Perşembe | 7 | 13 |  | 68 | 88 |
| 16 Ocak Cuma | 3 | 12 |  | 70 | 93 |

Tablo 1.1: Hava tahmini

Hava durumu tahminleri insanların günlük hayatını ve birçok ekonomik faaliyetini planlamada vazgeçilmez bir unsurdur. İnsanların cep telefonlarına yüklediği hava durumu programlarını daha iyi anlamaları, günlük hayatlarını daha doğru planlamaları için hava olaylarının neyi ifade ettiğini bilmeleri gerekir.

Meteoroloji biliminin elde ettiği anlık verilerin uzun yıllar ortalamasının coğrafi ortama etkilerini inceleyen bilime **klimatoloji** denir.

Klimatoloji, coğrafya biliminin alt dalıyken meteoroloji bir mühendislik bilimidir. Meteoroloji, hava olaylarına ait anlık verileri ilgili kişilere sunarken klimatoloji, anlık verilerin uzun yıllar ortalamasının etkilerine dair gözlemler yapar ve etkilerini araştırır.

İklim

Bir bölgede uzun yıllar boyunca yaşanan atmosfer olaylarının ortalama durumuna **iklim** adı verilir. İklim, hava olaylarının uzun yıllar ortalamasından oluştuğu için etki süresi daha uzundur.

Ders İçi Çalışma


Aşağıdaki verilen olguların hangilerinin hava durumuna ya da iklime ait olduğunu tablodaki ilgili alana işaretleyiniz.

| Olgular | Hava Durumu | İklim |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Uşak'ta 20 Şubat'ta hava parçalı bulutludur. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| İzmir'de yaz mevsimi sıcak ve kuraktır. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trabzon, yıl içinde yağışı en fazla sonbahar mevsiminde alır. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ankara'da 5 Ocak'ta son yılların en soğuk günü yaşanmıştır. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Antalya'da ocak ayı sıcaklık ortalaması 10 °C civarındadır. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ankara'da kış mevsimi soğuk ve kar yağışlıdır. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Çanakkale'de 18 Mart'ta rüzgârın hızı saatte 80 km olacaktır. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

İklim, bir alandaki hava olaylarının uzun yıllar ortalamasıyken hava durumu, aynı yerdeki hava olaylarının kısa süreli durumunu gösterir. Bu nedenle hava durumuna ait veriler her zaman iklim özelliklerini yansıtmayabilir. Örneğin Akdeniz iklim bölgesinde ocak ayı sıcaklık ortalaması 10°C iken bu iklim bölgesinde yer alan Antalya'da 5 Ocak'ta sıcaklık değeri 3°C olarak ölçülmesi Antalya'nın iklim özelliklerini yansıtmaz.

Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki haritada bazı merkezlerin 20 Ocak günü öğle vakti ölçülen sıcaklık değerleri verilmiştir.




Verilen merkezlerin sıcaklık değerleri ile bu merkezlerin iklim özelliklerini karşılaştırınız.



Görsel 1.47: İklimin insan yaşamına etkisi

Bir bölgenin iklim verileri, o bölgenin doğal ve beşerî özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Örneğin Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü çok az yağış alan bir yerdir. Bu nedenle Sahra Çölü'nde çok kurak bir iklim yaşanır. Bu durum, yaşamsal faaliyetleri de etkiler (Görsel 1.47).

Burada insanlar az miktarda sudan en fazla faydayı sağlayabilecek bir yaşam kültürü geliştirmiştir. Buna karşılık ılıman okyanus ikliminin yaşandığı, çok fazla yağış alan Hollanda'da yaşayan insanlar; fazla suyu avantaja çeviren projeler geliştirmiştir. Bu ülkede tarım alanları arasında büyük kanallar açılmasıyla hem fazla su boşaltılmakta hem de bu kanallar ulaşımda kullanılmaktadır. Sonuç olarak hava olayları iklimi, iklim de doğal ve beşerî ortamı etkilemektedir (Şema 1.7).



Şema 1.7: İklimin doğal ve beşerî ortama etkileri

Hızlı Tur

Yaşadığınız yerdeki iklim özellikleri doğal ve beşerî ortamı nasıl etkilemektedir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

C) İKLİM ELEMANLARI

Konuya Başlarken

Bir yerin iklim özellikleri belirlenirken o yere ait sıcaklık, basınç ve rüzgâr, nem ve yağış gibi durumların bilinmesine ihtiyaç vardır.

1. Yaşadığınız yerin belirgin iklim özellikleri nelerdir?

2. Bir yere ait iklim özellikleri, o yerin doğal bitki örtüsünü nasıl etkilemektedir?


Sıcaklık

Bir cismin kütlesi içinde var olan enerjiye **ısı** denir. Cismin sahip olduğu ısı, moleküllerin hareket etmesine neden olur. Bu hareket, enerjinin bir kısmının dalgalar hâlinde çevreye yayılmasına yol açar. Çevreye yayılan enerjiye ise **sıcaklık** adı verilir.

Güneş Sabitesi: Dünya'nın temel ısı kaynağı, Güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, ışınlar (radyasyon) hâlinde Atmosfer'den geçer ve Dünya yüzeyine ulaşır.

Güneş'ten 1 cm²'ye 1 dakikada gelen kalori miktarına solar konstant (Güneş sabitesi) denir (Görsel 1.48). Solar konstant ortalama 2,00 cal/cm²/dakikadır. Atmosferin üst sınırında bu enerji %100 olarak kabul edilirse bu enerjinin:

- %8'lik kısmı, yere çarpınca uzaya yansır.
- %15'lik kısmı, atmosfer tarafından (absorbe edilir) emilir.
- %25'lik kısmı, dağılmaya (difüzyon) uğrar.
- %25'lik kısmı, bulutlar ve atmosferin etkisiyle uzaya doğru yansır.
- %27'lik kısmı yeri ısıtır.



Görsel 1.48: Güneş sabitesi

Yeryüzünde sıcaklık ortalamaları çeşitli faktörlerden dolayı her noktada aynı değildir.


Sıcaklık ortalamalarını etkileyen faktörler şunlardır:

- Güneş Işınlığının Geliş Açısı
 - ▶ Enlem Etkisi
 - ▶ Günlük Hareket
 - ▶ Eksen Eğikliği
 - ▶ Yerçekilleri (Eğim ve Bakı)
- Güneşlenme Süresi
- Yükselti
- Kara ve Denizlerin Isınma Farkı ve Dağılımı
- Okyanus Akıntıları
- Atmosfer Nemi
- Rüzgârlar
- Bitki Örtüsü

BİLGİ KUTUSU

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği noktalarda sıcaklık daha fazla, eğik açıyla geldiği noktalarda ise daha az olur. Bu durumun iki farklı nedeni vardır. Bunlar:


- Güneş ışınlarının daha büyük açıyla geldiği noktalarda Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol daha az olur, bu da ısı kaybını azaltır.
- Aynı miktarda Güneş ışını demeti dik açıyla geldiği noktalarda daha dar bir alanı daha fazla ısıtır.

**Yeryüzünde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler****Güneş Işınlarnının Geliş Açısı**

Güneş ışınlarının daha büyük açıyla geldiği alanların sıcaklık değerleri daha yüksek olurken daha eğik açıyla geldiği alanların sıcaklığı daha düşük değerler gösterir. Güneş ışınlarının yere düşme açısı ise aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişir.

Enlem etkisi: Güneş ışınlarının yere düşme açısının Ekvator çizgisinden kutup noktalarına doğru gidildikçe daralması, sıcaklığın Ekvator çizgisinden kutup noktalarına doğru gidildikçe genel olarak azalmasına sebep olur.


Günlük Hareket: Gün içinde, Güneş'in doğuşundan batışına kadar geçen sürede Güneş ışınlarının geliş açısı sürekli değişir (Görsel 1.49).



Görsel 1.49: Güneş ışınlarının yere düşme açısının gün içindeki değişimi


Ekinokslarda günün en sıcak anı, Güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği saat olan 12.00'de değil, 14.00 civarında yaşanır. Bu durum, atmosferdeki ısı birikimiyle açıklanır.

Eksen Eğikliği: Eksen eğikliği nedeniyle bir noktanın Güneş ışınlarını alma açısı yıl boyunca sürekli değişir. Bu durum, dünya üzerindeki bir noktada sıcaklığın yıl boyunca değişmesine neden olur. Özellikle orta enlemlerde yer alan noktaların sıcaklığında yıl içinde belirgin değişimler yaşanır. Ayrıca eksen eğikliği, aynı anda farklı yarım kürelerde birbirine zıt mevsimlerin yaşanmasına neden olur (Görsel 1.50).




Görsel 1.50 Yarım kürelerde aynı anda farklı mevsim yaşanır.

Yer Şekilleri (Eğim ve Bakı): Güneş ışınlarının yere düşme açısını etkileyen bir diğer faktör de yer şekilleridir. Yer şekillerinin eğim durumuna bağlı olarak Güneş ışınlarının düşme açısı değişir (Görsel 1.51).



Görsel 1.51: Eğimin Güneş ışınlarının düşme açısına etkisi

Dağların Güneş'e dönük olan yamaçlarında güneşlenme süresi uzun ve sıcaklık değerleri diğer yamaca göre daha yüksektir (Görsel 1.52). Dağların iki yamacı (kuzey ve güney) arasındaki bu farklılığa **bakı** denir. Bu duruma bağlı olarak oluşan duruma da **bakı etkisi** denir.



Görsel 1.52: Bakının güneşlenme süresine etkisi

Güneşlenme Süresi

Güneşlenme süresinde yaşanan gündüz süresi, eğim ve bakı etkisi, bulutluluk durumu gibi unsurlar belirleyici birer faktördür. Dünya üzerinde Güneş ışınlarını aynı açı ile alan noktalardan, güneşlenme süresi daha uzun olanda ısı birikimi daha fazla ve sıcaklık ortalaması daha yüksektir.

Yükselti

Havanın sıcaklığı troposferde yükseklik arttıkça düşer. Yükseltiye bağlı sıcaklığın düşme oranı enleme, mevsime ve atmosferdeki nem oranına göre değişir.

Gün içinde gece ile gündüz arasında oluşan günlük sıcaklık farkı, atmosfer yoğunluğu ve nem miktarının fazla olması nedeniyle, deniz seviyesine yakın yerlerde azdır. Yüksek yerlerde ise atmosfer yoğunluğunun ve nemin azalmasına bağlı olarak günlük sıcaklık farkı belirgin şekilde artmaktadır. Örneğin ekvatorial bölgenin kıyı kesimlerinde günlük sıcaklık farkı 4-5°C iken yükseltisi fazla olan Tibet Platosu'nda günlük sıcaklık farkının 50°C'ye çıktığı gözlenmektedir.

BİLGİ KUTUSU

Gerçek Sıcaklık: Bir noktada ölçülen sıcaklık değeridir.


İndirgenmiş Sıcaklık: Bir noktanın gerçek sıcaklığının deniz seviyesine indirgenmiş hâlidir. İndirgenmiş sıcaklıkta yükseltinin sıcaklığa etkisi ortadan kaldırılmıştır.

BİLGİ KUTUSU

Sıcaklık Terselmesi

Sıcaklık terselmesi; özellikle çukur alanlarda, serin ve soğuk mevsimlerde sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Bazı koşullar altında yerden yükseldikçe sıcaklık azalmaz, tersine artar ve ancak belirli bir yükseltiden sonra sıcaklık tekrar azalmaya başlar.

Ders İçi Çalışma



Deniz kıyısından yamaç boyunca yukarı çıkıldıkça sıcaklık değerlerinde değişim meydana gelir. Bu durum yamaç boyunca ne gibi durumların yaşanmasına neden olur?

Kara ve Denizlerin Isınma Farkı ve Dağılımı

Kara ve denizlerin özgül ısıları birbirinden farklıdır. Güneş ışınları, kara üzerinde en fazla bir metre derinliğe kadar etki ederken denizlerde yaklaşık iki yüz metre derinliğe kadar etkide bulunur. Bu nedenle karalar daha çabuk ısınır ve daha erken soğur. Denizler ise daha yavaş ısınır ve daha geç soğur. Bu durumun etkileri şunlardır:


- Yeryüzünde, yıl içinde en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri karalar üzerindedir.
- Denizden esen rüzgârlar yaz mevsiminde serinletici, kış mevsiminde ısıtıcı etki yapar.
- Kuzey Yarım Küre’de karalar üzerinde sıcaklık ortalaması temmuz ayında en fazlayken ocak ayında en azdır. Denizlerde ise sıcaklık ortalaması ağustos ayında en fazlayken şubat ayında en azdır.
- Kıyı kesimlerde, deniz etkisi nedeniyle yıllık sıcaklık farkı iç kesimlere göre daha azdır.

BİLGİ KUTUSU

Yarım kürelerde Ekvator’dan kutup yönüne doğru hareket eden okyanus akıntıları, okyanus kıyılarında sıcaklığı artırır. Kutup bölgesinden Ekvator yönüne doğru hareket eden okyanus akıntıları ise okyanus kıyılarında sıcaklığı azaltır.

Okyanus Akıntıları

Okyanoslarda çeşitli nedenlerle oluşan ve geniş bir kıyı kesimini etkisi altına alan su hareketlerine **okyanus akıntıları** denir. Okyanus akıntıları, geldiği yerin sıcaklık özelliklerini ulaştığı kıyılara taşır. Bu yönüyle özellikle okyanus kıyılarında sıcaklığı belirleyen önemli etkenlerdendir. Dünya üzerinde etkili olan başlıca okyanus akıntıları aşağıdaki haritada gösterilmiştir (Harita 1.20).



Harita 1.20: Başlıca okyanus akıntıları haritası

Atmosfer Nemi

Dünya üzerinde, su buharının (nemin) yoğun olduğu yerlerde ısınma ve soğuma yavaş gerçekleşir. Bu nedenle gece ile gündüz ve yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkı az olur. Örneğin Türkiye'nin kıyı kesimlerinde atmosferdeki nem oranının iç kesimlere göre fazla olması, kıyı kesimlerinde günlük ve yıllık sıcaklık farklarının iç kesimlere göre daha az olmasına neden olur.

Rüzgârlar

Rüzgârlar hava kütlelerinin özelliklerini yeryüzünde yatay ve dikey yönde taşır. Dolayısıyla hava kütlelerinin sahip olduğu sıcaklık özelliği rüzgârın etkisiyle başka yerlere ulaşır. Böylece rüzgârlar ulaştığı yerin sıcaklık durumunu etkiler. Örneğin Türkiye, kuzey yönünden esen bir rüzgârın etkisi altına girdiğinde bu rüzgârın ulaştığı yerlerde sıcaklık değerleri düşer.

Bitki Örtüsü


Bitki örtüsü, bulunduğu yerin gündüz fazla ısınmasını engellerken gece de ısıma ile ısı kaybının fazla olmasını önler. Bu nedenle gece gündüz arası sıcaklık farkı bitki örtüsünün sık olduğu alanlarda seyrek alanlara göre daha azdır.

Sıcaklığın Yeryüzündeki Dağılışı

Yeryüzündeki sıcaklığın dağılışında güneş ışınlarının düşme açısının yanında özel koşullarda (kara ve denizlerin dağılışı, okyanus akıntıları vb.) etkilidir. Bu koşullara bağlı olarak yeryüzünde üç farklı sıcaklık kuşağı oluşmuştur (Görsel 1.53).

Yeryüzünde sıcaklık, yatay yönde (alansal) ve zaman içinde (günlük, aylık ve mevsimlik) değişen bir olgudur. Sıcaklığın yeryüzünde dağılışı haritalar ile gösterilir.


Sıcaklığın dağılışının gösteriminde, eş sıcaklık eğrisi (izoterm) haritaları kullanılır. İzoterm haritaları, aynı sıcaklığa sahip noktaların birleştirilmesi ile elde edilen izoterm eğrileri ile oluşturulur. Sıcaklığın zaman içindeki değişiminin gösteriminde günlük veya aylık sıcaklık değerlerini içeren grafik veya tablolar kullanılabilir.



Görsel 1.53: Sıcaklık kuşakları

Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki grafikte yeryüzündeki bir merkezin aylık ortalama sıcaklık dağılışı grafiği verilmiştir.



Grafikteki bilgileri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Sıcaklık grafiği çizilen merkez hangi yarım kürededir?
2. En düşük sıcaklık ortalaması yaklaşık kaç °C'dir?
3. En yüksek sıcaklık ortalaması yaklaşık kaç °C'dir?
4. Yıllık sıcaklık farkı yaklaşık kaç °C'dir?


BİLGİ KUTUSU

İndirgenmiş izoterm haritalarında, indirgenmiş sıcaklık değerleri kullanıldığı için sıcaklık dağılışını etkileyen faktörlerden olan yükselti faktörünün etkisi ortadan kaldırılmıştır.

Ders İçi Çalışma


Aşağıda dünyanın ocak ayı, temmuz ayı ve yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılışı haritaları verilmiştir.

Haritalardaki bilgilerden yararlanarak sıcaklık dağılışı haritalarını yorumlayınız.




Dünya ocak ayı ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılışı haritasına göre

Dünya temmuz ayı ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılışı haritasına göre



Dünya yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılışı haritasına göre



Basınç ve Rüzgârlar

Basınç

Yer çekiminin etkisiyle dünya yüzeyindeki katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunan bütün maddelerin bir ağırlığı vardır. Atmosferi oluşturan gazların yeryüzüne uyguladığı ağırlığa **hava basıncı** denir. Hava basıncı, barometre ile ölçülür ve birimi milibardır (mb).

Hava basıncı değerleri dünya yüzeyinde yatay, dikey ve zamana göre değişim gösterir. Yeryüzünde hava basıncının dağılışını etkileyen faktörler yer çekimi, yoğunluk, yükselti, sıcaklık ve dinamik etkenlerdir.

Yer Çekimi

Dünya'nın geoit şeklinden dolayı yer çekimi Ekvator'dan kutup noktalarına doğru gidildikçe artar. Bu durum Ekvator çevresinde atmosferi oluşturan gazların daha seyrek, kutup noktaları çevresinde ise daha yoğun olmasına neden olur. Bu nedenle kutup noktaları çevresinde basınç değeri Ekvator çevresine göre daha yüksektir.

Yoğunluk

Atmosferi oluşturan gazların yoğun olduğu alanlarda havanın yere uyguladığı ağırlık daha fazladır. Bu nedenle atmosferi oluşturan gazların yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda basınç değeri daha yüksektir.

Yükselti

Atmosferi oluşturan gazların yoğunluğunun deniz seviyesinden yukarıya çıkıldıkça azalması basınç değerinin azalmasına neden olur (Görsel 1.54).

Sıcaklık

Yeryüzünde sıcaklığın arttığı alanlarda atmosferi oluşturan gazlar sıcaklığın etkisiyle genişler (yoğunluğu azalır) ve yükselir (Görsel 1.55). Sıcaklığın azaldığı alanlarda atmosferi oluşturan gazlar soğumanın etkisiyle sıkışır (yoğunluğu artar) ve alçalır (Görsel 1.56). Bu durum sıcaklığın yüksek olduğu alanlarda basıncın azalmasına, sıcaklığın düşük olduğu alanlarda basıncın artmasına neden olur. Sıcaklığa bağlı olan basınç alanlarına **termik basınç merkezi** denir.


BİLGİ KUTUSU

Standart atmosfer basıncının değeri, deniz seviyesinde (0 m) 45° enleminde ve 15°C sıcaklıkta 760 MmHg ya da 1013,25 mb (hPa) olarak ifade edilir.

Basınç haritalarında basıncın çevreye göre yüksek olduğu noktaya veya alana **yüksek basınç**, basıncın çevreye göre düşük olduğu noktaya veya alana ise **alçak basınç** adı verilir. Yüksek ve alçak basınç alanlarında izobarlar (eş basınç eğrileri) iç içe kapalı eğriler biçiminde ise bu alanlar **yüksek basınç merkezi** veya **alçak basınç merkezi** olarak adlandırılır.



Görsel 1.54: Atmosferde yükseltiye bağlı olarak gaz yoğunluğunun değişimi




Görsel 1.55: Gazların yükselmesi




Görsel 1.56: Gazların alçalması


Yeryüzünde belirli bir alandaki sıcaklığın mevsimlere göre değişmesi o alanda termik kökenli mevsimlik basınç alanlarının oluşmasına neden olmuştur (Harita 1.21-22).



Harita 1.21: Temmuz ayı Basra termik alçak basınç alanı



Harita 1.22: Ocak ayı Sibirya termik yüksek basınç alanları



Görsel 1.57: Dinamik basınç alanları

Dinamik Etkenler

Dünya'nın eksenini etrafındaki hareketi sırasında atmosfer Dünya ile birlikte döner. Dünya'nın eksenini etrafında hızla dönüşü, Ekvator ve kutup çevreleri arasında oluşan hava akımlarının yönünü sapmaya uğratar.

Sapmanın yönü, Dünya'nın eksenini etrafındaki dönüş yönüne bağlı olarak gerçekleşir. Sapmaya uğrayan hava akımları 30° kuzey ve 30° güney enlemlerinde yıl boyu alçalıcı hava hareketi yapar ve yüksek basınç alanları oluşur. 60° kuzey ve 60° güney enlemlerinde ise yıl boyu yükselici hava hareketi yapar ve alçak basınç alanları oluşur. Bu basınç alanları, eksen hareketinden dolayı oluştuğu için dinamik basınçlar olarak isimlendirilir (Görsel 1.57).

Hızlı Tur

Türkiye'de ocak ayında Sibirya soğukları, temmuz ayında ise çöl sıcakları kavramları sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kavramların mevsimlere göre farklılık göstermesinin nedenleri nelerdir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Basınç alanlarında hava akımları, basıncı etkileyen faktörlere bağlı olarak alçalıcı veya yükselici hava hareketi oluşturur. Alçalıcı hava hareketi yüksek basıncı, yükselici hava hareketi alçak basıncı ifade eder. Yüksek ve alçak basınç alanlarının sahip olduğu özellikler aşağıda verilmiştir (Görsel 1.58).



Görsel 1.58: Basınç alanlarının sahip olduğu özellikler

Yüksek Basınç (Antisiklon)

- Alçalıcı hava hareketi yaşanır.
- Hava akımı merkezden çevreye doğrudur.
- Hava açıktır (bulutluluk oranı az).
- Sıcaklık farkı fazladır.
- Kış mevsiminde ayaz yaşanma ihtimali yüksektir.

Alçak Basınç (Siklon)

- Yükselici hava hareketi yaşanır.
- Hava akımı çevreden merkeze doğrudur.
- Hava kapalıdır (bulutluluk oranı fazla).
- Sıcaklık farkı azdır.
- Kış mevsiminde ayaz yaşanma ihtimali azdır.

Ders İçi Çalışma

Aşağıda Kuzey Yarım Küre’de yer alan iki farklı ortamın 5 Ocak saat 14.30’a ait görselleri verilmiştir.



Yukarıda görselleri verilen ortamlar hangi basınç alanının etkisi altında olabilir? Hangi ortamda gece ısı kaybıyla yaşanan soğuma ihtimali daha fazladır?


Basıncın Yeryüzünde Dağılışı

Yeryüzünde basıncın dağılışı izobar haritaları ile gösterilir. Bu haritalarda eş basınç eğrileri (izobarlar) kullanılır. Eş basınç eğrileri (izobar), aynı basınç değerine sahip noktaların birleştirilmesi ile elde edilen çizgilerdir.

Ders İçi Çalışma

Aşağıda, bir bölgenin 30 Temmuz tarihine ait izobar haritası verilmiştir.


İzobar haritasını inceleyiniz, yüksek basınç alanı ile alçak basınç alanlarının nereler olduğunu belirleyiniz.



Rüzgâr

Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket eden yatay hava akımına **rüzgâr** denir.

Rüzgârlar daimi basınç alanları, mevsimlik basınç alanları ve günlük ısınma farkının yaşandığı alanlar arasındaki yatay yönlü hava hareketleridir (Görsel 1.59). Günümüzde rüzgârın yönü, esme sayısı ve hızı anemograf ile ölçülür ve kaydedilir.




Görsel 1.59: Rüzgârın oluşumu

Rüzgârların Esiş Yönünü Etkileyen Faktörler

Basınç Merkezlerinin Konumu: Rüzgâr, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanına doğru oluşan hava akımıdır. Bu nedenle yüksek basınç alanı ile alçak basınç alanının olduğu yerler rüzgârın esiş yönünü belirler.

Dünya'nın Eksen Hareketi: Dünya'nın eksen etrafındaki hareketi sırasında oluşan koriolis kuvveti, rüzgârların sapmasına neden olur.

Eksen hareketinin hareket yönü; rüzgârların Kuzey Yarım Küre’de saat ibresi yönünde (sağa), Güney Yarım Küre’de saat ibresi-nin tersi yönünde (sola) sapmasına neden olur (Görsel 1.60).



Görsel 1.60: Rüzgârların yarım kürelerde esme yönleri

Yer Şekilleri: Yer şekillerinin düz ya da engebeli olması; dağların, vadi ve boğazların uzanış yönü rüzgârın esiş yönünü belirleyen önemli faktörlerdendir.

- Yer şekillerinin düz olduğu yerler rüzgâra açık alan olduğu için bu yerlerde belirgin bir rüzgâr yönü yoktur.
- Bir merkezde dağlar ile çevrili olan yönlerden rüzgârın yıl içinde esme sayısı çevreye açık olan taraflara göre daha az olur.
- Rüzgârların esme sayısı vadilerin ve boğazların uzanış doğrultusunda artar.


BİLGİ KUTUSU

Rüzgârın Esme Sıklığı (Frekansı)

Herhangi bir meteoroloji istasyonunda bulunan anemograf, o istasyonda coğrafi yönlere göre rüzgârın yıl içindeki esme sayısını ölçer ve kaydeder.

O istasyondan elde edilen rüzgâr esme sayılarına göre, rüzgâr frekans gülü grafikleri oluşturulur.

Rüzgâr frekans gülünde rüzgârın en çok estiği yöne hâkim rüzgâr yönü adı verilir.




Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki tabloda, bir yere ait rüzgârın esme sayıları verilmiştir.

Tablodaki esme sayılarına göre o yerin rüzgâr frekans gülü grafiğini oluşturunuz.

| ESME YÖNÜ | ESME SAYISI |
|-----------|-------------|
| BATI | 21 |
| KUZEYBATI | 22 |
| KUZEY | 92 |
| KUZEYDOĞU | 44 |
| DOĞU | 30 |
| GÜNEYDOĞU | 34 |
| GÜNEY | 84 |
| GÜNEYBATI | 38 |




Rüzgârın Hızını Etkileyen Faktörler

Basınç Farkı: Rüzgârın hızını etkileyen en öncelikli faktördür. Basınç merkezleri arasındaki basınç farkı ne kadar fazla ise rüzgârın hızı da o kadar fazla olur.


Ders İçi Çalışma

Aşağıda iki farklı izobar haritası verilmiştir.



İzobar haritalarında verilen rüzgârlardan hangisinin daha hızlı esmesi beklenir?


Dünya'nın Eksen Hareketi: Rüzgârın yönü, Dünya'nın eksen hareketine bağlı olarak sapar. Bu durum, rüzgârın hızını azaltır (Görsel 1.61).



Görsel 1.61: Rüzgârın eksen hareketine bağlı olarak sapması

Basınç Merkezleri Arası Mesafe: Basınç merkezleri arasındaki mesafenin kısa olduğu yerde, sürtünme etkisinin azalmasına bağlı olarak, rüzgârın hızı daha fazladır.

Ders İçi Çalışma




İzobar haritasındaki rüzgârlardan hangisinin hızı diğerlerine göre daha fazladır?

Sürtünme Etkisi: Yer şekillerinin engebeli, bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda sürtünme etkisi fazla olduğundan rüzgârın hızı azalır. Engebenin az, bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda sürtünme etkisi azaldığı için rüzgârın hızı artar.

Rüzgâr Çeşitleri

Rüzgârlar, esme yönü ve süresine göre dört gruba ayrılır. Bunlar sürekli rüzgârlar, mevsimlik rüzgârlar, yerel rüzgârlar ve tropikal siklonlardır (Şema 1.8).



Şema 1.8: Rüzgâr çeşitleri


Sürekli Rüzgârlar

Dünya üzerindeki sürekli basınç alanları (Ekvator, 30°, 60° ve 90° enlemleri) arasındaki hava akımına bağlı olarak meydana gelen rüzgârlardır (Görsel 1.62). Sürekli rüzgârlar yıl boyu aynı yönde ve sürekli eser.

Alize Rüzgârları: Her iki yarım kürede 30° enlemi üzerindeki dinamik yüksek basınç alanından Ekvator üzerindeki termik alçak basınç alanına doğru eser. Kuzey Yarım Küre’de kuzeydoğudan güneybatı yönüne, Güney Yarım Küre’de ise güneydoğudan kuzeybatı yönüne doğru eser. Ekvator çevresinde karaların doğu kıyılarına yağış bırakır. Ekvator’da ısınarak yükselen bu rüzgârlar, yerden yaklaşık 3 km yükseklikte Ekvator’dan 30° enlemine doğru esen rüzgâr akımı ters alizeleri oluşturur.

Batı Rüzgârları: Her iki yarım kürede 30° enlemlerinden 60° enlemlerine doğru iki dinamik basınç alanı arasında eser. Kuzey Yarım Küre’de güneybatıdan kuzeydoğu yönüne, Güney Yarım Küre’de kuzeybatıdan güneydoğu yönüne doğru eser. İki dinamik basınç arasında kalan orta kuşak karalarının batı kıyılarına yağış bırakır. Ayrıca 60° enlemlerinde kutup rüzgârları ile karşılaşır ve bu alanda yıl boyu etkili cephe alanı oluşturur.

Kutup Rüzgârları: Her iki yarım kürede kutup noktalarında üzerindeki termik yüksek basınç alanından, 60° enlemleri üzerindeki dinamik alçak basınç alanına doğru eser. Kuzey Yarım Küre’de kuzeydoğudan güneybatı yönüne, Güney Yarım Küre’de güneydoğudan kuzeybatı yönüne doğru eser.



Görsel 1.62: Sürekli rüzgârlar

Mevsimlik Rüzgârlar (Muson Rüzgârları)

Kara ve denizlerin mevsimlik ısınma farkına bağlı olarak kara ve denizler üzerinde oluşan mevsimlik basınç alanları arasında oluşan rüzgârlardır.

Bu rüzgârlar, kara ve denizler üzerindeki basınç alanlarının mevsimlik değişimine bağlı olarak yıl içinde yön değiştirir (devirli rüzgârlar). Bu nedenle yaz ve kış musonu olarak ikiye ayrılır. Yaz musonu, denizden karaya doğru eser ve denizdeki nemli hava kütlelerini karaya taşıdığı için kara üzerine bol miktarda yağış bırakır. Kış musonu ise karadan denize doğru eser, karadan denize doğru estiği için yağış getirmez (Harita 1.23.a-123.b). Ancak karadan denize doğru ilerlerken deniz üzerinde içlerine nem alır. Aldığı bu nemi Asya Kıtası'nın güney ve güneydoğusundaki adalarda yağış olarak bırakabilir.




Harita 1.23.a: Güneydoğu Asya'da kış musonu

Harita 1.23.b: Güneydoğu Asya'da yaz musonu

Muson rüzgârları ismini en çok görüldüğü Muson Asyası'ndan almıştır. Ayrıca Batı Afrika'daki Gine Körfezi'nde, Avustralya'nın kuzey kıyılarında ve Kuzey Amerika'nın güneyindeki Meksika Körfezi'nde de etkilidir.

Yerel Rüzgârlar

Meltem Rüzgârları: Gece ve gündüz arası sıcaklık farkına bağlı olarak ortaya çıkan rüzgârlardır. Bu rüzgârlar gece ve gündüz arası sıcaklık farkının yaşandığı kara ve denizler ile dağ ve vadiler arasında oluşur (Görsel 1.63).



Görsel 1.63: Meltem rüzgârları

Bu rüzgârlar, gün içinde yön değiştirir (devirli rüzgârlar). Kısa süreli etkili olduklarından iklimi etkilemez.


Föhn (Fön) Rüzgârları: Nemli hava kütlesi yamaç boyunca yükselirken 200 metrede ortalama 1°C sıcaklık kaybeder. Hava kütlesi, belli bir yükseklikten sonra yoğunlaşır ve nemini yağış şeklinde bırakır. Dağın diğer yamacında nemini kaybeden kuru hava kütlesi aşağıya doğru inerken sürtünme etkisiyle her 100 metrede $0,98^{\circ}\text{C}$ sıcaklık kazanır. Ancak deniz seviyesine inildikçe sıcaklık artması her 100 metrede 1°C olarak kabul görmüştür. Bu durum hava kütlesinin kısa bir sürede hızla ısınmasına neden olur ve bu olaya **föhn etkisi** adı verilir.

En tipik örneği, İsviçre'deki Alp Dağları'nda yaşanır. Alp Dağları'ndan aşarak Fransa'ya doğru esen rüzgâr, İsviçre'nin güney tarafından nemini kaybettiği için Fransa tarafında kurutucu etki yapar.

Ders İçi Çalışma

Yandaki görselde föhn rüzgârının etkili olduğu yamaç gösterilmiştir.

Yamaç boyunca ne gibi durumların yaşanması beklenir?



Akdeniz Havzası'nda Etkili Olan Yerel Rüzgârlar

Sıcak veya soğuk karakterli yerel rüzgârlar farklı bölgelerde farklı isimlerle adlandırılır. Örneğin Akdeniz çevresinde sıcak ve soğuk yerel rüzgârlar farklı isimler almıştır (Harita 1.24).



Harita 1.24: Akdeniz Havzası'nda etkili olan yerel rüzgârlar

BİLGİ KUTUSU**Su Döngüsü**

Yeryüzündeki suların bir kısmı buharlaşmayla bir kısmı da canlıların terlemesiyle gaz hâline geçer ve atmosfere karışır. Atmosfere karışan bu su buharı yoğunlaşarak tekrar yeryüzüne yağış olarak döner. Sürekli tekrarlanan bu doğa olayına **su döngüsü** denir.

Su döngüsü,

- Atmosferdeki suyun devamlılığını sağlar.
- Yeryüzünde kullanıma bağlı olarak kirlenen suların temizlenmesini sağlar.
- Atmosferde suyun yer değiştirmesini sağlar (deniz ve okyanuslardaki suyun rüzgârın etkisiyle karaların iç kesimlerine de taşınması gibi).



Sıcak Yerel Rüzgârlar: Akdeniz Havzası'nda sıcak çöller üzerinden esen, kuru ve sıcak rüzgârlardır:

- **Hamsin:** Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden Mısır'ın Akdeniz kıyılarına doğru eser.
- **Sirokko:** Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden Libya, Tunus, Cezayir ve Güney İtalya kıyılarına doğru eser.
- **Leveche:** Kuzey Afrika'daki Batı Sahra Çölü'nden İspanya'nın güney kıyılarına doğru eser.
- **Keşişleme (Samyeli):** Arap Yarımadası'ndaki çöllerden Irak, Suriye ve Türkiye'nin güneydoğusuna doğru eser.

Soğuk Yerel Rüzgârlar: Akdeniz Havzası'nda çoğunlukla karalar üzerindeki yüksek, dağlık veya karla kaplı soğuk alanlardan esen rüzgârdır:

- **Mistral:** Fransa'nın iç kesimlerinde oluşan yüksek basınç alanından Akdeniz'e doğru esen soğuk rüzgârdır.
- **Bora:** Alp Dağları üzerinden Adriyatik kıyılarına doğru esen soğuk ve kuru rüzgârdır.
- **Krivetz:** Romanya'nın iç kesimlerindeki dağlık bölgeden Karadeniz kıyılarına doğru esen soğuk ve kuru rüzgârdır.
- **Etezyen:** Balkan Yarımadası'ndan Ege Denizi'ne doğru esen serin rüzgârdır.

Düşünelim-Tartışalım

Akdeniz Havzası'nda etkili olan yerel rüzgârlardan hangileri Türkiye'yi etkilemektedir? Tartışınız.

Tropikal Rüzgârlar

Tropikal kuşakta, mayıs ve ekim arası dönemde okyanus üzerinde hızla ısınan havanın yukarı doğru yükselmesiyle tropikal siklonlar oluşur. Tropikal siklon alanına doğru ise hızlı bir hava akımı meydana gelir. Birbirleriyle karşılaşan hava kütleleri sarmal hareketler yaparak hortumları ve kasırga denilen şiddetli rüzgârları oluşturur. Bu rüzgârlar, ulaştığı yere yağış bırakır ve yıkıcı etkide bulunur. Bu rüzgârlara, Orta Amerika'da **hurricane (harikayn)**, Kuzey Amerika'nın güneyinde **tornado**, Asya'nın doğusunda **tayfun**, Avustralya'da ise **willy willy (vili vili)** adı verilir.

Nemlilik ve Yağış**Nemlilik**

Yeryüzünde bulunan su kütlesinin meteorolojik faktörlerin etkisiyle gaz hâline geçmesine **buharlaşma** denir. Buharlaşma ile atmosfere karışan gaz hâldeki suya **nem** denir.

Nem, ağır bir gaz olduğu için atmosferin en alt kısmında birikmiştir. Sıcaklık farkını azaltıcı bir etki gösterir. Yağış ve sis gibi hava olaylarının gerçekleşmesine sebep olur.

Havadaki nem oranı ve neme bağlı olarak meydana gelen hava olayları, günlük yaşamı etkilediğinden, hava tahminleri için nem miktarının bilinmesi oldukça önemlidir. Nem oranı, higrometre (nem ölçer) adı verilen bir alet ile ölçülür.

Havadaki nem durumu mutlak nem, maksimum nem ve bağıl (nispi nem) ifadeleri ile açıklanabilir.

Mutlak Nem: Bir metreküp hava kütlesi içerisinde ölçülen su buharının gram cinsinden miktarıdır. Mutlak nem gr/m^3 birimiyle ifade edilir.

Dünya üzerindeki herhangi bir alanda yeterli su kütlesinin bulunması ve yeterli derecede sıcaklığın olması durumunda havadaki mutlak nem miktarı artar. Örneğin deniz kıyısındaki bir yerde buharlaşma için yeterli derece sıcaklığın olması durumunda hava kütlesindeki mutlak nem miktarı artar.

Hızlı Tur

Kutuplar çevresinde, binlerce metre kalınlığında buzul tabakası olmasına rağmen bir metre küp hava kütlesi içerisinde ölçülen gram cinsinden su buharı miktarı (mutlak nem) oldukça düşüktür. Bu durumun nedenleri neler olabilir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Maksimum Nem: Bir metreküp hava kütlesinin içine alabileceği toplam nemdir. Maksimum nem gr/m^3 olarak ifade edilir. Bu miktara, hava kütlesinin o sıcaklıktaki neme doyma sınırı da denir.

Maksimum nem sıcaklık ile doğru orantılıdır. Sıcaklık arttığında hava genişleyip gaz molekülleri arasındaki boşluk artar. Böylece havanın içine alabileceği en fazla nemin miktarı yani maksimum nem miktarı artar (Tablo 5.2)

Bağıl (Nispi) Nem: Su buharı moleküllerinin birim alana uyguladığı kısmi basınca **su buharı basıncı** denir. Su buharı basıncı kPa ya da hPa şeklinde ifade edilir. Doymuş bir hava kütlesindeki su buharının uyguladığı basınca **doymuş su buharı basıncı** denir. Doymuş su buharı basıncı sıcaklığa göre değişir (Grafik 1.1).

Hava kütlesinin sahip olduğu su buharı basıncının aynı sıcaklıktaki doymuş su buharı basıncına oranına **bağıl (nispi) nem** adı verilir.


$$\text{Bağıl nem (\%)} = \frac{\text{Su buharı basıncı}}{\text{Doymuş su buharı basıncı}} \times 100 \text{ şeklinde ifade edilir.}$$

Yeryüzündeki su yüzeyinde sıcaklığın etkisiyle meydana gelen buharlaşma hava kütlesine karışan su buharı miktarını artırır. Bu durum hava kütlesinin su buharı basıncını da arttırır. Artan su buharı basıncı, doymuş su buharı basıncına ulaştığında hava kütlesinde bulunan su molekülleri suya dönüşmeye başlar. Suyu dönmüş su moleküllerinin yeryüzündeki su yüzeyine dönenlerinin sayısı ile su yüzeyinden buharlaşma ile hava kütlesine karışan moleküllerin sayısının dengelenmesiyle hava kütlesi doymun hale gelir.

Bir hava kütlesinin bağıl nem oranı %100 ise o hava kütlesi doymun hâle gelir. Eğer hava kütlesinin bağıl nem oranı %100'den eksik ise o hava kütlesinde nem açığı vardır. Örneğin bağıl nem oranı %75 olan bir hava kütlesinin nem açığı %25'tir.

Tablo 1.2: Sıcaklığa göre maksimum nem miktarının değişimi

| Sıcaklık (°C) | Maksimum Nem (gr/m ³) |
|---------------|-----------------------------------|
| 30 | 30,04 |
| 20 | 17,32 |
| 10 | 9,42 |
| 0 | 4,85 |
| -10 | 2,35 |
| -20 | 1,06 |



Grafik 1.1: Doymuş su buharı basıncının sıcaklığa göre değişimi

Yoğuşma

Doymuş hava kütlelerinde, içerisindeki nemin, sıvı ya da katı hâle dönüşerek gözle görülebilir hâle gelmesi durumuna **yoğuşma** denir.


Yoğuşma türleri, gerçekleştiği yere ve su buharının katı ya da sıvı hâle dönüşmesi durumuna göre çeşitli isimler alır:



Sis: Hava kütleleri kendisinden daha soğuk bir yüzeye temas ettiğinde sıcaklığı düşer. Sıcaklığın azalmasına bağlı olarak hava kütlelerinin maksimum nem miktarı azalır. Böylece hava kütleleri yoğunlaşarak gözle görülür hâle gelir. Havada asılı kalabilen su damlacıklarından oluşan bu yoğunlaşma ürününe **sis** denir. Sisler oluşturdıkları alanlara göre farklı isimler alır (Görsel 1.64).

Bulut: Hava kütlelerinin yerden yüksekte yoğunlaşmasıyla bulut oluşur. Oluşma yüksekliğine göre üçe ayrılır:


Görsel 1.64: Oluştukları alanlara göre sis türleri




Görsel 1.65: Stratüs bulutu

Alçak Bulutlar: Yere yakın (0-2 km) seviyede oluşan ve bir tabaka gibi gökyüzünü kaplayan bulut türüdür (stratüs). Genellikle yağış bırakır. Yağışlar uzun süren çisenti şeklindedir (Görsel 1.65).

Orta Yükseklikte Bulutlar: Orta yüksekliklerde (2-6 km) yerden yukarı doğru yükselen hava kütlelerinin oluşturduğu bulut türüdür (kümülüs). Yoğuşma belli bir yükselti seviyesinden itibaren başladığı için alt kısmı düz, üst kısımları pamuk yığınları şeklinde görülen kümeler biçimindeki bulutlardır. Bu bulutlar kısa süreli sağanak yağış meydana getirir (Görsel 1.66).



Görsel 1.66: Kümülüs bulutu



Görsel 1.67: SIRRÜS bulutu

Yüksek Bulutlar: Yükseklerde (6-12 km) nemin çok azalması ve sıcaklığın çok düşmesi nedeniyle buz kristallerinden oluşan, beyaz ve ince tüyler şeklinde görülen bulut türüdür (sirrüs). Yağış oluşturmaz (Görsel 1.67).

Çiy: Sıcaklık 0°C 'nin üzerinde iken hava kütlesindeki nemin yerdeki soğuk cisimler üzerinde su damlacıkları şeklinde yoğunlaşması ile oluşur (Görsel 1.68).

Görsel 1.68: Çiy



Görsel 1.69: Kırağı

Kırağı: Sıcaklık 0°C 'nin altında iken hava kütlesindeki nemin yerde çok soğumuş otlar, ağaç dalları, teller vb. cisimler üzerine buz kristali şeklinde yoğunlaşması ile oluşur (Görsel 1.69).

Kırç: Sıcaklığın aşırı derecede düştüğü günlerde rüzgârlı hava içindeki nemin cisimler üzerinde yoğunlaşması ile oluşur. İğne taneleri veya cisimleri tamamen kaplayan katmanlar hâlinde görülür (Görsel 1.70).

Görsel 1.70: Kırç


Yağışlar

Hava kütlesinin bağıl nem oranının %100'e ulaşması ile birlikte hava kütlesi içerisindeki nem yoğunlaşır. Yoğuşma anındaki sıcaklık 0°C 'nin üzerinde ise sıvı, altında ise katı şekilde yağışlar meydana gelir.



Görsel 1.71: Yağmur

Yağmur: Sıcaklık 0°C 'nin üzerinde iken nemin su damlacıkları şeklinde yoğunlaşması ve yere düşmesiyle oluşan yağış türüdür (Görsel 1.71).



Kar: Sıcaklık 0°C 'nin altında iken nemin bulutlarda buz kristalleri şeklinde yoğunlaşarak yere düşmesiyle oluşan yağış türüdür (Görsel 1.72).

Görsel 1.72: Kar



Görsel 1.73: Dolu

Dolu: Çapı çoğunlukla 5-50 mm arasında değişen ve iç içe buz katmanlarından oluşan katı yağış türüdür. Özellikle ilkbahar sonu, yaz ve sonbahar başındaki dönemlerde etkisi daha fazladır (Görsel 1.73).


Oluşma Biçimlerine Göre Yağışlar

Yükselim (Konveksiyonel) Yağışları: Isınan hava kütlesi, gün içinde yukarıya doğru yükselir. Yükselen bu hava kütlelerinin sıcaklığı azaldığı için belirli bir yükseltiden itibaren yoğunlaşma başlar. Hava kütlesi içerisindeki nem, genellikle öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlar şeklinde yeryüzüne geri döner (Görsel 1.74).

Yükselim yağışları Ekvator çevresinde yıl boyunca oluşur. Ayrıca orta kuşak karaların iç kesimlerinde ilkbahar ve yaz mevsiminde görülür.



Görsel 1.74: Yükselim yağışları




Görsel 1.75: Yamaç yağışları

Yamaç (Orografik) Yağışları: Nemli bir hava kütlesi, bir dağın yamacı boyunca yükselmek zorunda kalır. Yamaç boyunca yükselen hava kütlelerinin sıcaklığı azalır. Belirli bir yükseltiden itibaren yoğunlaşma başlar. Hava kütlesi içerisindeki nem, yamaç boyunca yağış şeklinde yeryüzüne geri döner (Görsel 1.75). Bu tür yağışlar, denizden karaya doğru rüzgârların estiği kıyılarda, kıyı boyunca uzanan sıra dağların denize bakan yamaçlarında fazlaca görülür.

Yamaç yağışları daha çok Güneydoğu Asya'da Himalaya Dağları'nın Hint Okyanusu'na bakan güney yamaçlarında, Kuzey Amerika'da Kayalık Dağları'nın Büyük Okyanus'a bakan batı yamaçlarında görülür.

Cephe (Frontal) Yağışları: Soğuk ve sıcak hava kütlelerinin karşılaşma alanlarına **cephe** denir. Cephe alanında karşılaşan iki hava külesinden soğuk olanı cephe boyunca alçalır, sıcak olanı ise cephe boyunca yükselir. Yükselen hava kütlelerinin sıcaklığı azaldığı için belirli bir yükseltiden sonra yoğunlaşma başlar. Hava kütlesi içerisindeki nem, cephe boyunca uzun süreli yağışlar şeklinde yeryüzüne geri döner (Görsel 1.76).

60° enlemleri (İsveç, Norveç, Kanada, Sibirya bölgesi) yıl boyunca kutup rüzgârları ile batı rüzgârlarının karşılaşma alanıdır. Bu alanlarda oluşan cephe etkisiyle yıl boyu cephe yağışları oluşur. Ayrıca kış mevsiminde, orta kuşakta da cephe yağışları sıkça görülür.



Görsel 1.76: Cephe yağışları

Düşünelim-Tartışalım

Konveksiyonel, orografik ve frontal yağışların oluşumu karşılaştırıldığında nasıl bir benzerlikten söz edilebilir? Tartışınız.

BİLGİ KUTUSU


Yağış miktarı, plüviyometre adı verilen aletle ölçülür. Ölçümdeki esas 1 m²'ye düşen yağışın miktarının ölçülmesidir. 1 m²'ye düşen yağış 1 kg olduğunda su yüksekliği 1 mm olur. Dolayısıyla yağış miktarı ifade edilirken kg/m² veya mm birimleri kullanılır.

Yeryüzünde Yağışın Dağılışı

Yağış miktarı, yeryüzünde yatay (alansal), dikey (yüksekti) ve zaman özelliklerine göre değişiklik gösterir. Bu nedenle yağış miktarının yeryüzünde dağılışı farklı değerler göstermektedir.

Yağışların yeryüzüne dağılışlarında; sıcaklık, döngüye katılan su miktarı, çevredeki basınç merkezleri, denizlere göre konum, yükselti, dağların uzanışı gibi faktörler etkilidir.

Yağışın yeryüzündeki yatay (alansal) dağılışı, yağış haritaları ile gösterilir. Aşağıdaki haritada, Dünya'da az ve çok yağış alan yerler gösterilmiştir (Harita 1.25).



Harita 1.25: Dünya yıllık ortalama yağış dağılışı haritası

Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki tabloda yeryüzündeki bazı alanlar verilmiştir.

Verilen alanların yağış alma durumlarını tablodaki ilgili alanlara işaretleyiniz.


| Alanlar | Yağış Alma Durumu | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Az | Çok |
| Ekvator çevresi | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kuzey Amerika'nın batı kıyıları | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Dönenceler çevresi | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Batı Avrupa kıyıları | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Asya'nın iç kesimleri | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Meksika Körfezi | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hint Yarımadası | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Yağış Rejimi

Yeryüzündeki herhangi bir alandaki yağış miktarının yıl içindeki dağılımına (aylık ya da mevsimlik) o yerin **yağış rejimi** denir. Yağış rejimi, yağış grafikleri ile gösterilir. Yeryüzündeki herhangi bir alanın yağış miktarının yıl içindeki dağılımı birbirine yakın ise o alanın yağış rejimi düzenli, yağış miktarının yıl içindeki dağılımı birbirine yakın miktarlarda değil ise o alanın yağış rejimi düzensizdir.


Ders İçi Çalışma

Aşağıda, KYK'da bir yere ait aylık ortalama yağış grafiği verilmiştir.



Grafiğe göre aşağıda verilen işlem aşamalarını yapınız.

1. Mevsimlik yağış miktarlarını gösteren bir daire grafiğini aşağıdaki şekil üzerinde oluşturunuz.




2. Yağışın mevsimlere dağılımını oranlayınız. Oluşturduğunuz daire grafiğine oranları yazınız.
3. Verilen bölgenin yağış rejiminin nasıl olduğunu ifade ediniz.

İklim Verileri ile Grafik ve Tablo Oluşturma, Yorumlama

Yaşanılan yere ait aylık ortalama sıcaklık grafiği, aylık ortalama yağış grafiği, yağışın mevsimlere göre dağılışı grafiği, rüzgâr frekans gülü vb. verilerden tablo ve grafikler oluşturulabilir. Oluşturulan bu tablo ve grafiklerdeki bilgiler ile yaşanılan yerin diğer coğrafi özellikleri ilişkilendirilip iklim elemanlarının yaşanılan ortama etkilerine dair çıkarımlarda bulunulabilir.

Yaşadığınız yerin iklim elemanlarına ait verileri, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün illerde bulunan yer istasyonlarından ve Genel Müdürlüğün <https://www.mgm.gov.tr> Genel Ağ adresinden öğrenilebilir.

Örnek: Aşağıda, Uşak'ın aylık ortalama sıcaklık verileri ile bu verilerden yararlanılarak elde edilen Uşak ili aylık ortalama sıcaklık grafiği verilmiştir. Ayrıca grafikteki bilgiler doğrultusunda, sıcaklık ortalamalarının Uşak'a etkisine dair çıkarımlarda bulunulmuştur.





| Aylar | Sıcaklık (°C) |
|-----------------|---------------|
| Ocak | 2,3 |
| Şubat | 3,2 |
| Mart | 6,4 |
| Nisan | 10,9 |
| Mayıs | 15,8 |
| Haziran | 20,3 |
| Temmuz | 23,7 |
| Ağustos | 23,5 |
| Eylül | 19 |
| Ekim | 13,4 |
| Kasım | 8 |
| Aralık | 4,2 |
| ORTALAMA | 12,6 |

Uşak'ın aylık ortalama sıcaklık dağılımına bakıldığında kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0°C 'nin altına düşmediği görülmür. Bu durum, kış mevsiminde kar yağışlarının görülme sıklığını azaltır. Zirai don yaşanma ihtimalini zayıflatır. Yaz mevsiminde, sıcaklık ortalamasının çok yüksek olmaması buğday gibi tarım ürünlerinin hasadının sıcaklık ortalamasının yüksek olduğu illere göre gecikmesine neden olur.

Örnek: Aşağıda, Uşak'ın aylık ortalama yağış verileri ile bu verilerden yararlanılarak elde edilen aylık ortalama yağış grafiği ve yağışın mevsimlere dağılışı verilmiştir. Ayrıca grafikteki bilgiler doğrultusunda, yağış miktarının Uşak'a etkisine dair çıkarımlarda bulunulmuştur.


| Aylar | Yağış (mm) |
|-----------------|--------------|
| Ocak | 70,0 |
| Şubat | 63,1 |
| Mart | 54,3 |
| Nisan | 54,3 |
| Mayıs | 44,4 |
| Haziran | 25,8 |
| Temmuz | 15,8 |
| Ağustos | 9,5 |
| Eylül | 16,7 |
| Ekim | 40,3 |
| Kasım | 56,3 |
| Aralık | 80,5 |
| ORTALAMA | 531,0 |



Uşak ilinin aylık ortalama yağış verilerine ve yağışın mevsimlere dağılımına bakıldığında ortalama yağış miktarının çok fazla olmadığı görülmektedir. Bu durum yer üstü ve yer altı su kaynaklarının beslenmesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle mevcut su kaynakları israf edilmemelidir. Yaz mevsiminde yağış oranının düşük olması yaz kuraklığı isteyen buğday gibi tarım ürünlerinin yetiştirilmesine imkân sağlamıştır (Görsel 1.77).

Görsel 1.77: Buğday tarlası

Örnek: Aşağıda, Uşak 'ta rüzgârın yıllık esme sayıları verilmiştir. Verilerden yararlanılarak Uşak ili rüzgâr frekans gülü grafiği oluşturulmuştur. Rüzgâr frekans gülüne göre Uşak iline ait bazı çıkarımlarda bulunulmuştur.



| Rüzgâr Yönü | Esme Sayısı |
|-------------|-------------|
| Kuzey | 45.405 |
| Kuzeydoğu | 30.320 |
| Doğu | 40.888 |
| Güneydoğu | 18.347 |
| Güney | 18.990 |
| Güneybatı | 16.553 |
| Batı | 46.678 |
| Kuzeybatı | 38.472 |

Uşak ilinde rüzgârın yıllık esme sayısı verilerine bakıldığında belirli bir hâkim rüzgâr yönünün olmadığı dikkati çeker. Uşak'ta güney sektörlü rüzgârların etkisinin az olduğu görülür. Uşak, daha çok batı ve kuzey yönlü rüzgârların etkisi altındadır. Bu rüzgârlar, aynı zamanda Uşak'a yağış getiren rüzgârlardır. Çünkü bu rüzgârlar batısındaki Ege Denizi'nin nemli hava kütesini Uşak'a taşır (Görsel 1.78).

Görsel 1.78: Rüzgârın nemli hava kütesini taşıması



Amaç

Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verileri kullanarak tablo ve grafikler oluşturabilme, yaşanılan ortama etkilerine dair çıkarımlarda bulunabilme

Araçlar

Aylık ortalama sıcaklık verileri, aylık ortalama yağış verileri, rüzgârın yıllık esme sayısı verileri, dört adet milimetrik kâğıt, cetvel, kurşun kalem ve farklı renklerde boya kalemleri

Yapılması Gerekenler

Yaşadığınız yerin iklim elemanlarına ait verileri, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün illerde bulunan meteoroloji istasyonlarından veya Genel Müdürlüğü'nün <https://www.mgm.gov.tr> Genel Ağ adresinden öğreniniz.

Aylık ortalama sıcaklık grafiği için sıcaklık verilerini bir tabloya aktarınız. Daha sonra milimetrik kâğıt üzerine cetvel yardımıyla boş bir grafik şablonu çiziniz. Elde ettiğiniz aylık ortalama sıcaklık verilerini, çizdiğiniz grafiğe çizgi yöntemiyle aktarınız.

Aylık ortalama yağış grafiği için milimetrik kâğıt üzerine cetvel yardımıyla boş bir grafik şablonu çiziniz. Elde ettiğiniz aylık ortalama yağış verilerini sütunlar hâlinde çizdiğiniz grafiğe aktarınız. Her ayı, farklı renk ile boyayınız.

Yağışın mevsimlere göre dağılışı grafiği için aylık yağış grafiği tablosundan mevsimlere göre dağılışı tablosu oluşturunuz. Daha sonra milimetrik kâğıt üzerine boş bir daire grafiği şablonu çiziniz. Elde ettiğiniz aylık ortalama yağış verilerini grafiğe aktarınız. Her mevsimi farklı renk ile boyayınız.

Rüzgâr frekans gülü grafiği için rüzgârların yönlerle göre yıllık esme sayılarını gösteren bir tablo oluşturunuz. Daha sonra milimetrik kâğıt üzerine cetvel yardımıyla ana coğrafi yönleri ve ara yönleri gösterecek şekilde bir grafik şablonu çiziniz. Elde ettiğiniz rüzgârın yıllık esme sayısı verilerini çizdiğiniz grafiğe coğrafi yönlerine göre aktarınız. Daha sonra bu yönleri birleştiriniz. Ortaya çıkan görüntüyü farklı renk ile boyayınız.

Elde Edilecek Bulgular

Oluşturduğunuz tablo ve grafiklerde ilk bakışta dikkatinizi çeken durumlar nelerdir?

Sıcaklık, yağış ve rüzgâr dağılışı bulunduğunuz yerin tarım, hayvancılık, ormancılık, sanayi ve turizm gibi ekonomik yapısını nasıl etkilemiştir?

Ç) YERYÜZÜNDEKİ İKLİM TİPLERİ

Konuya Başlarken

Dünya üzerindeki sıcaklık, basınç ve rüzgâr, nemlilik ve yağış koşullarına göre kendi içinde benzerlik gösteren geniş alanlara iklim bölgesi; iklim bölgesinin kendine has iklim özelliklerine ise iklim tipi denir.

1. Yeryüzünde farklı iklim özelliklerinin görülmesinin sebepleri neler olabilir?


2. Ekvatora yakın ve uzak alanlar iklim özellikleri bakımından ne gibi farklılıklar gösterir?

Bir iklim bölgesindeki sıcaklık ve yağış koşulları o bölgedeki doğal ve beşerî ortamı doğrudan etkiler. Dolayısıyla her iklim tipinin doğal ve beşerî ortamı, yani coğrafi ortamı birbirinden farklıdır.

Yeryüzündeki iklim tipleri; sıcak, ılıman ve soğuk iklimler olarak üç gruba ayrılır (Şema 1.9).


BİLGİ KUTUSU

İklim bölgeleri içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı belirgin farklılıklar gösterebilen küçük alanlara **mikroklima iklim bölgesi** denir. Ayrıca iklim bölgeleri arasında kalan ve birkaç iklim tipinin özelliklerini de kısmen gösteren alanların iklimine ise **geçiş iklimi** adı verilir.



Şema 1.9: Yeryüzündeki iklim tipleri

İklim tiplerinin yeryüzündeki dağılışı aşağıdaki gibidir (Harita 1.26).



Harita 1.26: Dünya iklim tipleri dağılışı haritası


SICAK İKLİMLER

Ekvatorial İklim


10° kuzey ve güney enlemleri arasındaki Amazon Havzası, Kongo Havzası, Gine Körfezi ile Endonezya Takım Adaları'nda etkili olan iklimdir (Harita 1.27). Sıcaklık ortalaması 25°C civarı olup günlük ve yıllık sıcaklık farkı oldukça (1-2°C) azdır (Grafik 1.2). Yağışlar genellikle yükselim yağışı şeklindedir. Yıllık toplam yağış miktarı, ortalama 2.000 mm civarında olup yağış yıl içine düzenli dağılır. Doğal bitki örtüsü; uzun boylu, geniş yapraklı ve yıl boyu yaprağını dökmeyen ağaçlardan oluşan yağmur ormanlarıdır (Görsel 1.79). Dünya'da bitki ve hayvan türü çeşitliliğinin en fazla olduğu iklim bölgesidir.



Görsel 1.79: Yağmur ormanları



Grafik 1.2: Kuala Lumpur (Malezya)




Harita 1.27: Ekvatorial iklimin dağılışı

Savan İklimi (Subtropikal İklim)


Her iki yarım kürede 10° ile 20° enlemleri arasındaki Orta Afrika ile Güney Amerika'da görülen iklimdir (Harita 1.28). Sıcaklık ortalaması, 20°C civarında olup yıllık sıcaklık farkı 4°C ile 5°C civarındadır (Grafik 1.3). Yağışları, yükselim yağışı şeklindedir. Yıllık toplam yağış miktarı, ortalama 1.000-2.000 mm arasında olup yağış yıl içine düzenli dağılmamıştır. Doğal bitki örtüsü, yağışlı dönemde yeşeren uzun boylu otlardan oluşan savan bitki topluluğudur (Görsel 1.80).



Görsel 1.80: Savan bitki örtüsü




Harita 1.28: Savan ikliminin dağılışı



Grafik 1.3: Kankan (Gine)




Görsel 1.81: Muson ormanları



Harita 1.29: Muson ikliminin dağılışı

Muson İklimi


En belirgin olarak görüldüğü yer, Güney ve Güneydoğu Asya'dır. Bu iklim tipinin oluşumunda muson rüzgârları etkili olmuştur (Harita 1.29). Sıcaklık ortalaması, 15°C ile 20°C arasında olup yıllık sıcaklık farkı ise 10°C civarındadır (Grafik 1.4). Yağışlar daha çok orografik yağış şeklindedir. Yıllık toplam yağış miktarı, ortalama 2.000 mm civarındadır ve yağış yıl içine düzenli dağılmaz. Yağışlar, yaz musonu rüzgârlarının etkisiyle yaz mevsiminde artar. Doğal bitki örtüsü, kurak dönemde yapraklarını döken geniş yapraklı ağaçlardan oluşan muson ormanlarıdır (Görsel 1.81).



Grafik 1.4: Dakka (Bangladeş)

Çöl İklimi

30° dinamik yüksek basınç alanı üzerindeki karalar ile Asya ve Kuzey Amerika kıtalarının iç kesimlerinde etkili olan iklimdir (Harita 1.30). Sıcaklık ortalaması 30°C civarında olup günlük sıcaklık farkı fazladır (Grafik 1.5). Yağışlar yükselim yağışı şeklinde olur. Yıllık toplam yağış miktarı 200 mm' nin altında olup yağış yıl içine düzenli dağılmamıştır. Doğal bitki örtüsü kuraklığa dayanıklı otlar ve kaktüs gibi dikenli bitkilere (Görsel 1.82).



Grafik 1.5: Mekke (Suudi Arabistan)

Görsel 1.82: Çöl bitki örtüsü




Harita 1.30: Çöl ikliminin dağılışı

ILIMAN İKLİMLER

Akdeniz İklimi

30° ile 40° kuzey ve güney enlemleri arasındaki Akdeniz kıyısı çevresi, Portekiz'in güney kesimi, Güney Afrika'daki Kap Bölgesi, Şili'nin orta kesimi, Kuzey Amerika'nın Kaliforniya Bölgesi, Avustralya'nın güney ve güneybatı kıyılarında etkili olan iklimdir (Harita 1.31). Sıcaklık ortalaması, 15° C ile 20° C arasındadır, yıllık sıcaklık farkı ise 18° C civarındadır (Grafik 1.6). Yağışların önemli bir miktarı kış mevsiminde düşer. Kış yağışları, cephe yağışı şeklindedir. Yıllık yağış miktarı, ortalama 600-1.000 mm arasında olup yağış yıl içine düzenli dağılmamıştır. Doğal bitki örtüsü, kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlardır. Ancak ormanların tahrip edildiği alanlarda maki bitki topluluğu yayılmıştır (Görsel 1.83).

Görsel 1.83: Maki bitki örtüsü



Grafik 1.6: Sacramento (ABD)



Harita 1.31: Akdeniz iklimi dağılışı


Ilıman Okyanusal İklim

30° ile 60° kuzey ve güney enlemlerindeki Avrupa'nın batı kıyıları ile Kuzey Amerika'nın batı ve güneydoğu kıyıları, Avustralya ile Güney Afrika'nın doğu kıyıları, Yeni Zelanda ile Şili'nin güney kıyıları arasında etkili olan iklimdir (Harita 1.32). Sıcaklık ortalaması, 15° C civarında olur ve yıllık sıcaklık farkı 10° C civarındadır (Grafik 1.7). Yıllık toplam yağış miktarı, ortalama 1.500 mm civarında olup yağış yıl içine düzenli dağılmıştır. Doğal bitki örtüsü, alçak kıyı kuşağında kışın yaprağını döken ormanlar, iç ve yüksek kesimlerde önce karışık ormanlar daha yükseklerde ise iğne yapraklı ormanlardır (Görsel 1.84).

Görsel 1.84: Kışın yaprağını döken ormanlar




Harita 1.32: Ilıman okyanusal iklimin dağılışı



Grafik 1.7: Londra (İngiltere)




Görsel 1.85: Step bitki örtüsü



Harita 1.33: Step ikliminin dağılışı

Step İklimi

Orta kuşakta deniz etkisinden uzak olan karaları-
nın iç kesimlerinde etkili olan iklimdir. Orta Asya'da,
Kuzey Amerika'nın, Orta Doğu ülkelerinin, Avustral-
ya, Afrika ve Güney Amerika'daki çöl bölgelerinin et-
rafında dar bir şerit hâlinde görülür (Harita 1.33). Sı-
caklık ortalaması, 15°C civarında olup yıllık sıcaklık
farkı 15°C ile 30°C arasındadır (Grafik 1.8). Yağış-
ları, bahar döneminde yükselim yağışı şeklindedir.
Yıllık toplam yağış miktarı, ortalama 250-500 mm
civarında olup yağış yıl içine düzenli dağılmamıştır.
Doğal bitki örtüsü ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz
sıcaklılarıyla kuruyan, kısa boylu otlardan oluşan step
(bozkır) bitki örtüsüdür (Görsel 1.85).




Grafik 1.8: Aşkabat (Türkmenistan)


Sert Karasal iklim

Orta kuşak karalarının yüksek enlemlerinde (Si-
biry, Kanada, Norveç vb.) ve yüksek dağlık alan-
larda etkili olan iklim tipidir (Harita 1.34). Sıcaklık
ortalaması, 0°C ile 10°C arasında olup yıllık sıcak-
lık farkı 20°C ile 40°C civarındadır (Grafik 1.9). Ya-
ğışları yaz döneminde yükselim yağışı şeklindedir.
Yıllık toplam yağış miktarı, ortalama 500-600 mm
civarında olup yağış yıl içine düzenli dağılmamıştır.
Doğal bitki örtüsü, soğuğa dayanıklı iğne yapraklı
ağaçlardan oluşan *tayga* ve *boreal* adı verilen or-
manlar ile yaz yağışlarıyla yeşeren uzun boylu çayır-
lardır (Görsel 1.86).

Görsel 1.86: Tayga ormanları



Grafik 1.9: Bismarck (ABD)




Harita 1.34: Sert karasal iklimin dağılışı

SOĞUK İKLİMLER


Tundra İklimi

60° ile 70° kuzey enlemleri arasındaki karalarda görülen ve kutup altı iklimi olarak da isimlendirilen iklim tipidir. (Harita 1.35). Sıcaklık ortalaması, 0°C'nin altında olup yıllık ve günlük sıcaklık farkı oldukça yüksektir (Grafik 1.10). Yağışlar, sıcaklığın arttığı dönemde yükselim yağışı şeklindedir. Yıllık toplam yağış miktarı, ortalama 250 mm olup yağış yıl içine düzenli dağılmamıştır. Doğal bitki örtüsü, yaz dönemi yeşeren kısa boylu ot ve yosunlardan oluşan tundra bitki topluluğudur (Görsel 1.87).

Görsel 1.87: Tundra bitki örtüsü



Grafik 1.10: Tiksi (Rusya)



Harita 1.35: Tundra ikliminin dağılışı


Kutup İklimi

Güney Yarımküre'deki Antarktika kıtası ve Kuzey Yarımküre'de yer alan Grönland Adası'nın iç ve kuzey kısımlarında görülen iklim tipidir (Harita 1.36). Sıcaklık ortalaması 0°C'nin altında olup yıllık ve günlük sıcaklık farkı oldukça yüksektir (Grafik 1.11). İklim bölgesinde, buharlaşma olmadığı için yağış miktarı düşüktür. Doğal bitki örtüsü yoktur (Görsel 1.88).

Görsel 1.88: Doğal bitki örtüsü yoktur



Harita 1.36: Kutup iklimi dağılışı








Grafik 1.11: Vostok (Antarktika-Rusya)

Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki haritadaki numaralı yerler ve bu yerlere ait aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.

1. Verilen grafikleri haritadaki numaralı yerler ile eşleştiriniz.
2. Grafiklerin hangi iklim tipine ait olduğunu grafiklerdeki boş alanlara yazınız.
3. Grafikleri verilen iklim tiplerinin benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırınız.



D) TÜRKİYE'DE İKLİM


Konuya Başlarken

Türkiye’de kısa mesafede birbirinden farklı iklim özellikleri görülür. Hatta bir kıtanın tamamında yaşanabilecek kadar çok iklim farklılıklarının görüldüğü Türkiye için *Küçük Asya* nitelendirilmesi yapılır. Türkiye’de doğal ortamı doğrudan etkileyen iklim koşulları, beşerî ortamda da çeşitliliğe neden olmuştur.

1. Türkiye’de iklim çeşitliliğinin sayıca fazla olmasında etkili olan faktörler neler olabilir?
2. Yaşadığınız yerde etkili olan iklimin genel özellikleri nelerdir?

Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler

Türkiye’nin iklim özelliklerinin ortaya çıkmasında; Ekvator’a göre bulunduğu yarım küre, orta kuşakta yer alması, yarımada ülkesi olması, dağlarının kıyıya uzanış doğrultusu, yükselti, çevresindeki basınç merkezleri gibi faktörler etkili olmuştur (Şema 1.10).



Şema 1.10: Türkiye’de iklimi etkileyen faktörler

Türkiye, mutlak konumu itibarıyla Akdeniz iklim bölgesinde yer alır. Ancak Türkiye’nin göreceli konumuna bağlı etkenler, Türkiye’de iklimi etkileyen faktörlerin de çeşitlilik göstermesine neden olur. Yani Türkiye’nin genelinde Akdeniz iklim koşullarının hâkim olması gerekirken farklı alanlarında farklı özelliklere sahip iklim tipleri ortaya çıkmıştır. Örneğin Ege kıyılarında Akdeniz iklimi etkili olurken iç kesimlere doğru gidildikçe deniz etkisinden uzaklaşılması ve yükseltinin artması gibi etkenler nedeniyle step iklimine geçilmektedir.

Türkiye, orta kuşak ülkesi olması nedeniyle yıl içinde dört mevsimi belirgin olarak yaşar. Ancak göreceli konumuna bağlı faktörlerin etkisiyle dört mevsimin özellikleri farklı iklim bölgelerinde aynı şekilde yaşanmaz. Örneğin Akdeniz ikliminin etkili olduğu Hatay’da yaz mevsimi koşulları ile Kars’taki yaz mevsimi koşulları aynı değildir.

Düşünelim-Tartışalım

İnsanlar, Antalya kıyılarında serinlemek için denize girdiği anda Erzurum-Kars Platosu’nda soğuktan korunmak için kalın kıyafetlere ihtiyaç duyar. Sizce Türkiye’de iklim özelliklerinin yöreden yöreye farklılıklar göstermesinde etkili olan faktörler nelerdir? Tartışınız.

Türkiye’de İklim Elemanları

Türkiye’deki iklim elemanları (sıcaklık, basınç ve rüzgârlar, nemlilik ve yağış) Türkiye'nin hem mutlak konumundan hem de göreceli konumundan etkilenir.

Sıcaklık

Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de olduğu için sıcaklık ortalamalarının en yüksek değeri genelde temmuz ayındaiken en düşük değeri ise ocak ayındadır.

Türkiye’nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe enlem etkisine bağlı olarak sıcaklığın düzenli olarak azalması beklenir. Ancak sıcaklık göreceli konumuna bağlı faktörlerin etkisiyle güneyden kuzeye gidildikçe düzenli olarak azalmaz. Türkiye’nin batısından doğusuna doğru gidildikçe denizden uzaklaşılması ve yükseltinin artması gibi faktörlerin etkisiyle sıcaklık ortalamalarında belirgin değişimlerin yaşandığı gözlemlenir.

Türkiye’nin çevresindeki basınç alanları sıcaklığı etkileyen önemli bir faktördür. Örneğin Sibirya Termik Yüksek Basıncı’nın bulunduğu alandaki soğuk hava kütlesi, ocak ayında rüzgârların etkisiyle Türkiye’ye kadar ulaşır. Türkiye’de bu hava kütesinin etkili olduğu alanlarda sıcaklık azalır.


Türkiye’de yer şekillerinin de sıcaklığa etkisi vardır. Örneğin Toros Dağları’nın güney yamacında bakı etkisiyle güneşlenme süresinin daha uzun olması bu dağların güney yamacındaki sıcaklığın kuzey yamacına oranla daha yüksek olmasında etkili olur.

Türkiye’de deniz etkisinden uzaklaşılması ve yükselti etkisiyle iç kesimlere gidildikçe nem oranı azalır. Bu nedenle sıcaklık farkları artar.

Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki haritada, yaklaşık aynı enlem üzerinde yer alan Ankara ve Erzurum’a ait yıllık ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.

Ankara’nın ve Erzurum’un sıcaklık ortalamalarının birbirinden farklı olmasının nedeni nedir?




Ders İçi Çalışma

Aşağıda Türkiye'nin ocak ayı, temmuz ayı ve yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılışı haritaları verilmiştir.

Haritalardaki bilgilere göre sıcaklık dağılışı haritalarını yorumlayınız.

Türkiye'nin Ocak Ayı Ortalama İndirgenmiş Sıcaklık Dağılışı Haritası



.....

.....


.....

.....

.....

.....

Türkiye'nin Temmuz Ayı Ortalama İndirgenmiş Sıcaklık Dağılışı Haritası



.....

.....


.....

.....

.....

.....

Türkiye'nin Yıllık Ortalama İndirgenmiş Sıcaklık Dağılışı Haritası



.....

.....

.....

.....


.....

.....

Basınç ve Rüzgârlar

Basınç

Türkiye’de etkili olan basınç merkezleri; Sibirya TYB, Basra TAB, Asor DYB ve İzlanda DAB’dır (Görsel 1.89).



Görsel 1.89: Türkiye’de etkili olan basınç merkezleri

Sibirya Termik Yüksek Basıncı: Kış mevsiminde etkilidir. Etkili olduğu dönemde sıcaklıklar düşer.

Basra Termik Alçak Basıncı: Yaz mevsiminde etkilidir. Etkili olduğu dönemde sıcaklıklar artar.

Asor Dinamik Yüksek Basıncı: Yıl boyu etkilidir. Yaz mevsiminde, ülke genelinde (kuzey kesimi hariç) hava açık olur ve kuraklık yaşanır. Kış mevsiminde ise Sibirya Termik Yüksek Basıncı ile aynı anda etkili olursa kurak ve ayaz kış günleri yaşanır.


İzlanda Dinamik Alçak Basıncı: Etkisini genelde kış mevsiminde gösterir. Etkili olduğu kış günlerinde, yağışlı ve ılıman hava koşullarının yaşanmasını sağlar.

Rüzgârlar

Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de bulunması sebebiyle kuzey yönlü rüzgârlar sıcaklığı azaltırken güney yönlü rüzgârlar sıcaklığı artırır. Ayrıca denizler üzerinden Türkiye’ye doğru esen rüzgârlar mevsime göre sıcaklığı etkiler. Denizin nemli hava kütlelerini karaya taşıdığı için yağış oluşmasını sağlar. Karalar üzerinden Türkiye’ye doğru esen rüzgârların yağış oluşturabilme ihtimali düşüktür.

Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki haritada Türkiye’de etkili olan bazı rüzgârlar gösterilmiştir.




Verilen yerel rüzgârların Türkiye’de sıcaklığı etkileme ve yağış oluşturabilme durumlarını söyleyiniz.

Nemlilik ve Yağış

Nemlilik

Türkiye'nin genelinde nemlilik durumu; dağların kıyıya uzanış doğrultusu, yükselti, denize olan uzaklık, çevresindeki basınç merkezlerinin etkisi gibi faktörler nedeniyle belirgin değişimler gösterir. Örneğin Karadeniz kıyılarında sıradağların kıyıya paralel uzanması ve yükseltisinin fazla olması denizden gelen nemli hava kütlelerinin iç kesimlere ulaşmasını engeller. Bu durum, Rize'de atmosferdeki nem oranının Gümüşhane'ye göre fazla olmasına neden olur.

Nemlilik kavramında önemli olan diğer bir unsur da yağış oluşabilme ihtimali anlamına gelen **bağıl nem** (nispi nem) oranının dağılışıdır (Harita 1.37).




Harita 1.37: Türkiye ortalama bağıl nem dağılışı haritası

Türkiye'de bağıl nem, zaman içinde yatay ve dikey yönde çeşitli faktörlerin etkisiyle farklılıklar gösterir. Dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz kıyılarındaki bağıl nem oranı, Ege kıyılarına oranla daha fazladır. Kıyıda iç kesimlere gidildikçe bağıl nem oranı deniz etkisinden uzaklaşmaya bağlı olarak azalır. Güneydoğu Anadolu'da sıcak çöl rüzgârlarının etkisiyle sıcaklığın yaz mevsiminde aşırı artması, bağıl nem oranını azaltır.


Ders İçi Çalışma

Bağıl nem oranı ile bulutluluk oranı arasında bir bağlantı kurulmak istenirse; aşağıda verilen merkezlerin yıl içinde güneşlenme sürelerini fazla olandan az olana doğru söyleyiniz.



Yağış

Türkiye’de yağış miktarı ve dağılışı; dağların kıyıya uzanış doğrultusu, yükselti, denize olan uzaklık, çevresindeki basınç merkezlerinin etkisi gibi faktörlerin etkisiyle belirgin değişimler yaşanır (Harita 1.38). Türkiye'nin yer şekilleri yağış miktarının çok kısa mesafelerde farklılaşmasına neden olur.



Harita 1.38: Türkiye yıllık ortalama yağış dağılışı haritası

Örneğin Karadeniz kıyılarında sıradağların kıyıya paralel uzanması ve yükseltisinin fazla olması, kuzeybatı yönlü rüzgârların denizden karaya doğru taşıdığı nemli hava kütlelerinin iç kesimlere ulaşmasını engeller. Bu durum, Rize’de yağış miktarının artmasını sağlarken Gümüşhane’de yağış miktarının azalmasına neden olur.

Türkiye’nin yıllık ortalama yağış miktarı 600 mm civarındadır. Bu miktar, Rize’de 2.300 mm iken Konya (Karapınar) çevresinde 300 mm civarındadır.

Türkiye’de kış yağışları genel olarak cephesel kökenlidir. İlkbahar ve yaz yağışları genelde yükselim yağışları şeklindedir. Karadeniz ve Akdeniz kıyıları ile yüksek kesimlerde orografik yağışlar görülmektedir.

Türkiye’de Kuraklık


Kuraklık, coğrafi ortamdaki yer üstü ve yer altı sularının mevsimlik değişimi dışındaki belirgin değişimler ile toprağın neminin azalması durumudur. Kuraklığın oluşmasında yağış azlığı, buharlaşma oranının artması, beşerî faaliyetler gibi faktörler etkili olmuştur.

Türkiye’de özellikle yaz mevsiminde sıcaklık değerlerinin yükselmesi, yağış değerlerinin azalması ve beşerî faaliyetlerin etkisine bağlı olarak aşırı su kullanımı kuraklığı hissedilir seviyeye çıkarır.

Türkiye’de kuraklığın en fazla hissedildiği yer, Güneydoğu Anadolu’dur. Güneydoğu Anadolu’da kuraklığın fazla hissedilmesinin nedeni, yaz mevsiminde buharlaşma şiddetinin artmasıdır. Türkiye’de yıllık yağış miktarının az olduğu Tuz Gölü ve çevresinde kuraklık belirgindir. Kuraklık, yağış miktarının fazla ve yağışın yıl içindeki dağılımının düzenli olduğu Karadeniz kıyı kuşağında azdır. Yazların serin ve yağışlı geçtiği Erzurum-Kars Platosu’nda da kuraklık az hissedilir.

Türkiye’de İklim Tipleri


Bulunduğu enlem derecelerine göre Türkiye’nin geneli Akdeniz iklimi bölgesindedir. Ancak özel koşullar (denizlere olan uzaklık, yükselti, dağların kıyıya uzanış doğrultusu, çevresindeki basınç merkezleri vb.), Türkiye’nin her yerinde Akdeniz ikliminin etkili olmasını engellemiştir. Türkiye’de ılıman kuşakta etkili iklim tiplerinin bire bir aynısını ya da değişmiş hâlini görmek mümkündür. Bunlar; Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi, karasal iklimler (İç Anadolu karasal iklimi, Doğu Anadolu karasal iklimi, Güneydoğu Anadolu karasal iklimi, Trakya karasal iklimi) ve geçiş iklimleridir (Harita 1.39).



Harita 1.39: Türkiye’de iklim tiplerinin dağılışı haritası

Akdeniz İklimi: Etki alanı; Gaziantep ve Kilis çevresinden başlar, Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca devam eder. Ege kıyılarının iç kesimlerine kadar etkili olurken Akdeniz kıyılarında daha çok kıyı kesiminde etkilidir.

Bu iklimde; yaz mevsimi sıcak ve kurak, kış mevsimi ılık ve yağışlıdır. Kış mevsiminde yağışlar cephesel yağış şeklinde olup yağış ortalaması 600-1.200 mm civarındadır. Yıl içinde en çok yağışı kış mevsiminde alır ve yağış rejimi düzensizdir (Grafik 1.12). Enlem etkisine bağlı olarak iklim özelliklerinde Akdeniz kıyılarından Ege kıyılarına doğru gidildikçe bazı değişimler yaşanır. İklimin doğal bitki örtüsü Kızılçam ormanlarıdır. Ancak pek çok yerde tahrip edilmiştir. Kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde bodur ağaççıklardan oluşan maki (zeytin, zakkum, defne, keçiboyunu, kocayemiş vb.) bitki topluluğu, makilerin tahrip edildiği yerlerde ise çeşitli çalı türlerinden oluşan garig bitki topluluğu görülür (Görsel 1.90).





Grafik 1.12: İzmir



Görsel 1.90: Maki bitki örtüsü (Muğla)

Ders İçi Çalışma

Aşağıda, sırasıyla Antalya ve Çanakkale iline ait aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafikleri verilmiştir.



Antalya'nın ocak ayı sıcaklık ortalamasının Çanakkale'nin ocak ayı sıcaklık ortalamasından daha fazla olmasının nedenleri neler olabilir?

Karadeniz İklimi: Karadeniz kıyı kuşağı boyunca etkili olan iklim tipidir. Bu iklim tipinin oluşmasında etkili olan unsurlar; kıyı boyunca uzanan yüksek sıradağlar ile kuzeybatı yönlü rüzgârlardır.



Grafik 1.13: Rize



Görsel 1.91: Orman bitki örtüsü (Kastamonu)

Kıyı boyunca uzanan yüksek sıradağlar, kuzey yönlü rüzgârların denizden taşıdığı nemli hava kütlelerinin kıyıda tutulmasını sağlar ve iç kesimlere ulaşmasına engel olur. Böylece kıyıda oldukça nemli ve ılıman bir iklim (Karadeniz iklimi) oluşur. Bu iklimde yaz mevsimi serin, kış mevsimi ılıktır. Yağışlar, yamaç yağışları şeklinde olup yağış miktarları 700-2.300 mm arasındadır. Yıl içinde en çok yağış sonbahar mevsimindedir ve yağışlar yıl içinde diğer iklim bölgelerine göre daha düzenli dağılmıştır (Grafik 1.13). Karadeniz kıyıları boyunca rüzgârın yönüne, dağların uzanışına ve yükseltisine bağlı olarak yağış miktarında değişimler yaşanır.

Doğal bitki örtüsü, kıyı kesiminde su isteği fazla olan geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır (Görsel 1.91). Bu ormanlar, yamaç boyunca yukarıya çıkıldıkça yerini iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlara bırakır. Daha yukarılarda ise yüksek dağ çayırları bulunur.

Hızlı Tur

Karadeniz iklim bölgesinde yer alan Rize ilinde yıllık toplam yağış miktarının Samsun iline göre daha fazla olmasında etkili olan faktörler nelerdir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Karasal İklim: Türkiye’de deniz etkisinin azaldığı iç kesimlerde görülen iklim tipidir. Bu iklimin etki alanı oldukça geniştir. Karasal iklimin etki alanının geniş olmasında; kıyılardaki sıradağların (Karadeniz ve Akdeniz kıyıları) yüksek olması ve kıyıya paralel uzanması ile iç kesimlere gidildikçe yükseltinin artması etkili olur. Bu iklimde; yaz mevsimi sıcak, kış mevsimi soğuktur. Yağışlar; kış mevsiminde cephesel, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ise yükselim yağışları şeklindedir. Yağış ortalaması 300-600 mm civarındadır. Yıl içinde en çok yağışı ilkbahar ve yaz başında alır. Yağış rejimi düzensizdir.

Türkiye’de karasal iklimin etki alanı oldukça geniş olduğundan çeşitli alt iklim bölgeleri oluşmuştur. Bunlar:

İç Anadolu Karasal İklimi: İç Anadolu’da etkilidir. Ocak ayı sıcaklık ortalaması 0°C civarındadır. Yağışlar sıcaklığın artmaya başladığı ilkbahar mevsiminde en fazladır. Yağışlar yükselim yağışı şeklinde olup bu yağışlara **kırkikindi yağmurları** denir. Yağış ortalamaları oldukça düşüktür (Grafik 1.14).

Doğal bitki örtüsü; ilkbahar yağışları ile yeşeren, yaz sıcaklığıyla sararan kısa boylu otlardan (geven, üzerlik, gelincik, yavşanotu vb.) oluşan bozkırlardır (Görsel 1.92).




Grafik 1.14: Konya



Görsel 1.92: Bozkır bitki örtüsü

Güneydoğu Anadolu Karasal İklimi: Türkiye'nin güneydoğusunda etkilidir. Ocak ayı sıcaklık ortalaması 0°C civarındadır. Yağışlar kış mevsiminde fazladır ve cephesel yağış şeklindedir. Yağış ortalaması düşüktür (Grafik 1.15). Doğal bitki örtüsü, ilkbahar yağışları ile yeşeren bozkırlardır. Yağışın arttığı yamaçlarda ise meşe ağaçları bulunur.



Grafik 1.15: Diyarbakır

Doğu Anadolu Karasal İklimi: Türkiye'nin doğu kesiminde geniş bir etki alanına sahiptir. En önemli özelliği sıcaklık ortalamalarının düşük olmasıdır. Erzurum-Kars Platosu, sahip olduğu iklim özellikleri ile Doğu Anadolu karasal ikliminden belirgin bir şekilde ayrılır. Özellikle kış mevsimindeki sıcaklık değerleri daha düşüktür (Görsel 1.93). Yağışlar, sıcaklığın arttığı yaz mevsiminde fazladır ve yağışlar yükselim yağışı şeklindedir. Yağış ortalaması oldukça düşüktür (Grafik 1.16). Doğal bitki örtüsü, yaz yağışları ile yeşeren uzun boylu çayırlardır. Ayrıca yüksek kesimlerinde sarıçam ormanları da yer alır.




Grafik 1.16: Erzurum

Görsel 1.93: Palandöken (Erzurum)



Trakya Karasal İklimi: Türkiye'nin kuzeybatısında etkilidir. Ocak ayı sıcaklık ortalaması 0°C civarındadır. Yağışlar kış mevsiminde fazladır ve cephesel yağış şeklindedir. Yağış ortalaması düşüktür (Grafik 1.17). Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Yağışın arttığı yamaçlarda ise meşe ağaçları bulunur.




Grafik 1.17: Edirne

Düşünelim-Tartışalım

Türkiye'nin coğrafi özellikleri, Türkiye'deki karasal iklim özelliklerinin çeşitlilik göstermesinde nasıl bir etkiye sahiptir? Tartışınız.

Geçiş İklimi: Türkiye'de yer şekilleri ve yükseltinin kısa mesafede değişmesi, dağların kıyıya uzanış doğrultusu, eğim ve baki koşulları gibi faktörlerin etkisiyle iklim bölgeleri arasında geçiş oldukça hızlıdır. Bunun yanı sıra ana iklim tipleri arasında kalan bazı alanlar bu iklimler arasında geçiş özelliği gösterir. Bu tür alanlar, komşu olduğu ana iklim bölgelerine ait birtakım özellikleri içinde barındırır.

Marmara Denizi çevresi ve Göller Yöresi, geçiş iklimlerinin görüldüğü alanlardandır. Örneğin İstanbul, sahip olduğu iklim özelliğiyle ne Akdeniz ikliminin özelliklerini ne de Karadeniz ikliminin özelliklerini tam olarak yansıtır (Grafik 1.18). Bu durum İstanbul'da hem kendine has bir iklim özelliğinin ortaya çıkmasına hem de bitki örtüsünün çeşitlenmesine neden olmuştur (Görsel 1.94).



Grafik 1.18: İstanbul

Görsel 1.94: Şile (İstanbul)

5 ■ Bölüm

Ölçme ve Değerlendirme



A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Hava olaylarının (sıcaklık, basınç, rüzgâr, yağış vb.) uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama duruma _____ adı verilir.
2. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyindeki dağların _____ yamaçları bakı etkisindedir.
3. Yükseltinin sıcaklığa etkisi ortadan kaldırılarak hazırlanan haritalara _____ izoterm haritaları denir.
4. Eksen eğikliğinin etkisiyle oluşan _____ rüzgârları, yaz ve kış mevsimlerine göre yön değiştiren devirli rüzgârlardandır.
5. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanında _____ yağışları görülür.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

6. Aşağıdaki haritada Samsun ve Kayseri illerine ait yıllık ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.




Verilen illerde yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin enleme uygunluk göstermemesinde etkili olan faktörler nelerdir?

.....

.....

.....

7. Aşağıda bir yere ait aylık ortalama sıcaklık ve yağış haritası verilmiştir.



Grafikteki bilgilerden hareketle o yerde etkili olan iklim özellikleri hakkında neler söylenebilir?

.....

.....

.....

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

8. Atmosferin bütün katmanlarında su buharı yoktur. Bu nedenle bulut ve yağış oluşumu her katmanda görülmez.

Buna göre bulut ve yağış oluşumunun görüldüğü atmosfer katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ekzosfer B) Troposfer C) Stratosfer
D) Şemosfer E) İyonosfer

9. İklim; sıcaklık, basınç, yağış gibi hava olaylarının uzun yıllar boyunca göstermiş olduğu ortalama durumdur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklim tanımlamasına uygun bir ifadedir?

- A) Doğu Karadeniz kıyıları, hafta boyunca yağışlı geçti.
B) Erzurum'da ocak ayı sıcaklık ortalaması mevsim normallerinin altında gerçekleşti.
C) Antalya çevresinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
D) Türkiye, hafta başından itibaren batıdan gelen yağışlı bir hava kütesinin etkisi altına girecek.
E) Türkiye'nin iç kesimlerindeki çiftçiler, üç gün boyunca zirai don yaşanma olasılığına karşı uyarıldı.

10. Aynı enlem üzerindeki noktalarda farklı iklim özelliklerinin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

- A) Nemlilik durumlarının farklı olması
B) Yükselti ortalamalarının farklı olması
C) Denize olan uzaklıklarının farklı olması
D) Güneş ışınlarının yere düşme açısının farklı olması
E) Farklı karakterdeki okyanus akıntılarının etkisinde kalması

11. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde sıcaklığın arttığı dönem ile yağışın arttığı dönem birbiriyle benzerlik göstermez?

- A) Akdeniz B) Tundra C) Savan
D) Muson E) Sert karasal

12. Aşağıda belirtilen rüzgârlardan hangisinin sıcaklık üzerindeki etkisi enlem faktörü ile açıklanamaz?

- A) Kutup
B) Karayel
C) Lodos
D) Föhn
E) Sirokko

13. Aşağıdaki tabloda üç farklı hava kütesinin mutlak nem miktarları ve bağıl nem oranları verilmiştir.

| Hava kütesi | Mutlak nem (gr) | Bağıl nem(%) |
|-------------|-----------------|--------------|
| I. | 2,4gr | %50 |
| II. | 4,3gr | %50 |
| III. | 6,2gr | %50 |


Tablodaki bilgilerden yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

- A) III. hava kütesinin sıcaklığı daha fazladır.
B) Üç hava kütesinin de maksimum nemleri aynıdır.
C) III. hava kütesinde yağış olma olasılığı daha yüksektir.
D) I. hava kütesinin nem açığı oranı diğerlerinden daha fazladır.
E) I. hava kütesinin sıcaklığı II. hava kütesinin sıcaklığından daha fazladır.

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin mutlak konumunun iklim üzerine etkilerinden değildir?

- A) Cephe yağışlarının görülmesi
B) Batı rüzgârlarının etkisi altında bulunması
C) Kuzeyden gelen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
D) Dağların güney yamaçlarının bakı etkisinde olması
E) Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin bir arada görülmesi

15. Coğrafya öğretmeni, sınıfta basınç alanlarındaki hava hareketlerini tahtaya aşağıdaki gibi çizerek öğrencilerden bu basınç merkezleriyle ilgili yorumlar istemiştir.



Aşağıda verilen öğrenci yorumlarından hangisi yanlıştır?

- A) Ömer: II. basınç merkezi alçak basınç alanıdır.
- B) Ayşe: I. basınç merkezi Kuzey Yarım Küre'de yer alır.
- C) Ali: III. basınç merkezinde yükselici hava hareketi yaşanır.
- D) Duygu: IV. basınç merkezi Güney Yarım Küre'de yer alır.
- E) Mert: I. ve III. basınç merkezinde yüksek basınç etkilidir.

16. Yıl boyu yüksek basınç alanı olan bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Yağış miktarı azdır.
- B) Bitki örtüsü zayıftır.
- C) Sıcaklık farkı fazladır.
- D) Hava genellikle açıktır.
- E) Çevreden merkeze hava hareketleri görülür.


17. Aşağıdaki tabloda bir bölgeye ait sıcaklık ortalamasının ve yağış miktarının mevsimlere göre dağılışı verilmiştir.

| | Kış | İlkbahar | Yaz | Sonbahar |
|---------------|-----|----------|-----|----------|
| Sıcaklık (°C) | -4 | 10 | 22 | 14 |
| Yağış (mm) | 350 | 250 | 100 | 150 |

Buna göre bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

- A) Yağış rejimi düzenlidir.
- B) Yıllık yağış miktarı 850 mm'dir.
- C) Kış yağışları genellikle kar şeklindedir.
- D) Yaz mevsiminde sıcaklık ortalaması 20°C üzerindedir.
- E) Yaz ile kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı 26°C'dir.

Aşağıda, Türkiye'de ocak ayı indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir.



(18 ve 19. soruları haritayı kullanarak cevaplayınız.)

18. Haritadaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

- A) Sıcaklığın dağılışı enleme tam olarak uymaz.
- B) Doğusunda yükseltinin etkisiyle sıcaklık ortalaması daha düşüktür.
- C) Sıcaklık ortalaması Akdeniz kıyılarında daha yüksektir.
- D) Kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe sıcaklık ortalaması genel olarak düşer.
- E) En yüksek sıcaklık ortalaması ile en düşük sıcaklık ortalaması arasındaki fark 14°C'den fazladır.

19. Ocak ayı indirgenmiş sıcaklık ortalamasının 10°C'nin üzerinde olduğu yerler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

- A) Akdeniz kıyıları
- B) Tuz Gölü çevresi
- C) Van Gölü'nün kuzeyi
- D) Marmara Denizi kıyıları
- E) Doğu Karadeniz kıyıları

20. Bağıl nem oranı ile bulutluluk oranı arasında bir bağlantı kurulmak istenirse aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yıl içinde güneşlenme süresi diğerlerine göre daha fazladır?

- A) Rize
- B) Şanlıurfa
- C) Uşak
- D) Yozgat
- E) Kayseri

2. ÜNİTE

BEŞERÎ SİSTEMLER

YERLEŞMELER



YERLEŞMELER

ANAHTAR KAVRAMLAR

Yerleşme
Yerleşme Dokusu
Dağınık Yerleşme
Toplu Yerleşme
Yerleşme Tipi
Kır Yerleşmesi
Şehir Yerleşmesi

A) YERLEŞMELERİN GELİŞİMİ
B) YERLEŞME DOKULARI VE TİPLERİ
C) TÜRKİYE'DE YERLEŞMELER



Bu bölümde;
yerleşmelerin gelişimini etkileyen,
yerleşme doku ve tiplerinde etkili olan,
Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etki-
leyen faktörleri; Türkiye’de idari fonksi-
yonlarına göre yerleşim birimlerini
öğreneceksiniz.

A) YERLEŞMELERİN YER SEÇİMİ VE GELİŞİMİ

Konuya Başlarken

İnsanlar; beslenme ihtiyaçlarını karşılayabileceği, ekonomik faaliyetlerini yapabileceği bir yerleşme alanına ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda uygun yerler aramış ve bazı alanlara yerleşip buraları yurt edinmiştir. Yerleşim yeri seçiminde ve yerleşmelerin gelişiminde doğal ve beşerî birtakım faktörler etkili olmuştur.

1. İnsanlar hangi özelliklere sahip alanları yerleşme için daha çok tercih etmiştir?

2. Küçük bir yerleşim alanının giderek büyümesinde hangi faktörler etkilidir?

Yerleşme; insanların barındıkları, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini sürdürdükleri yerleri ifade eder. İnsanlar, tarih boyunca sürdürdükleri faaliyetlere ve doğal çevreye bağlı çeşitli yerleşmeler kurmuştur. Bu yerleşmeler de zaman içindeki gelişmelere bağlı olarak değişime uğramıştır.

Temel ihtiyaçlarını doğadan karşılayan ilk insanlar, iklimin olumsuz etkilerinden ve doğadaki tehlikelerden korunmak için barınağa ihtiyaç duymuştur. İlk zamanlarda doğada avcılık ve toplayıcılık yaparak göçebe bir yaşam süren insanlar; barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kaya oyukları, ağaç kovukları ve mağaraları kullanmıştır (Görsel 2.1). Bu dönemde su ve yiyecek kaynaklarının, av hayvanlarının fazla olduğu alanlar; yerleşim alanı olarak daha fazla tercih edilmiştir.



Görsel 2.1: Mağara yerleşim alanı (Kırım)

İnsanlar zaman içinde avcılık ve toplayıcılıktan tarım ve hayvancılık faaliyetine geçiş yapmıştır. Bu gelişme, insanların göçebe bir yaşamdan yerleşik bir yaşama geçmesine neden olmuştur.

Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte insanlar yaşamlarını sürdürdükleri alanlardaki taş, toprak, bitki ve ağaçları kullanarak barınak yapmıştır. Bu dönemde; iklim şartlarının elverişli olduğu verimli tarım alanlarına sahip akarsu kenarlarında ilk yerleşim alanları ve küçük köyler kurulmuştur.

İnsanların ilk dönemlerdeki yerleşim alanı seçimlerinde yerleşme alanına ait bazı özellikler etkili olmuştur. Bu özellikler şunlardır:

- Su kaynaklarının varlığı
- Korunaklı olması
- Barınak ve alet yapımı için kullanılacak malzemenin bulunması
- Av hayvanlarının varlığı
- Tohum ve meyve bolluğu
- İklim şartlarının elverişli olması
- Verimli tarım arazisinin bulunması


Zaman ilerledikçe bakır, tunç (bakır ve kalay karışımı) ve demir madenleri insanlar tarafından işlenmeye başlanmıştır. Bu madenlerin çıkarıldığı alanlar ve madenleri eritmede kullanılan odunun bol olduğu ağaçlık alanların çevresi, yerleşim alanı olarak seçilmiştir. Demirden sabanın yapılması, tarım yapılan alanları ve tarımsal üretimi artırmıştır. Yapılan tarım faaliyetleriyle birlikte beslenme kaynaklarının artması, nüfusun hızla artmasını ve köylerin büyü-

mesini sağlamıştır. İnsanların ihtiyacından fazla üretmesi sonucunda takas yoluyla ticari faaliyetler başlamıştır. Ticari faaliyetler ve nüfus artışı sonucunda özellikle ticaret yolları üzerinde ve limanların çevresinde şehir yerleşmeleri ortaya çıkmıştır. Devletlerin kurulmasıyla birlikte bazı şehirler yönetim merkezi hâline gelmiş ve giderek büyümüştür. Örneğin İstanbul, Şam ve Roma; çok uzun bir zaman yönetim merkezi olarak kullanılmıştır.

Sanayi Devrimi ile birlikte şehirlerin sayısı artmış ve şehirler büyümüştür. Sanayileşme süreci, yerleşme yeri seçiminde doğal faktörlerin etkisini azaltarak beşerî ve ekonomik faktörleri ön plana çıkarmıştır. Şehirlerde iş imkânlarının artması ve daha iyi hayat koşullarının sunulması, kırsal kesimlerden şehirlere doğru göçleri artırmıştır. Bu durum, metropol şehir denilen çok büyük şehirlerin ortaya çıkmasının da zeminini oluşturmuştur. Günümüzde sanayi, ticaret, tarım, turizm, ulaşım gibi faaliyetlerin; dinî ve idari fonksiyonların birine ya da birkaçına sahip çok sayıda şehir yerleşmesi ortaya çıkmıştır.

Ders İçi Çalışma

Dünyada ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlar; Nil Nehri çevresi (Mısır medeniyeti), İndus ve Ganj nehirleri çevresi (Hint medeniyeti) Sarı Irmak ve Gök Irmak nehirleri çevresi (Çin medeniyeti), Fırat ve Dicle nehirleri arası (Mezopotamya medeniyeti), Orta Amerika (Aztek ve Maya medeniyetleri), And Dağları etekleridir (İnka medeniyeti).



Yukarıdaki haritada ilk medeniyetlerin geliştiği alanlar numaralandırılmıştır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Haritadaki numaralı yerlerde hangi medeniyetlerin geliştiğini haritadaki ilgili alanlara yazınız.
2. Haritada numaralandırılmış yerlerdeki medeniyetlerden hangileri akarsu boyunca kurulmuştur?
3. Haritada işaretli alanların insanlar tarafından yerleşim alanı olarak seçilmesinin sebepleri neler olabilir?

Geçmişten günümüze kadar yerleşme yerinin seçiminde ve yerleşmelerin gelişiminde birtakım doğal ve beşerî faktörler etkili olmuştur (Şema 2.1).



Şema 2.1: Yerleşmeyi etkileyen faktörler

Yerleşmeyi Etkileyen Doğal Faktörler

İklim: İklim elemanlarından sıcaklık ve yağış, yerleşmeyi etkileyen önemli faktörlerdendir. İklim şartlarının elverişli olduğu orta kuşak karaları, yerleşmelerin en yoğun olduğu alanlardır. Soğuk iklimin hüküm sürdüğü kutuplara yakın alanlarda; sıcak, nemli ve çok yağışlı Ekvator çevresinde; yağışın yetersiz, sıcaklığın fazla olduğu çöllerde yerleşmeler seyrek.

Su Kaynakları: İnsanlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik faaliyetlerinde kullanmak için suya ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçtan dolayı yerleşmeler çoğunlukla su kaynaklarının yakınında kurulmuştur. İlk yerleşmelerin ve kurulan medeniyetlerin genellikle akarsu kenarında kurulması, bu durumun en iyi kanıtlarındandır. Günümüzde de birçok yerleşim yeri su kaynakları bakımından elverişli alanlarda bulunmaktadır (Görsel 2.2).



Görsel 2.2: Akarsu boyunca kurulmuş yerleşme (Budapeşte)

Yerşekilleri: Yükseltinin fazla olduğu dağlık ve engebeli alanlar, genellikle yerleşmeyi sınırlandırıcı etkide bulunur. Bu alanlarda, tarım başta olmak üzere ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi için alan dardır ve bu alanlara ulaşım zordur. Himalayalar, Alpler, Kayalık Dağları ve And Dağları gibi dünyanın yüksek ve engebeli alanlarında yerleşmeler sınırlıdır. Engebenin az olduğu düzlük alanlar, ekonomik faaliyetlere daha uygun olduğundan buralarda yerleşmeler fazladır. Ayrıca dağların uzanışı ve baki durumu da yerleşmeyi etkileyen unsurlardandır.

Toprak Yapısı: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine uygun olan verimli toprakların bulunduğu alanlar, tarih boyunca yerleşme alanı olarak tercih edilmiştir. Bu yüzden iklim şartlarının elverişli olduğu verimli toprakların bulunduğu alanlarda yerleşmeler fazladır (Görsel 2.3). Tarıma uygun olmayan tuzlu, çorak topraklar ve bataklık alanlar ise yerleşmeyi sınırlandırır. Bu özellikteki alanlarda yerleşmeler genellikle seyrekir.



Görsel 2.3: Verimli tarım toprakları çevresinde yerleşme (Sırbistan)

Kara ve Denizlerin Dağılışı: Yeryüzünün yaklaşık dörtte üçü sularla kaplıdır. Denizler ve okyanuslar yerleşmeyi sınırlandıran önemli faktörlerdendir. Karaların kapladığı alan Güney Yarım Küre'ye göre Kuzey Yarım Küre'de daha fazladır. Bu nedenle yeryüzündeki yerleşmelerin büyük kısmı Kuzey Yarım Küre'de bulunmaktadır.

Bitki Örtüsü: Bitki örtüsünün çok gür olduğu ormanlık alanlar yerleşme için elverişli değildir. Gür orman alanlarının ekonomik faaliyetleri ve ulaşımı olumsuz etkilemesi yerleşmeyi sınırlandırır. Tropikal kuşaktaki gür yağmur ormanları (Amazon ve Kongo havzaları) bölgesinde yerleşmeler seyrekir (Görsel 2.4).



Görsel 2.4: Yerleşmeyi sınırlandıran orman alanı (Ekvator)

Yerleşmeyi Etkileyen Beşerî Faktörler

Ekonomik Faaliyetler: Tarım, sanayi, ticaret, turizm, madencilik gibi ekonomik faaliyetlerin geliştiği alanlarda iş olanakları fazla olduğundan yerleşmeler fazladır. İlk zamanlarda genellikle tarıma uygun alanlarda kırsal yerleşmeler oluşmuştur. İlerleyen süreçte ticaret ve sanayi faaliyetlerinin gelişmesiyle şehir yerleşmeleri ön plana çıkmıştır.

Ulaşım Olanakları: Ulaşım, yaşamı kolaylaştıran ve doğrudan etkileyen bir faktördür. Ulaşım olanaklarının fazla olduğu alanlarda ekonomik faaliyetlerin ve iş imkânlarının artması yerleşmeleri artırmıştır. Geçmişten günümüze kadar ulaşım olanaklarının uygun olduğu alanlar yerleşme yeri olarak daha fazla tercih edilmiştir (Görsel 2.5).



Görsel 2.5: Gelişmiş ulaşım imkânları çevresinde yerleşme (İstanbul)

Göçler: İnsanların dünya üzerinde çok geniş alanlara dağılması ve yerleşmesi göçlerle gerçekleşmiştir. Bu şekilde yeryüzünde yeni yerleşim alanları kurulmuştur. Örneğin coğrafi keşifler sonucunda yeni kıtaların (Amerika, Avustralya) keşfi, bu kıtalara yönelik göçlere sebep olmuş ve bu kıtalara yeni yerleşim alanları kurulmuştur. Göçler, bir yerleşmenin büyümesinde veya küçülmesinde etkilidir. Göç alan yerleşmeler giderek genişlemektedir.

Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler: Isıtma sistemlerindeki gelişmeler çok soğuk yerlerde, ulaşım sistemlerindeki gelişmeler engebeli alanlarda, sulama sistemlerindeki gelişmeler kurak alanlarda yerleşme alanlarının kurulmasına sınırlı da olsa olanak sağlamıştır. Günümüzde kıyılardaki deniz alanlarının doldurulması yöntemiyle yeni yerleşim sahaları açılmıştır (Görsel 2.6). Gelişen teknolojiler, çok katlı binaların yapılmasına ve yerleşmelerin dikey yönde büyümesine sebep olmuştur.



Görsel 2.6: Denizin doldurulmasıyla oluşturulan yapay yerleşim alanı (Dubai)

Ders İçi Çalışma

Tabloda, yerleşmelerin dağılışını etkileyen bazı faktörler numaralandırılarak verilmiştir.

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1 Kara ve denizlerin dağılışı | 2 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler | 3 Kurak alanların geniş yer kaplaması | 4 Su kaynaklarının fazla olması |
| 5 Sıcaklık ortalamasının çok düşük olması | 6 Bataklık ve ormanlık alanların yoğun olması | 7 Yer şekillerinin engebeli olması | 8 Sanayinin ve ticaretin gelişmiş olması |

Aşağıda, yeryüzündeki bazı alanların yerleşme özelliği verilmiştir. Bu alanlardaki yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörlerin numaralarını yukarıdaki tablodan bulup karşılarındaki boşluğa yazınız.

| Dünya Üzerindeki Bazı Alanların Yerleşme Özelliği | Yerleşmelerin Dağılışını Etkileyen Faktör |
|---|---|
| Amazon Havzası'nda yerleşme yoğunluğu azdır. | <input type="text"/> |
| Kuzey Yarım Küre'de yerleşim alanları daha yoğundur. | <input type="text"/> |
| Sibiry ve Alaska bölgelerinde yerleşmelerin yoğunluğu daha azdır. | <input type="text"/> |
| Mısır'da yerleşmeler daha çok Nil Nehri kıyısında toplanmıştır. | <input type="text"/> |
| Himalaya Dağları'nda yerleşme yoğunluğu çok azdır. | <input type="text"/> |
| Arap Yarımadası'nda ve Orta Asya'da yerleşme yoğunluğu oldukça azdır. | <input type="text"/> |
| Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarında yerleşme yoğunluğu oldukça fazladır. | <input type="text"/> |
| Birleşik Arap Emirlikleri, Basra Körfezi'nin kıyısında yapay bir ada (Palmiye Adası) inşa etmiştir. | <input type="text"/> |

OKUMA METNİ**ŞANLIURFA'NIN KURULUŞUNA ETKİ EDEN ETMENLER**

Şanlıurfa'nın kuruluşu 11.000 yıl öncesine dayanır. Neolitik Dönem'de insanların kalıcı yerleşmeye geçmeleriyle birlikte birçok yerleşme kurulmuştur. Bunlardan biri de Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa'nın Yeni Mahalle adı verilen mahallesinin sınırları içinde arkeologlar tarafından ilk yerleşmelere ait kalıntılar tespit edilmiştir.

Şehrin kuruluş yerinin seçiminde birçok önemli faktörün rol oynadığı görülmektedir. Bu faktörlerin başında insanların en temel ihtiyaçlarından olan

su temini gelmektedir. Şehrin kurulduğu alanın yakın ve uzak çevresinde akarsuların ve kaynak sularının bol oluşu, su teminini kolaylaştırmıştır.

Şanlıurfa'nın kurulduğu alan güvenlik açısından da önemli avantajlar sağlamaktadır. Neolitik yerleşmenin kurulmuş olduğu Tıfındır Tepesi, konumu itibarıyla korunaklı bir alan oluşturmaktadır. Ayrıca günümüzden 11.000 yıl öncesinin iklim şartları değerlendirildiğinde araştırma alanında günümüzden daha elverişli iklim şartlarının hüküm sürdüğünü söylemek mümkündür.

Şanlıurfa'nın kurulduğu alanın hemen yanında Harran Ova-

sı gibi verimli, alüvyal bir ovanın olması; yerleşme sakinlerine tarım faaliyetleri açısından önemli bir avantaj sağlamıştır.


Şehrin çevresinde yaygın bir şekilde kalker formasyonlarının olması, özellikle barınak yapımı için gerekli olan malzemenin temininde önemli bir kolaylık sağlamıştır.

Şehrin Neolitik Dönem'den günümüze kadar varlığını korumuş olması da şehrin kuruluş yerinin yukarıda sayılan şartlar açısından ne denli elverişli olduğunu ortaya koymaktadır.

(Komisyon tarafından düzenlenmiştir)

Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki dünya haritası üzerinde 1'den 8'e kadar numaralandırılmış yerler verilmiştir.



Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin yerleşme için uygun olup olmadığını nedenleri ile birlikte aşağıya yazınız.

| Yerler | Uygun | Uygun Değil | Neden |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 1 ABD'nin doğusu | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| 2 Amazon Havzası | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| 3 Grönland Adası | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| 4 Batı Avrupa | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| 5 Büyük Sahra | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| 6 Himalaya Dağları | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| 7 Sarı Irmak çevresi | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| 8 Avusturalya'nın iç batı kesimleri | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |

Arazide Çalışma**Amaç**

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz edebilmek.

Planlama

- Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörler konusunun işlenmesinin hemen sonrasında gezi için uygun bir tarih tespit ediniz.
- Yaşadığınız yerleşme biriminde (ilçe, il) son yıllarda oluşan yeni yerleşim alanlarını tespit ediniz.
- Tespit ettiğiniz yeni yerleşim alanlarına yapılacak gezi için bir güzergâh ve taslak gezi planı oluşturunuz.

Hazırlık

- Yerleşme yeri seçiminde ve yerleşmelerin gelişiminde etkili olan faktörlerle ilgili yazılı ve görsel kaynaklardan bilgi toplayınız.
- Yaşadığınız yerleşme biriminin geçmiş dönemlerine (30-40 yıl öncesi) ait fotoğraflar bulunuz.
- Not defteri, kalem ve fotoğraf makinesi temin ediniz.
- Mevsim koşullarına uygun bir kıyafet seçiniz.

Gezi Alanında Yapılacak Çalışmalar

- Tespit ettiğiniz yeni yerleşim alanının seçiminde etkili olan doğal veya beşerî faktörleri belirleyip gerekli notları alınız.

- Yeni yerleşim alanının gelişimini etkileyen doğal veya beşerî faktörleri gözlemleyiniz. Gerekli notları alınız.
- Yaşadığınız yerleşme biriminin genel görünümüne ve yeni yerleşim alanına ilişkin fotoğraf çekimlerini yapınız.

Değerlendirme

- Gezi notlarının ve fotoğrafların bulunduğu bir ürün dosyası hazırlayınız.
- Yaşadığınız yerleşme biriminin geçmiş dönemlerine ve günümüze ait fotoğraflarını karşılaştırınız. Yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangilerinin ön plana çıktığını sınıf ortamında açıklayınız.
- Yaptığınız geziyle ilgili görselleri sınıf panosunda sergileyiniz.

ARAZİ ÇALIŞMASI KONTROL LİSTESİ**YAPILACAK İŞLEMLER****YAPILDI** ✓**A) Hazırlık ve Planlama Aşaması**

- Gezi güzergâhını belirledim ve taslak gezi planını hazırladım.
- Gezi için gerekli eşyalarımı (defter, kalem, bölge haritası, fotoğraf makinesi, uygun kıyafetleri) hazırladım.

B) Uygulama Aşaması

- İnceleme alanında yerleşmelerin gelişiminde ve yerleşme yeri seçiminde etkili olan faktörleri gözlemledim.
- Gözlemlerim ile ilgili gerekli notları tuttum, planladığım zamana ve gezi planıma uygun hareket ettim.

C) Değerlendirme Aşaması

- Gezide topladığım verileri bir araya getirip görseller ile birlikte bir ürün dosyası oluşturdum.
- Yapmış olduğum arazi çalışmasından yola çıkarak, yerleşmelerin gelişiminde ve yerleşme yeri seçiminde etkili olan faktörleri sınıf ortamında açıkladım. Topladığım bilgileri ve görselleri sınıf içerisinde paylaşım sergiledim.

B) YERLEŞME DOKULARI VE TİPLERİ

Konuya Başlarken

Dünya’da yerleşmelerin büyüklüğü, tipi, dokusu, mimarisi ve mesken malzemesi gibi özellikler farklılık gösterir. Bazı yerleşmelerde evler birbirine yakinken bazılarında birbirinden uzaktır. Bazı alanlarda küçük kır yerleşmeleri kurulmuşken bazılarında ise büyük şehir yerleşmeleri kurulmuştur.

1. Yerleşme alanlarındaki farklılıkların sebepleri neler olabilir?

2. Kır ve şehir yerleşmeleri arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Doğal ve beşerî şartların etkileşimi sonucunda yeryüzünde farklı yerleşme dokuları ve tipleri ortaya çıkmıştır. İklim özellikleri, yüzey şekilleri, su kaynakları, toprak özellikleri, bitki örtüsü gibi doğal faktörlerin yanında; ekonomik faaliyetler, ulaşım koşulları gibi beşerî faktörler yerleşme dokularının ve tiplerinin farklılaşmasında etkili olmuştur.

Yerleşme özellikleri zaman içinde değişime uğramaktadır. Doğal koşulların etkisiyle kurulan küçük yerleşme alanları; ulaşım, sanayi, madencilik, turizm gibi faaliyetlerin bir veya birkaçının etkisiyle büyüme gösterebilir. Doğal koşulların yerleşmeye etkisi, ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre de değişir. Ülkelerin gelişmişlik seviyesi arttıkça doğal ortamın yerleşmeler üzerindeki etkisi azalır.

Ders İçi Çalışma


Aşağıdaki görsellerde yerleşme örnekleri verilmiştir.



Görselleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yerleşmeler arasında ne gibi farklılıklar dikkatinizi çekiyor? Bu farklılıkların nedenleri nelerdir?
2. Yerleşim yerlerinin coğrafi ortamları hakkında nasıl bir yorumda bulunabilirsiniz? Coğrafi ortam yerleşmeleri nasıl etkilemiştir?
3. Görsel 1’deki evlerin çatılı, görsel 2’deki evlerin çatısız olmasının nedeni nedir?
4. Görsel 3 ve 4’teki meskenler arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Kuruldukları alan üzerinde evlerin dağılışı düzenine veya yerleşmelerin genel dış görünümüne **yerleşme dokusu** denir. Yerleşme dokularına göre toplu ve dağınıktır (Şema 2.2).



Şema 2.2: Dokusuna göre yerleşmeler

Su kaynaklarının sınırlı ve yetersiz, engebenin az olduğu kurak ve yarı kurak iklim bölgelerindeki kırsal alanlarda evler birbirine yakındır. Bu tür yerleşme dokusuna **toplu yerleşme** denir (Görsel 2.7). Bu yerleşmelerde meskenler birbirine bitişik ya da çok yakındır ve sokaklar dardır. Toplu yerleşmeler Türkiye’de İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun kırsal kesimlerinde görülür.




Görsel 2.7: Toplu yerleşme örneği

Su kaynaklarının ve yağışın fazla, yer şekillerinin engebeli, tarım arazisinin az ve parçalı olduğu bölgelerde evler birbirinden uzak ve mesafeli kurulmuştur. Bu tür yerleşme dokusuna **dağınık yerleşme** denir (Görsel 2.8). Bu yerleşmelerde birbirinden uzak meskenler patika yollarla birbirine bağlanmıştır. Dağınık yerleşmeler Türkiye’de daha çok Karadeniz kıyı kuşağında dağ yamaçlarındaki kırsal kesimlerde görülür.



Görsel 2.8: Dağınık yerleşme örneği

Yerleşme dokuları çizgisel ve dairesel özellikte gösterir (Şema 2.3).



Şema 2.3: Şekilsel özelliğine göre yerleşmeler

Deniz kıyısı, akarsu vadisi ve yol boyunca uzanan yerleşmeler çizgisel bir hat oluşturur. Bu tür yerleşme dokusuna **çizgisel yerleşme** denir (Görsel 2.9). Dünya üzerinde akarsu boyunca çizgisel uzanan birçok yerleşme alanı bulunur. Dağların kıyıya paralel uzandığı Türkiye'nin Karadeniz kıyılarındaki il, ilçe ve köyler genellikle çizgisel yerleşme dokusuna sahiptir.



Görsel 2.9: Çizgisel yerleşme örneği (Rize)

Genellikle geniş bir düzlüğün ortasında yer alan yerleşmeler dairesel bir gelişme gösterir. Bu tür yerleşme dokusuna **dairesel yerleşme** denir. Köylerde okul, cami ve meskenlerin bir arada olduğu köy meydanlarının etrafında gelişen toplu yerleşmeler dairesel dokuludur (Görsel 2.10). Düz arazilerde kurulan ve birkaç farklı yönden ulaşım bağlantısı olan şehirler de genellikle dairesel bir yerleşme dokusuna sahiptir.



Görsel 2.10: Dairesel yerleşme örneği

Mesken Tipleri

İnsanların barınma ve ekonomik faaliyetlerini sürdürme amaçlı yaptıkları meskenler, yerleşme alanlarına göre farklılık göstermektedir. Kırsal yerleşmelerde mesken yapımında kullanılan malzeme çevredeki doğal ortam koşullarına göre ahşap, taş, toprak vb. ola-

bilmektedir. Ekonomik gelir seviyesi arttıkça kırsal yerleşmelerde betonarme meskenler de yapılmaktadır. Şehirlerde meskenler genelde betonarmedir. Meskenlerde kullanılan malzemenin belirlenmesinde; iklim, yer şekilleri, doğal ortamdan (taş, toprak, bitki örtüsü) kolay temin edilebilmesi etkilidir.

Ahşap meskenlere genellikle ormanlık alanların çevresinde rastlanır. Ahşap meskenler; Ekvator çevresi, Muson Asyası ve Batı Avrupa'da yaygındır. Türkiye'de orman varlığının fazla olduğu Karadeniz kıyılarındaki kırsal yerleşmelerde de ahşap meskenler yaygındır (Görsel 2.11).

İnsanlar, doğal çevrede taşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapı malzemesi olarak taşları kullanmıştır (Görsel 2.12). Türkiye'de Akdeniz kıyı kuşağında ve volkanik arazilerin bulunduğu iç kesimlerde taş meskenlere fazla rastlanır.

Toprak meskenler kurak ve yarı kurak iklim alanlarında yaygındır. Saman ve çamurun karıştırılmasıyla yapılan kerpiç, toprak evlerin malzemesi olarak kullanılır. Orta Asya, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin iç kesimleri bu meskenlerin görüldüğü alanlardır (Görsel 2.13).



Görsel 2.11: Ahşap mesken



Görsel 2.12: Taş mesken



Görsel 2.13: Toprak mesken


Ders İçi Çalışma

KUŞ DİLİ (ISLIK DİLİ)

Doğu Karadeniz, engebeli ve sarp bir arazi yapısına sahiptir. Bu arazi yapısında yaşayan insanlar, hayatlarını sürdürebilmek ve zorlukları aşabilmek için pek çok farklı yöntem kullanır. Bu yöntemlerden bir tanesi de vadi yamaçlarına yerleşmiş insanların kendi aralarında kullandıkları *kuş dilidir*. Kuş dili, ısıklıkla bir kuş gibi kelimelerin hecelenerek söylenmesidir. Bu arazi yapısında iki ev arası yol mesafesi yaklaşık 1 km kadarken kuş uçuşu 200-300 metredir. Kuş uçuşu yol mesafesinin kısa fakat gerçek yol mesafesinin uzun olması, engebelerin (derin vadilerin) varlığının göstergesidir. Derin vadilerin karşılıklı yamaçlarındaki insanlar haberleşmelerini kuş dili ile sağlamaktadır. Bu bölgede ısıklıkla anlaşmak doğal çevrenin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Kuş dilinin kullanıldığı yerleşme alanlarının doğal çevre koşulları ve yerleşme dokusu nasıldır?

Yerleşme tiplerinin sınıflandırılmasında birçok farklı ölçüt kullanılmaktadır. Yerleşme tipleri, kapsayıcı bir bakış açısıyla kır yerleşmesi ve şehir yerleşmesi olarak ikiye ayrılır (Şema 2.4).



Şema 2.4: Yerleşme tipleri

Kır ve şehir yerleşmesi ayrımında nüfus miktarı, ekonomik faaliyet türü ve idari yapı gibi ölçütler kullanılır. Yerleşmeler zaman içinde değişebilir. Kır yerleşmesi durumundaki bir yerde madencilik, sanayi, ticaret, turizm gibi faaliyetlerin etkisiyle iş imkânlarının artması; bu yerin büyümesine neden olur. Göçlerle nüfusu giderek artan bu tip kır yerleşmeleri, zamanla şehir yerleşmesine dönüşebilir.

Ders İçi Çalışma

Aşağıdaki tabloda, kırsal yerleşmelerin bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerden yararlanarak siz de şehir yerleşmelerinin özelliklerini yazınız.

| KIR YERLEŞMELERİ | ŞEHİR YERLEŞMELERİ |
|---|--------------------|
| Nüfus miktarı azdır. | |
| Kapladığı alan dardır. | |
| Mesken sayısı ve meskenlerin kat sayısı azdır. | |
| Meskenlerde taş, toprak ve ağaç gibi yapı malzemesi kullanımı fazladır. | |
| Yerleşmelerde doğal çevrenin etkisi daha fazladır. | |
| Tarım ve hayvancılık faaliyetleri yaygındır. | |
| Okul, hastane, banka, vb. kurum ve kuruluş sayısı az veya bu tarz kurum ve kuruluşlar yoktur. | |
| Genellikle göç verir. | |

Kır Yerleşmeleri

Kır yerleşmeleri; tarım, hayvancılık, ormancılık gibi ekonomik faaliyetlerin ön planda olduğu küçük yerleşmelerdir. Farklı ölçütler kullanılmakla birlikte kır yerleşmelerinde nüfus 20.000'in altındadır. Kır yerleşmelerinin yer seçiminde, gelişiminde ve meskenlerde kullanılan yapı malzemesinde büyük oranda doğal çevrenin etkisi görülür. Gelişmişlik seviyesi düşük, ekonomisi tarıma dayalı olan ülke ve bölgelerde yaygındır. Kır yerleşmeleri bulunduğu ülkenin coğrafi ortamına, kültürüne, gelişmişliğine ve ekonomik faaliyetlerine göre değişiklik gösterir.

Kır yerleşmeleri büyüklüğüne göre üçe ayrılır. Bunlar; kasabalar, köyler ve köy altı yerleşmeleridir.

Kasabalar, nüfusu genellikle 2.000'den fazla 20.000'den az olan; temel geçim kaynakları tarım, hayvancılık, küçük çaplı sanayi ve ticaret olan yerleşmelerdir. Kasabalardaki küçük çaplı sanayi faali-

yetleri genellikle tarıma dayalı sanayi tesisleridir.

Köyler; nüfusun 2.000'in altında olduğu, insanların genellikle tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle geçimini sağladığı, toplu veya dağınık yerleşmelerdir. Bazı köylerde balıkçılık, ormancılık ve turizm faaliyetleri de ön plana çıkabilmektedir.

Köy altı yerleşmeleri; köyden küçük, köy olmanın gerekli şartlarını taşımayan, idari olarak köye bağlı, tek ev ya da birkaç evden oluşan yerleşmelerdir.

Köy altı yerleşmeleri; yıl boyunca konaklama süresine göre devamlı veya geçici yerleşmeler şeklinde sınıflandırılır. Bu yerleşmelerin bir kısmı devamlı (mahalle, divan, mezra, çiftlik), bir kısmı ise geçici (yayla, kom, oba, ağıl, dam, bağ evi) yerleşmelerdir. Geçici yerleşmeler, genellikle ilkbahar ve yaz aylarında hayvancılık ve tarım faaliyetleri için kullanılır.

Şehir Yerleşmeleri

Şehir yerleşmeleri; sanayi ve ticaret gibi tarım dışı faaliyetlerin ön plana çıktığı, nüfusu genellikle 20.000'in üstünde olduğu yerleşmelerdir. Şehirlerde genellikle planlı bir yerleşme görülür. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarına yönelik meslek ve iş kolu çeşitliliği fazladır. Şehir yerleşmeleri, nüfuslarına ve fonksiyonlarına göre sınıflandırılabilir (Şema 2.5).



Şema 2.5: Şehir yerleşmelerinin sınıflandırılması

Şehirler, nüfuslarına göre farklı büyüklükte olabileceği gibi ön plandaki ekonomik faaliyetler ve sosyal yapıları bakımından da farklılık göstermektedir. Bir şehirde bir ya da birden fazla fonksiyon ön plana çıkabilmektedir.

Ders İçi Çalışma

Nüfus sayısına ve ön plandaki fonksiyonuna göre belirlenen şehir türlerinin her biri için dünyadan veya Türkiye'den birer örnek şehir belirleyiniz.

BİLGİ KUTUSU

Kır ve şehir yerleşmelerinin nüfusa göre sınıflandırılması görecelidir. Nüfusuna göre sınıflandırmada belirlenen uluslararası ortak bir kıstas yoktur. Türkiye'de, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nüfusu 20.000'den fazla olan yerleşmeler şehir yerleşmesi olarak kabul edilir.

C) TÜRKİYE'DE YERLEŞME

Konuya Başlarken

Türkiye'nin bulunduğu Anadolu Yarımadası, insanlık tarihinin en eski yerleşim alanlarından biridir. Geçmişten bu yana birçok medeniyet bu alana yerleşmiştir. Günümüzde Türkiye'nin doğal ve beşerî faktörleri, ülke genelinde yerleşmelerin özelliklerini ve sıklığını etkilemiştir.

1. Türkiye'nin bulunduğu alanın geçmişten bu yana yerleşim alanı olarak seçilmesinin sebepleri neler olabilir?

2. Türkiye'de yerleşmeler hangi doğal ve beşerî özelliklere sahip alanlarda yoğunlaşmıştır?

Türkiye'de yerleşmelerin dağılışını birtakım doğal ve beşerî faktörler belirler. Yeryüzünde yerleşmelerin dağılışı dengeli olmadığı gibi Türkiye'de de dengeli değildir. Türkiye'de kıyıda iç kesimlere ve batıdan doğuya gidildikçe yerleşmelerin sıklığı genellikle azalır.


Türkiye'de Yerleşmelerin Dağılışını Etkileyen Doğal Faktörler

İklim: Türkiye'de sıcaklığın ve yağışın elverişli olduğu kıyı kesimlerde yerleşmeler yoğunken az yağış alan ve sıcaklık şartlarının elverişli olmadığı yerlerde yerleşmeler daha seyrektr:

- Tuz Gölü çevresinde yağışın yetersiz olması, yerleşmeyi azaltmıştır.
- Türkiye'de yüksek kesimlerde sıcaklığın düşük olması, yerleşmeyi olumsuz etkilemiştir.
- Sıcaklık ve yağış şartlarının uygun olduğu Marmara Denizi kıyıları yerleşme için elverişlidir.

Su Kaynakları: Türkiye'de birçok yerleşme; akarsu, göl ve deniz kıyılarında kurulmuştur. Su; tarım, sanayi, içme, kullanma, balıkçılık ve ulaşım açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle su kaynakları çevresinde yerleşmeler toplanmıştır:

- Eskişehir, Amasya gibi şehirler akarsu kenarında kurulmuştur (Görsel 2.14).
- İstanbul, İzmir gibi Türkiye'nin en büyük şehirleri deniz kıyısında kurulmuştur.



Görsel 2.14: Akarsu boyu yerleşme (Amasya)

Yerşekilleri: Yer şekilleri unsurlarından yükselti, eğim, baki ve dağların uzanışı; yerleşmeler üzerinde etkilidir. Türkiye, genç oluşumlu bir ülke olduğundan ortalama yükseltisi fazla ve arazi yapısı engebeldir. Bunun sonucunda kısa mesafelerde yerleşme olanakları değişiklik göstermektedir. Dağlık, engebeli ve yükseltinin fazla olduğu yerlerde yerleşme seyrekken iklimin elverişli, engebenin az olduğu yerlerde yerleşme yoğundur:

- Muğla ve Hakkâri çevresinin dağlık ve engebeli olması, yerleşme olanaklarını kısıtlamıştır (Görsel 2.15).
- Bursa çevresinin arazi yapısının düz olması, yerleşme olanaklarını artırmıştır.



Görsel 2.15: Engebeli arazide yerleşme örneği

Toprak Verimliliği: İklim şartlarının uygun olduğu verimli topraklarda yerleşme siktir. Tarıma elverişsiz topraklarda yerleşme seyrektilir:

- Çukurova, Bursa Ovası; yerleşmenin sık olduğu alanlardır.
- Tuz Gölü çevresinde toprağın tuzlu ve çorak olması yerleşmenin seyrek olmasına yol açmıştır.

Bitki Örtüsü: Türkiye’de ormanların sık olduğu alanlarda yerleşme seyrektilir.

- Doğu ve Batı Karadeniz Dağlarındaki ormanlık alanlarda yerleşmeler seyrektilir (Görsel 2.16).



Görsel 2.16: Orman alanları yerleşmeyi sınırlandırır

Türkiye’de Yerleşmelerin Dağılımını Etkileyen Beşerî Faktörler

Göçler: Göç alan yerlerde yerleşmeler büyürken göç veren yerlerde küçülür:

- İstanbul, İzmir gibi şehirler; sürekli göç aldıkları için yerleşmenin sık olduğu alanlardır.
- Ağrı, Kars gibi şehirler; göç verdikleri için yerleşmenin seyrek olduğu alanlardır.

Ulaşım Olanakları: Yerleşmeler, ulaşım imkânlarının uygun olduğu alanlarda gelişim gösterir. Ulaşım imkânlarının kısıtlı olduğu alanlarda yerleşme zorlaşır. Ulaşım; sanayi ve ticaret gibi ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde önemli bir etkidir:

- Afyonkarahisar, Eskişehir, Konya gibi illerin gelişmesinde kara ulaşımının kavşak noktasında olmaları etkilidir (Görsel 2.17).
- Kastamonu ve Sinop’un iç kesimlerle ulaşımının zor olması yerleşme gelişimini olumsuz etkiler.



Görsel 2.17: Konya

Ekonomik Faaliyetler: Sanayi, ticaret, turizm, tarım ve madencilik gibi ekonomik faaliyetlerin geliştiği alanlar göç aldıklarından yerleşmeler büyür. Ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olduğu alanlar göç verdiklerinden yerleşmeler küçülür:

- İstanbul, İzmir, Bursa gibi ekonomik faaliyetlerin geliştiği şehirler; yerleşmenin sık olduğu alanlardır.
- Hakkâri, Ardahan gibi ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olduğu şehirler; yerleşmenin seyrek olduğu alanlardır.
- Bir köy olan Batman, burada petrol bulunması ve petrol rafinerisi kurulması sonucunda büyüyerek il olmuştur (Görsel 2.18).
- Elazığ’ın Maden ilçesindeki bakır işletmesinin kapanması, yerleşimi olumsuz etkilemiştir.



Görsel 2.18: Batman


Düşünelim-Tartışalım

Yandaki görselde İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı gösterilmiştir.

İstanbul Boğazı çevresinde yerleşme sıklıkla Çanakkale Boğazı'nın çevresinde yerleşmenin daha seyrek olmasının sebepleri nelerdir? Tartışınız.

**Ders İçi Çalışma**

Aşağıda, Türkiye haritası üzerinde bazı yerler verilmiştir.



Harita üzerinde verilen yerlerin yerleşme için uygunluk durumunu nedenleri ile birlikte tablodaki ilgili alanlara yazınız.

| Yerler | Yerleşmeye Uygun | Yerleşmeye Uygun Değil | Sebepleri |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Taşeli Platosu | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Erzurum-Kars Platosu | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Doğu Karadeniz kıyıları | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Samsun çevresi | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Sinop çevresi | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Çatalca-Kocaeli Platosu | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Yıldız Dağları | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Gediz Ovası | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Tuz Gölü çevresi | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |

Türkiye'de İlk Yerleşmeler

Arkeolojik kazılar, Türkiye'de yerleşmenin çok eskiye dayandığını gösterir. En eski yerleşim yeri olan mağara yerleşmelerine Karain (Antalya), Yarımburgaz (İstanbul), Öküzini (Antalya) mağaraları örnek olarak gösterilebilir.

Türkiye'de tarıma uygun su kaynakları çevresinde köy tipi ilk yerleşmeler kurulmuştur. Yerleşik hayata geçilen ilk yerlerden bazıları höyük kalıntısı olarak günümüze ulaşmıştır. Tarihî çağlarda kurulmuş; savaş, deprem gibi faktörlerle yerleşmelerin üst üste yıkıldığı alanda yerleşmelerin tekrar kurulmasıyla oluşmuş; tepe biçimindeki eski yerleşim alanlarına **höyük** denir. Türkiye'de ilk yerleşim yerlerine ait bazı örnekler aşağıda verilmiştir (Harita 2.1).

Çatalhöyük (Konya)

Konya'nın Çumra ilçesi sınırları içerisindedir. İki tepe arasında olması nedeniyle Çatalhöyük denmiştir. 9.000 yıllık bir geçmişe dayandığı tahmin edilmektedir. Yerleşim alanında üst üste inşa edilmiş binalar yapay bir tepe oluşturur. Yapılan kazılarda birbirinin üzerine kurulmuş on üç yapı katı ortaya çıkarılmıştır. Yapılarda yakın çevreden sağladıkları kerpiç, kamış ve ağaç kullanılmıştır. Binalar arasında herhangi bir sokak bulunmaz. Evlerde kapı olmadığından giriş çıkışlar damdan açılan bir delik sayesinde gerçekleşir.



Alacahöyük (Çorum)

Çorum ilinin Alaca ilçesi sınırları içerisindedir. Höyük alanı Hititlerden kalma Eski Çağ yerleşkesidir. Hititlerin dinî ve siyasi merkezidir. Bulunduğu alanın tarım faaliyetine uygun olması, kuruluşundaki en önemli faktördür. Yapılan kazılarda Bakır Çağı'ndan Osmanlı'ya kadar olan dönemlere ait buluntular ortaya çıkarılmıştır. Kazılarda dört kültür katı bulunmuştur. Höyük alanından buluntular, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir.



Harita 2.1: Türkiye'deki tarihî yerleşim yerleri

Göbeklitepe (Şanlıurfa)

Şanlıurfa'nın 20 km kuzeydoğusundadır. Tarihi MÖ 10. yüzyıla dayanır. Etrafında herhangi bir yerleşim bulunmayan bir ibadet yeridir. Göbeklitepe'de dikdörtgen şeklinde iki büyük tapınak bulunur ve bu tapınak tarihin ilk dinî yapısı sayılmaktadır.



Düşünelim- Araştırılım

Türkiye'nin ilk yerleşim yerlerinden Çayönü (Diyarbakır), Hacılar (Burdur), Alişar (Yozgat), Limantepe (İzmir), Yumuktepe (Mersin), Arslantepe (Malatya) gibi yerlerin yerleşim özellikleri nelerdir?

Yukarıda verilen araştırma sorusunu bir hafta süreyle araştırınız. Araştırmanızdan elde ettiğiniz bulguları verilen süre sonunda sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

Türkiye’de İdari Fonksiyonlarına Göre Yerleşmeler

Türkiye’de devletin kamu hizmetlerini her yere götürebilmesi, vatandaşların iş ve işlemlerinin daha hızlı ve düzenli yapılabilmesi amacıyla bazı idari fonksiyonlara sahip birimler oluşturulmuştur. Bu idari birimler, merkezi yönetim ve yerel (mahallî) yönetim birimleri olarak ikiye ayrılır.

Merkezi yönetim, başkent ve taşra olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ankara, Türkiye’nin merkezi yönetiminin idari başkentidir. 1982 Anayasası’na göre Türkiye’de merkezi idare; coğrafi konuma, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de diğer kademeli birimlere ayrılır. Diğer kademeli birimlerden kastedilen ilçe ve bucaktır. Ancak bucak yönetimleri kaldırılmıştır. Günümüzde mevcut tüm il ve ilçeler merkezi yönetimin taşra teşkilatını oluşturur.

Hızlı Tur

Türkiye’de il sayısının giderek artmasının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

OKUMA METNİ**ÜNİTER DEVLET İLKESİ**

T.C. Anayasası’nın 3’üncü maddesine göre “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.” ifadesi yer alır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olması onun *üniter devlet* olması demektir.

Devlet; ülke, millet ve egemenlik unsurlarından oluştuğuna göre üniter devlette tek ülke, tek millet ve tek egemenlik vardır. Diğer bir ifadeyle üniter devlet; tek bir ülke

üzerinde tek bir milletin tek bir egemenliğe tâbi olmasıdır. Bu nedenle üniter devlette devleti oluşturan unsurlar bölünmez bir bütündür. Şöyle ki:

- Üniter devlette devletin ülkesi bölünmez bir bütündür. Şüphesiz ki üniter devletin ülkesi de *il* ve *ilçe* gibi idari bölümlere ayrılabilir. Ancak bunlar, basit idari bölümlerdir. Bunların sadece idari yetkileri vardır.
- Diğer yandan üniter devlette millet unsuru da bölünmez bir

bütündür. Milleti teşkil eden insanların millet unsurunu oluşturmalarında din, dil, etnik grup vb. bakımlardan ayırım yapılamaz.

- Üniter devlette egemenlik tektir ve devlet bölünmez bir bütündür. Tek egemenliğin sahası bütün ülkedir. Bu egemenliğe tâbi olan da bütün millettir.

(Komisyon tarafından düzenlenmiştir)

Anayasaya göre iller, merkezî yönetimin temel örgütlenme birimidir. Türkiye’de yönetim sistemi içerisinde en büyük idari birim illerdir. İlin genel yönetiminden valiler sorumludur. İllerin sınırları içerisinde birden fazla şehir yerleşmesi bulunabilir. İstisnalar olmakla birlikte bu şehirlerden en büyüğü ilin yönetildiği ve valinin bulunduğu il merkezidir. İlin ismi bu merkez şehrin ismidir. Türkiye’de sadece üç ilde merkez şehirlerinin isimleri il ismi olarak kullanılmaz. Kocaeli ilinin merkez şehri İzmit, Sakarya ilinin merkez şehri Adapazarı, Hatay ilinin merkez şehri Antak-

ya'dır. İl merkezleri için *merkez ilçe* tanımlaması da yapılmaktadır. Türkiye'de 2017 yılı itibariyle toplam 81 il bulunmaktadır (Harita 2.2). Türkiye'de geçmişten günümüze yeni illerin oluşmasıyla illerin sayısında ve bazı illerin sınırlarında değişimler yaşanmıştır.



Harita 2.2: Türkiye idari iller haritası

İlçeler, il yönetiminin bir alt kademesindeki idari birimlerdir. İlçelerde genel idarenin başında kaymakam bulunur. Çeşitli kriter ve gereksinimlere göre alınan kararlarla ilçe sayılarında değişimler olmaktadır. Yeni ilçeler eklenmekte ya da çıkarılmaktadır. Türkiye'de 2017 yılının sonu itibariyle 921 tane ilçe vardır. İllerin ilçe sayıları farklılık gösterir. Örneğin İstanbul ilinin 39 ilçesi varken Bayburt ilinin il merkezi dışında sadece iki ilçesi vardır.

Türkiye'de il ve ilçe gibi merkezi yönetim birimlerinden başka yerel yönetim birimleri de bulunur. Yerel yönetimler, 1982 Anayasası'nın 127. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre yerel yönetimler, yerleşim yerinde yaşayan seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan yönetim birimleridir. Yerel yönetim birimleri; yerel düzeyde kamu hizmetlerini yerine getirme amacıyla kendi kamu tüzel kişilikleri bulunan, kendi bütçeleri olan, kendi karar ve yürütme organlarına sahip birimlerdir. Bunlar; il özel idaresi, belediyeler ve köylerdir.

Türkiye'de iki tür belediye vardır. Bunlar belediye ve büyükşehir belediyesidir. Belediyeler; il, ilçe ve belde belediyeleri olarak kademelidir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Son değişikliklerle bir yerde belediye kurulması için nüfusun 5.000'den fazla olması gerekmektedir. Türkiye'de toplam nüfusu 750.000'den fazla olan iller büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür. Türkiye'de 2017 yılı itibariyle 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 921 ilçe belediyesi ve 396 belde belediyesi bulunmaktadır.

Köyler; cami, okul, otlak gibi alanların olduğu; nüfusun 2.000'in altında olduğu; toplu ve dağınık evlerde oturan küçük idari birimlerdir. En küçük yerel yönetim birimi olan köylerde yönetimin başında seçimle görev alan muhtar bulunur. Türkiye'de 2017 yılı itibariyle 18.332 köy vardır. Köyler, yerel yönetim birimi olmasına karşılık merkezi yönetimin kırsal kesimdeki bir organı gibi de işlev görmektedir.

DEĞERLENDİRİYORUM

Vatan sevgisi; kimi zaman cephede gözünü kırpmadan can vermeyi, kimi zaman fabrikada alın teri dökmeyi, kimi zaman da laboratuvarı, okulda, kütüphanede dirsek çürütmeyi gerektirir.

Bu anlamda sizlerin vatanımıza karşı hissettiğiniz sorumluluklarınız nelerdir?

OKUMA METNİ

VATAN VE BAYRAK SEVGİSİ

Türkiye; köyleri, ilçeleri ve illeriyle bölünmez bir bütündür. Üzerinde yaşadığımız vatan toprağı ve bayrağı, ecdadımızın bizlere emanetidir. Bize emanet edilen bayrağı biz de gelecek kuşaklarımıza emanet edeceğiz.

Bayrak, sıradan bir bez parçası değildir. Bir ulusun bağımsızlığının, hâkimiyetinin, vatanının birliğinin simgesidir. Bayrak; kültürümüzde inancın ve vatan aşkının, şehitliğin ve vuslatın sebebi, şiirlerimizin ilham kaynağıdır. Bu nedenle

nice şairlerin şiirlerine konu olmuştur. Orhan Şaik Gökyay, “Bu Vatan Kimin” şiirini ve ilk mısralarını hangi duygularla yazdığını Günay Kut’a şöyle anlatmıştır: “Yıl 1937. Bursa’dayım. Bir yerlerden geliyorum. Tam bizim evin oralarda resmî bir daire var. Karakol mu ne? Bayrağı direkte unutmuşlar. Rüzgâr da yok. Bayrak kendisini bırakıvermiş. Bu bana öylesine dokundu ki... Bu, içimde bir yerlerde asker oluşumdan kaynaklanıyor. Biz İstiklal Savaşı’nda yetiştik. Gençliğim Harbiumumî’nin (Birinci Dünya Savaşı) bozgunla-

rıyla başladı. İşte bayrağımın bu hâli bana hemen daha oracıkta şiirimin ilk mısralarını yazdırdı.

*Bu vatan toprağın kara bağrında,
Sıradağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrun-
da,
Kendini tarihe verenlerindir.”*

Şairin de dile getirdiği gibi vatan; topraklarını koruyacak, bayrağımızı ruhunda hissedecek, vatan sınırlarında sıradağlar gibi duracak kahraman vatan evlatlarımızın olacaktır.

SÜREÇ DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki derecelendirme ölçeğini doldurunuz. Eksik öğrenmelerinizi belirleyip tamamlayınız.

| NELER ÖĞRENDİK? | DERECELER | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | Evet (1 Puan) | Kısmen (0,5 Puan) | Hayır (0 Puan) | |
| Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri açıklayabilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Yerleşme dokularının ve tiplerinin oluşumunda etkili faktörleri örneklerle açıklayabilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklayabilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Türkiye’deki yerleşim birimlerini idari fonksiyonlarına göre ayırt edebilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Toplam Puan | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Bu bölümde zorlandığım konular: | | | | |
| <div></div> | | | | |
| <div></div> | | | | |
| Değerlendirme Sonuçları: | 4: Çok iyi | 3: İyi | 2: Orta | 1: Zayıf |


Ölçme ve Değerlendirme

**A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.**

1. Şehir yerleşmelerinin yapı malzemesinin seçilmesinde _____ koşullarının etkisi daha azdır.
2. Köylerin sınırları içerisinde bulunan köyden daha küçük yerleşim alanlarına _____ yerleşmeleri adı verilir.
3. Nüfusu 1.000.000'un üzerindeki şehir yerleşmelerine _____ adı verilir.
4. Çukurova ve Güney Marmara ovalarında toprak _____ olduğu için yerleşmeler yoğundur.
5. Yer altı kaynaklarının çıkarıldığı ve işlendiği yerlerde _____ şehirleri kurulmuştur.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

6. Aşağıda yerleşmelerin dağılışını etkileyen bazı faktörler verilmiştir. Bu faktörleri doğal ya da beşerî olma durumuna göre eşleştirerek numaralarını noktalı alanlara yazınız.



7. Aşağıdaki görselde, ilk insanların mesken olarak kullandığı mağara yerleşmesi gösterilmiştir.



Sizce ilk insanlar mağaraları neden yerleşim alanı olarak kullanma ihtiyacı hissetmiştir?

.....

.....

.....

8.

Bitki örtüsünün gür olduğu ormanlık alanlar yerleşme için elverişli değildir. Bu alanların ekonomik faaliyetleri ve ulaşım olanakları yetersiz olması yerleşmeyi sınırlandırmıştır.

Bitki örtüsünün yoğun olmasından dolayı dünyada yerleşmelerin sınırlandığı alanlardan örnekleri aşağıdaki alana yazınız.

.....

.....

.....

.....

9. Türkiye'nin Karadeniz kıyı kuşağında kırsal yerleşmelerin dağınık olmasında etkili olan faktörler nelerdir?

.....

.....

.....

.....

10.

Türkiye'de Alacahöyük, Catalhöyük ve Göbeklitepe gibi geçmiş dönemlere ait yerleşme kalıntıları, Türkiye'nin geçmişten günümüze insanlar tarafından yaşam alanı olarak tercih edildiğinin bir göstergesidir.

Türkiye'nin geçmişten bugüne insanlar tarafından yerleşim alanı olarak seçilmesinin nedenleri neler olabilir?

.....

.....

.....

.....

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerin yer seçimini etkileyen beşerî faktörlerden değildir?

- A) Göç olgusu
- B) Su kaynakları
- C) Ulaşım olanakları
- D) Ekonomik faaliyetler
- E) Teknolojik gelişmeler

12. Yağış miktarının yetersiz, sıcaklığın fazla olduğu çöl bölgeleri, yerleşmeleri sınırlandıran doğal faktörlerden birisidir.

Buna göre aşağıdaki kıtalardan hangisinde çöl bölgeleri yerleşmeyi sınırlandıran doğal faktörlerden birisi değildir?

- A) Asya
- B) Avrupa
- C) Afrika
- D) Okyanusya
- E) Kuzey Amerika

13. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerin kırsal ya da kentsel olarak ayrımında kullanılan kriterlerden birisi değildir?

- A) Nüfus miktarı
- B) Nüfus yoğunluğu
- C) Meskenlerin büyüklüğü
- D) Sosyal yaşam olanakları
- E) Yürütülen ekonomik faaliyetler

14. Dağınık yerleşmelerde meskenler birbirinden uzak, araziye yayılmış ve patika yollar ile birbirine bağlanmıştır.

Yukarıdaki bilgiye göre dağınık yerleşmelerle ilgili;

- I. alt yapı imkânlarının kısıtlı olması,
- II. yerleşmelerin kapladığı alanın geniş olması,
- III. meskenler arası ulaşım olanaklarının güç olması

gibi özelliklerden hangilerine ulaşılabilir?

- A) Yalnız III
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

15. Merkezî idarenin üstünlüğüne dayalı bir yönetim anlayışıyla yönetilen ve ülkedeki idari birimlerin (il, ilçe ve köy) merkezî idarenin devretmeyi uygun gördüğü yetkileri kullanabildiği, tek bir birim olarak yönetilen ülkelere üniter devlet denir.

- I. Tek bayrağının olması
- II. Merkezi bütçesinin olması
- III. Yasama yetkisinin yalnızca TBMM’de olması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin üniter bir devlet olduğunu kanıtlayan özelliklerindendir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

16. Türkiye’de toplam nüfusu 750.000 ve üzeri olan iller, büyükşehir statüsüne sahiptir.

Buna göre aşağıdaki illerden hangisi büyükşehir statüsünde değildir?

- A) Manisa
- B) Yozgat
- C) Malatya
- D) Balıkesir
- E) Diyarbakır

17. Türkiye’de idari statüsüne göre yerleşmeler köy, ilçe ve il olmak üzere üçe ayrılır. İdari statü aynı zamanda yerleşmelerin idari fonksiyonunu da belirler.

Buna göre Sakarya ili sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki yerleşmelerden hangisinin idari fonksiyonu diğerlerinden farklıdır?

- A) Karasu
- B) Hendek
- C) Sapanca
- D) Adapazarı
- E) Pamukova

18. Yerleşmelerin fonksiyonel özellik sayısı arttıkça çevrelerindeki diğer yerleşmeler üzerindeki etkisi de artar.

Aşağıda verilen yerleşmelerden hangisinin çevresindeki diğer yerleşmelere etkisi diğerlerine göre daha fazladır?

- A) İstanbul
- B) Konya
- C) Mardin
- D) Zonguldak
- E) Trabzon

3. ÜNİTE

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

BÖLGELER




BÖLGELER

ANAHTAR KAVRAMLAR

Bölge
Şekilsel Bölge
İşlevsel Bölge
Beşerî Bölge
Doğal Bölge
Ülke

- A) BÖLGE VE BÖLGE TÜRLERİ
- B) AMAÇLARINA GÖRE BÖLGE SINIRLARI
- C) BÖLGELERE GÖRE ÜLKELER





Bu bölümde;
dünyadaki farklı bölge örneklerini,
bölge belirlemede kullanılan
kriterleri, bölge sınırlarının amaca
göre değişebilirliğini, coğrafi kriterler
ile belirlenmiş bölgelerde bulunan
ülkelerin sınıflandırılmasını
öğreneceksiniz.

A) BÖLGE VE BÖLGE TÜRLERİ

Konuya Başlarken

Yeryüzü, üzerindeki doğal ve beşerî ortamı oluşturan unsurlar ile bu ortamlarda meydana gelen olayların çokluğu ve çeşitliliği bakımından çok büyük bir mekândır. Bu nedenle yeryüzünün tamamını bir bütün olarak algılamak ve tanıtmak oldukça zordur. Yeryüzünü küresel, kıtasal veya ülkesel ölçekte parçalara ayırmak; yeryüzünün algılanmasını ve tanıtılmasını kolaylaştırmaktadır.


1. Bölge kavramı size neyi çağırıyor?

2. Yeryüzünün bölgelere ayrılmasına niçin ihtiyaç duyulmuş olabilir?

Yeryüzünün doğal veya beşerî unsurlar bakımından kendi içinde benzerlik gösteren parçalarına bölge adı verilmektedir. Yeryüzünde farklı ölçütler ve amaçlarla çok çeşitli bölge türleri oluşturulabilmektedir. Bölge türleri genel olarak şekilsel bölgeler ve işlevsel bölgeler olmak üzere iki gruba ayrılır (Şema 3.1).

Sahip oldukları doğal ve beşerî özellikleriyle dünyanın diğer alanlarından ayrılan bölgelere **şekilsel bölge** denir. Örneğin iklim, bitki, toprak gibi doğal unsurların dağılışı esas alınarak oluşturulmuş doğal bölgeler ile nüfus, yerleşme, kültür, tarım ve madencilik gibi beşerî unsur ve faaliyetlerin dağılışı esas alınarak oluşturulmuş bölgeler şekilsel bölgelerdir.

Mekânsal yapıyı ve mekân üzerindeki ekonomik ve kültürel işleyişi daha iyi organize edebilmek amacıyla oluşturulan bölgelere **işlevsel bölge** adı verilir. Bu tür bölgeler arasında çeşitli aktivitelerin işleyişini kontrol eden ve düzenleyen bir merkez vardır. Bu merkezden uzaklaştıkça işlevsel bölgenin etki alanı azalır. Örneğin meteoroloji hava tahmin bölgeleri, kara yolları hizmet bölgeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yetki Alanı Bölgesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölgesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Doğu Marmara İstatistik Bölgesi; işlevsel bölgelerdir.




Şema 3.1: Bölge türleri

ŞEKİSEL BÖLGELER


Doğal Şekilsel Bölgeler

Yer Şekillerine Göre Bölgeler: Dağ, ova veya plato gibi yer şekillerinin dağılışı esas alınarak oluşturulmuş bölgelerdir (Harita 3.1). Örneğin Alp-Himalaya Dağlık Bölgesi, Tibet Platosu, Mezopotamya Ovası; belirli bir yer şeklinin dağılışı esas alınarak oluşturulmuş doğal bölge örnekleridir.



Harita 3.1: Dünyanın dağlık bölgeleri

İklim Bölgeleri: İklim kuşaklarının veya iklim tiplerinin dağılışı esas alınarak oluşturulmuş bölgelerdir (Harita 3.2). Örneğin Ilıman İklimler Kuşağı, Ekvatorial İklim Bölgesi, Türkiye’de Akdeniz İklim Bölgesi; bu şekilde oluşturulmuş doğal bölgelerdir.




Harita 3.2: Dünya iklim tipleri haritası

Hidrografik Bölgeler: Okyanus, deniz, göl, akarsu gibi su kaynaklarının dağılışı esas alınarak oluşturulmuş bölgelerdir. Örneğin Büyük Okyanus (Pasifik) Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Mississippi Nehri Havzası (Harita 3.3), Van Gölü Havzası; su kaynaklarının dağılışı esas alınarak oluşturulmuş doğal bölgelerdir.



Harita 3.3: Mississippi Nehri Havzası

Toprak Bölgeleri: Toprak tiplerinin dağılışı esas alınarak oluşturulmuş doğal bölgelerdir (Harita 3.4). Örneğin dünyadaki laterit toprakların görüldüğü bölgeler, Avrupa'da kahverengi orman toprağının görüldüğü bölgeler, Türkiye'de çernezyom toprak tipinin görüldüğü bölgeler toprak tiplerinin esas alındığı doğal bölgelerdir.



Harita 3.4: Türkiye toprak tipleri haritası


The map illustrates the spatial distribution of forest types across Turkey. The legend indicates two categories: 'NORMAL ORMAN' (Normal Forest) represented by dark green and 'BOZUK ORMAN' (Disturbed Forest) represented by light green. The map shows a high concentration of disturbed forests in the western and southern coastal regions, as well as in the central and eastern parts of the country. Normal forests are more prevalent in the northern and mountainous regions. The map also shows the surrounding seas (Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi) and neighboring countries (Bulgaria, Georgia, Armenia, Iran, Iraq, Syria, and Yunanistan).

The map displays the distribution of the elderly population across Turkey. The highest percentages (dark red) are concentrated in the western and southern coastal regions, particularly around Istanbul, Izmir, and Antalya. The lowest percentages (light yellow) are found in the central and northern inland regions, such as Ankara, Konya, and Samsun. The legend indicates that the percentage ranges from 0.0 to 0.5, with a midpoint at 0.25. A scale bar shows distances up to 400 km.

Doğal bölgelerin oluşturulmasında kullanılan ölçütlerin birbiriyle etkileşimi dikkate alındığında hangi doğal bölgelerin sınırlarının birbirine paralellik gösterme ihtimali daha yüksektir? Tartışınız.

Ders İçi Çalışma

Haritada işaretlenmiş bölgelerin yer şekilleri ve iklim özelliklerine göre hangi tür bölgede yer aldığını tablo üzerine yazınız.




| Yer Şekillerine Göre | İklim Özelliklerine Göre |
|----------------------|--------------------------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |

Beşerî Şekilsel Bölgeler

Ham Madde Üretim Bölgeleri: Ham madde üreten (tarım, hayvancılık, ormancılık, avcılık ve madencilik) temel ekonomik faaliyetlerin dağılışı esas alınarak oluşturulan beşerî bölgelerdir. Örneğin dünyadaki petrol üretim bölgeleri, Asya'nın pirinç tarımı bölgeleri, Türkiye'deki küçükbaş hayvancılık bölgeleri; bu şekilde oluşturulmuş beşerî bölgelerdir.

Sanayi Bölgeleri: Sanayi faaliyetlerinin dağılışı esas alınarak oluşturulan beşerî bölgelerdir. İşlenen ham madde veya üretimi yapılan ürün türünün benzerliği de bu bölgelerin oluşturulmasında ölçüt olarak kullanılır. Avrupa'daki otomotiv sanayi bölgeleri, Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri; bu şekilde oluşturulmuş bölge örnekleridir.


Nüfus Bölgeleri: Nüfusun dağılışı, nüfusun özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim, meslek gibi), nüfus artışı ve göç hareketleri esas alınarak oluşturulmuş beşerî bölgelerdir. Örneğin nüfusu sık bölgeler (Harita 3.7), kadın nüfus oranı yüksek bölgeler, nüfus artış hızı yüksek bölgeler, göç alan bölgeler; bu şekilde oluşturulmuş beşerî bölgelerdir.



Harita 3.7: Sık ve seyrek nüfuslu bölgeler

Yerleşme Bölgeleri: Yerleşim bölgeleri, yerleşim tipleri ve bunların özellikleri esas alınarak oluşturulmuş beşerî bölgelerdir. Örneğin dünyada yerleşme bölgeleri, Avrupa'nın kentsel yerleşme bölgeleri, Türkiye'nin dağınık kırsal yerleşme bölgeleri; bu şekilde oluşturulmuş beşerî bölgelerdir.

Kültür Bölgeleri: İnsan topluluklarının dil, din, ırk veya etnik kültürel özellikleri esas alınarak oluşturulan beşerî bölgelerdir. Örneğin dünyadaki İslam Kültür Bölgesi, Latin Amerika Kültür Bölgesi, Türk Kültür Bölgesi, Ural-Altay Dil Bölgesi; bu şekilde oluşturulmuş bölgelerdir (Harita 3.8).



Harita 3.8: Türk kültür bölgeleri

Siyasi, Askerî ve Ekonomik İş Birliği Bölgeleri: Ülkeler arasında siyasi, askerî veya ekonomik amaçlarla oluşturulan iş birliği örgütlerinin sınırları esas alınarak oluşturulan bölgelerdir. Örneğin AB (Avrupa Birliği) Bölgesi, NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Bölgesi bu tür bölgelerdir.

İŞLEVSEL BÖLGELER

Hizmet Bölgeleri: Eğitim, sağlık, güvenlik, ulaştırma, iletişim, ticaret, pazarlama, turizm gibi alanlarda hizmet veren özel veya resmi kuruluşların hizmetlerini daha verimli bir şekilde sürdürmek ve denetleyebilmek amacıyla ülke çapında kendi amaçlarına göre oluşturdukları işlevsel bölgelerdir. Örneğin bir kargo firmasının oluşturduğu dağıtım bölgeleri, bir içecek firmasının dağıtım bölgeleri, bir okulun öğrenci kaydı aldığı bölge ile Devlet Su İşleri, Meteoroloji ve Karayolları Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarının oluşturdukları hizmet bölgeleri işlevsel bölge örneklerindendir (Harita 3.9).



Harita 3.9: Karayolları Genel Müdürlüğü Hizmet Bölgeleri haritası

Kalkınma Projesi Bölgeleri: Kalkınma amacıyla hazırlanmış bölgesel kalkınma projelerinin kapsadığı alanlar esas alınarak oluşturulan işlevsel bölgelerdir. Örneğin Türkiye'deki DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) Bölgesi ve GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Bölgesi bu tür işlevsel bölgelerdir (Harita 3.10).



Harita 3.10: GAP Bölgesi haritası

Yönetimsel Bölgeler: Ülkelerin siyasi olarak oluşturduğu yönetim bölgeleri işlevsel bölgelerdir. Örneğin Almanya'nın eyaletleri, Türkiye'nin illeri, illerin yönetim bölgeleri; bu şekilde oluşturulmuş işlevsel bölgelerdir.

İstatistik Bölgeleri: Ülkeler kalkınma için gerekli olan planlamalarını yapabilmek amacıyla istatistikler tutmaktadır. Bu istatistikler için gerekli olan verilerin daha sağlıklı elde edilebilmesi amacıyla ülke çapında sosyoekonomik bakımdan benzer alanlardan oluşan istatistik bölgeleri oluşturulmaktadır. Bu amaçla oluşturulan istatistik bölgeler de işlevsel bölge örneğidir.



Harita 3.11: Türkiye İstatistik Bölgeleri haritası

Düşünelim- Araştırılım

Yaşadığınız yer veya Türkiye'den belirlediğiniz herhangi bir yer, biçimsel ve işlevsel bakımdan hangi bölge türleri içinde yer alır?

Yukarıda verilen araştırma sorusunu bir hafta süreyle araştırınız. Araştırmanızdan elde ettiğiniz bulguları verilen süre sonunda sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.

OKUMA METNİ

TEK BAYRAK, TEK MİLLET, TEK DEVLET: TÜRKİYE

Türkiye, sahip olduğu doğal ve beşerî özellikleri bakımından çok zengin bir coğrafyadır. Dağlık bölgeleriyle, ovalık bölgeleriyle, yaylaları, vadileri, çeşitli iklim bölgeleriyle ve bitki türleriyle dünyada çok az ülkeye nasip olabilecek doğal varlık çeşitliliğine sahiptir. Genç ve dinamik nüfusuyla, binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimiyle ve çok çeşitli geçim kaynaklarıyla hiçbir ülkenin sahip olmadığı beşerî ve ekonomik zenginlikleri vardır. Bir tas Uşak tarhanası, bir dilim Trabzon

ekmeği, bir tabak Hatay künefesi, bir avuç Çorum leblebisi, bir bardak demli Rize çayı, bir dilim Gaziantep baklavası, bir şiş Şanlıurfa kebabı, bir parça Erzurum Cağ kebabı, bir dilim Çanakkale Ezine peyniri gibi zenginlikler Türkiye'yi rengârenk süslemiştir. Türkiye'nin her bölgesi ayrı bir tat, ayrı bir doku, ayrı bir güzellikle karşımıza çıkmaktadır. Bu farklı zenginlikler, güzellikler, motifler ilmek ilmek dokunan bir yörük kilimi gibi Türkiye'yi dokumuştur. Her ilmek bir Türkiye olmuştur. Her yerinde farklı doğal ve beşerî özellikleri bulunan Türkiye, bu farklılıkların yüzlerce yıldır birbirini

tamamladığı, ayrılmaz bir bütüne dönüşmüştür. Türkiye'de yaşayan her vatandaş Türk milletinin bir ferdi olarak bu güzel ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duymaktadır. Türk milleti 1915'te Çanakkale'de, 1920'de Sakarya'da, 1999'da Marmara depreminde ve 2016'da 15 Temmuz'da olduğu gibi tarih boyunca el ele vererek yaşanan bütün zorlukların üstesinden gelmiştir. Vatanseverliğini ve millî birlik beraberliğini tüm dünyaya göstermiş, ayrılmaz bir millet, bölünmez bir ülke hâline gelmiştir.

B) AMAÇLARINA GÖRE BÖLGE SINIRLARI

Konuya Başlarken

Şekilsel ve işlevsel kriterlere göre oluşturulan bölgelerin sınırları, seçilen kriterin özelliğine göre değişkenlik gösterir. Örneğin şekilsel bölge kriterlerine göre oluşturulan bölgelerin sınırlarını kesin hatları ile belirlemeyebilmek güç olurken işlevsel bölge kriterlerine göre oluşturulan bölgelerin sınırları belirgindir.

1. Yaşadığınız yer, hangi işlevsel bölge sınırları içerisinde yer almaktadır?


2. Şekilsel bölgelerden hangilerinin sınırlarının değişimi daha zor olabilir?

Şekilsel bölge kriterlerinden olan doğal özelliklerin pek çoğunun sınırlarını kesin hatlar ile belirlemek oldukça güçtür. Örneğin geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman bölgelerinde birbirleri arasındaki geçiş genelde pek belirgin değildir. Beşerî kriterlere göre oluşturulan şekilsel bölgelerde ise sınırlar genelde daha belirgindir. Örneğin organize sanayi bölgelerinin sınırları belirgindir (Görsel 3.1).




Görsel 3.1: *Organize sanayi bölgesi*

Şekilsel bölgelerden olan küresel ya da bölgesel örgütlenmelerin sınırları, ülkelerin sınırları ile örtüşmektedir. Örneğin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'nin (NAFTA) sınırları ile bu kuruluş üye ülkelerin sınırları birbiriyle örtüşmektedir (Harita 3.12).



Harita 3.12: *NAFTA Bölgesi*

Şekilsel ve işlevsel kriterlere göre oluşturulan bölgelerin sınırları zamanla değişebilir. Ancak bu değişim doğal kriterlere göre oluşturulmuş şekilsel bölgelerde güç olurken beşerî kriterlere göre oluşturulmuş şekilsel bölgelerde daha kolaydır. Örneğin 1949'da kurulmuş olan NATO 'ya sonradan eklenen üye ülkeler ile birlikte NATO'nun sınırları zaman içinde değişmiştir (Harita 3.13).



Harita 3.13: NATO bölgesi

İşlevsel bölgeler, amaçlarının değişmesi ya da yeni alanların eklenmesine bağlı olarak sınırlarında sıklıkla değişim yaşamaktadır. Örneğin Türkiye'de uygulanan kalkınma projelerinin gerek kuruluş amacının değişmesi gerekse kuruluş amacına uygun yerlerin sonradan kalkınma projesine dâhil edilmesi neticesinde projenin sınırları değişmiştir. Örneğin DOKAP (Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi) kapsamındaki iller, süreç içerisinde güncellenmiş ve buna bağlı olarak da DOKAP sınırı süreç içerisinde değişime uğramıştır.

Ders İçi Çalışma




Aşağıdaki görsellerde Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını kazanan devletler gösterilmiştir.



Bu durumu, bölge sınırlarının zaman içindeki değişimi açısından değerlendiriniz.

Ders İçi Çalışma

Aşağıda Avrupa kıtasına ait siyasi, fiziki, doğal bitki örtüsü ve euro (avro) bölgesi haritaları verilmiştir.

AVRUPA SİYASİ**AVRUPA FİZİKİ****AVRUPA DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ****AVRUPA AVRO BÖLGESİ**

Almanya, İzlanda, Fransa, Yunanistan, İsveç ve İtalya'yı aşağıdaki işlem basamaklarına göre inceleyiniz.

1. işlem basamağı: Haritalarda verilen ülkelerin yerlerini bulunuz.
2. işlem basamağı: Verilen ülkeleri yer şekillerine göre bölgelere ayırınız.
3. işlem basamağı: Verilen ülkeleri bitki örtüsüne göre bölgelere ayırınız.
4. işlem basamağı: Verilen ülkeleri euro bölgesine göre ayırınız.

Doğal bölge ve beşerî bölge sınırları ile ülke sınırları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

C) BÖLGELERE GÖRE ÜLKELER

Konuya Başlarken

Ülkeler farklı bölge sınırları içinde yer alabilir. Ülkenin bulunduğu konum, sahip olduğu doğal ve beşerî özellikler ülkenin yer aldığı bölgeleri belirleyen temel unsurlardır. Bir ülke coğrafi özelliklerindeki farklılıklar nedeniyle birden fazla bölge içerisinde yer alabilir. Bunun yanında bir bölge içinde çok sayıda ülke bulunabilir.

1. İklim ve bitki örtüsüne göre Türkiye’de bulunan bölge örnekleri hangileridir?

2. Bir ülkenin birden çok bölge içinde yer almasında hangi özellikleri etkili olabilir?

Ülkelerin doğal ve beşerî özellikleri, ülkenin çeşitli kriterlere göre oluşturulmuş bölgeler içinde yer almasında belirleyicidir. Bazı doğal ve beşeri bölgeler ülke sınırlarının tamamını kapsayabilir. Çünkü çoğu ülkede iklim, bitki örtüsü, yer şekilleri, sanayi, tarım, maden, nüfus ve yerleşme gibi özellikler ülkenin her yerinde aynı özellikte değildir. Bunun yanında uluslararası siyasi, askerî ve ekonomik iş birliği amaçlı oluşturulan beşerî bölge sınırları ülke sınırlarına uyumludur. Birçok ülkenin tamamı ya da bir bölümü çeşitli doğal ve beşerî bölgeler içinde yer alabilir (Tablo 3.1).

Tablo 3.1: Bazı Bölgelerde Yer Alan Ülkeler

| Bazı Doğal ve Beşerî Bölgeler | Bölgede Yer Alan Bazı Ülkeler |
|--|--|
| Akdeniz İklim Bölgesi | Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, Portekiz, Güney Afrika Cumhuriyeti, Şili |
| Tayga Bitki Örtüsü Bölgesi | Rusya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Kanada |
| Himalaya Dağlık Bölgesi | Çin (Tibet), Pakistan, Hindistan, Nepal, Bhutan |
| Nil Havzası Bölgesi | Tanzanya, Ruanda, Uganda, Kenya, Güney Sudan, Sudan, Etiyopya, Mısır |
| Orta Doğu Petrol Üretim Bölgesi | Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran |
| Büyük Sahra Seyrek Nüfus Bölgesi | Cezayir, Libya, Tunus, Fas, Çad, Mali, Moritanya, Nijer, Sudan, Mısır |
| Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Bölgesi | Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Sırbistan |

Ders İçi Çalışma



Yukarıdaki dünya haritasında verilen ülkelerin aşağıdaki tabloda verilen bölgelerden hangilerinde yer aldığını karşılıklarına işaretleyiniz.

| | Avrupa Birliği Bölgesi | Seyrek Nüfuslu Bölge | Akdeniz İklim Bölgesi | Petrol Çıkarım Bölgesi | Tayga Bitki Örtüsü Bölgesi | Fırat Havzası Bölgesi |
|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Türkiye | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Suudi Arabistan | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| İsveç | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Azerbaycan | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| İtalya | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Moğolistan | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Irak | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

SÜREÇ DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki derecelendirme ölçeğini doldurunuz. Eksik öğrenmelerinizi belirleyip tamamlayınız.

| NELER ÖĞRENDİK? | DERECELER | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | Evet (1 Puan) | Kısmen (0,5 Puan) | Hayır (0 Puan) | |
| Dünyadaki farklı bölge örneklerini bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirebilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Şekilsel ve işlevsel bölge ayrımını yapabiliyorum. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklayabiliyorum. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırabilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Toplam Puan | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Bu bölümde zorlandığım konular: | | | | |
| <div></div> | | | | |
| <div></div> | | | | |
| Değerlendirme Sonuçları: | 4: Çok iyi | 3: İyi | 2: Orta | 1: Zayıf |

Ölçme ve Değerlendirme




A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Dünya yüzeyinde en geniş doğal bölgeler _____ ve okyanuslardır.
2. Kuzey Amerika'nın batısı _____ bölgelere örnek verilebilir.
3. Türkiye iklim özelliklerine göre Karadeniz, karasal, geçiş ve _____ bölgelerine ayrılır.
4. Türkiye'de deprem bölgelerinin sınırları ile _____ kaynaklarının dağılışı arasında benzerlik vardır.
5. Amazon Havzası _____ iklim bölgesi sınırları içerisinde yer alır.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

6. Yandaki görselde, NATO'nun kurulduğu 1949 yılından 2009 yılına kadar olan sınır değişimi gösterilmiştir.



NATO'nun sınırlarındaki bu değişimi bölge sınırlarının zaman içinde değişimi açısından değerlendiriniz.

.....

.....

7.

Ülkeler eğitim, sağlık, güvenlik, ulaştırma gibi alanlardaki hizmetlerin daha verimli bir şekilde sürdürülmesi, faaliyetlerin denetlenmesi amacıyla ülke çapında kendi amaçlarına göre işlevsel bölgeler oluşturmuşlardır.

Ülkelerin yürüttükleri hizmetlerin devamlılığını sürdürmek ve niteliğini artırmak amacıyla oluşturduğu işlevsel bölgeler, ülkelere ne tür katkılar sağlamaktadır?

.....

.....

8.

Ülkeler sahip oldukları doğal ve beşerî özellikleriyle çeşitli bölgelerin içerisinde yer almaktadır. Ülkelerin bulunduğu bu doğal ve beşerî bölgeler, bazen ülke sınırlarının tamamını kapsamayabilir. Örneğin ülkenin her yerinde nüfus yoğunluğu aynı oranda değilse o ülkede nüfus yoğunluğuna dair oluşturulmuş bölgeler farklılık gösterebilir.

Beşerî kriterlere göre oluşturulmuş hangi bölge sınırları Türkiye'nin sınırlarının tamamını içine alır?

.....

.....

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

9.

- I. Çöl bölgeleri
- II. Akdeniz iklim bölgesi
- III. Sanayileşmiş bölgeler

Verilen bölgelerden hangilerinin sınırlarında zaman içinde değişim daha zordur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

10. Türkiye aşağıdaki örgütlerden hangisine üye değildir?

- A) NATO
- B) Avrupa Birliği
- C) Birleşmiş Milletler
- D) İslam İşbirliği Teşkilatı
- E) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

11. Türkiye’de nüfus yoğunluğunun seyrek olduğu alanları içine alan bir bölge oluşturulmak istenirse aşağıdaki yerlerden hangisinin bu bölge sınırları içerisinde olması beklenemez?

- A) Taşeli Platosu
- B) Hakkâri Yöresi
- C) Tuz Gölü çevresi
- D) Çatalca-Kocaeli Platosu
- E) Menteşe Yöresi

12. Bir amaca göre oluşturulan bölgelerin kapladığı alanın büyüklüğü, o bölgenin oluşturulmasında kullanılan kriterin özelliğine göre değişir. Oluşturulan bölgenin alanı büyüdükçe sınırları içerisinde bulunan ülke sayısı da o kadar fazla olur.

Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırları içerisinde bulunan ülke sayısı diğerlerine göre daha azdır?

- A) Step iklim bölgesi
- B) Dünya çöl bölgeleri
- C) Ekvatorial iklim bölgesi
- D) Savan bitki örtüsü bölgesi
- E) Tundra iklim bölgesi

13.

- I. ABD
- II. Türkiye
- III. İspanya

Yukarıda verilen ülkelerden hangileri maki bitki örtüsü bölgesi sınırları içerisinde yer alır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

14. Aşağıdakilerden hangisi beşerî bölgelerin oluşturulmasında kullanılan kriterlerden birisi değildir?

- A) İdari yapı
- B) Dinî inanış
- C) İklim özellikleri
- D) Yerleşme tipleri
- E) Ekonomik özellikler

15. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgeler arasında yer almaz?

- A) Nüfus bölgeleri
- B) Hizmet bölgeleri
- C) Yönetim bölgeleri
- D) İstatistik bölgeleri
- E) Kalkınma projesi bölgeleri

16. Aşağıda verilen bölgelerden hangisinin sınırı ile ülke sınırları örtüşmemektedir?

- A) NATO
- B) Birleşmiş Milletler
- C) Türk Kültür Bölgesi
- D) İslam İşbirliği Teşkilatı
- E) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

Ölçme ve Değerlendirme

4. ÜNİTE

ÇEVRE VE TOPLUM

DOĞAL ÇEVRE VE
İNSAN



DOĞAL ÇEVRE VE İNSAN

ANAHTAR KAVRAMLAR

Doğal Çevre
Doğal Denge
Çevre Sorunları
Doğa Sevgisi

A) DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA BİÇİMLERİ
B) DOĞAL ORTAMDA İNSAN ETKİLERİ



Bu bölümde;
insanların doğal çevreden yararlanma
biçimlerini, doğal ortamda insan etki-
siyle meydana gelen değişimleri ve bu
değişimlerin sonuçlarını
öğreneceksiniz.

A) DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA BİÇİMLERİ

Konuya Başlarken

İnsanların doğal ortam unsurlarıyla etkileşime geçtiği alana doğal çevre denir. Doğal çevre insanların oluşturduğu yaşam kültürünü etkileyen önemli unsurlardandır. İnsanlar, varlıklarını sürdürmek için doğal çevreden yararlanırken aynı zamanda doğal çevreyi şekillendirir.

1. İnsanlar, doğal çevreden hangi tür ihtiyaçları için yararlanır?

2. Çevrenizde insanlar doğal çevrede ne tür değişimler yapmaktadır?

İnsanlar; tarihin ilk dönemlerinde yeryüzünün yaşama uygun yerlerinde beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını doğal ortamdan doğrudan karşılamıştır. Uzun bir süre doğadan basit bir şekilde yararlanıp ilkel bir yaşam sürdürmüştür. Günümüzden 10-12 bin yıl önce insanlar, tarım yapmayı öğrenmiş ve besin maddelerini üretmeye başlamıştır. İnsanların ilerleyen dönemlerde hayvancılık yapmaya ve maden işlemeye başlaması, doğal ortamı kullanma becerilerini artırmıştır. Doğayı kullanma becerileri geliştikçe ve nüfus arttıkça doğadan yararlanma biçimleri de çeşitlenmiştir. Günümüzde insanlar, doğal ortamdan farklı amaçlar doğrultusunda değişik biçimlerde yararlanmaktadır.

Ders İçi Çalışma

Aşağıda, insanların doğal çevreden yararlanmasına ait görseller vardır.



1. Verilen görsellerde insanlar doğal çevreden hangi amaçlarla yararlanmaktadır?

2. Siz de bu örneklerden yola çıkarak insanın doğal çevreden yararlanma biçimlerine örnekler veriniz.

18. yüzyılın sonlarına doğru başlayan Sanayi Devrimi'yle insanların ihtiyaçları çoğaldı ve çeşitlendi. Bu nedenle ham maddeye olan talep arttı. Hızla artan insan nüfusu sadece temel ihtiyaçları değil ulaşım, iletişim, turizm, spor, sosyal, kültürel vb. yaşamsal faaliyetlere bağlı ihtiyaçlarını da hızla artırdı ve çeşitlendirdi. Bu durum, insanların doğal çevreyi çok daha fazla kullanmaya başlamasına neden oldu. Bununla birlikte bilim ve teknolojinin gelişmesi insanların doğayı etkileme gücünü artırdı. Böylece insanların doğal çevreyi kullanma biçimleri değişti.

İnsanlar, başlangıçta avcılık ve toplayıcılık yaparak doğadan basit bir şekilde yararlanıyordu. Ardından alet kullanmayı ve tarım yapmayı öğrenerek doğayı kullanmaya başladı. İnsanlar, Sanayi Devrimi'nden sonra artan ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamsal faaliyetlerini kolaylaştırmak için doğal çevrede ciddi değişimler yapmaya başladı. Örneğin artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için, başta Güneydoğu Asya ülkelerinde olmak üzere, dünyanın birçok yerinde eğimli yamaçlar teraslanarak tarım alanına dönüştürülmektedir (Görsel 4.1). Akarsular üzerine barajlar ve hidroelektrik santraller kurularak başta tarım alanlarının sulanması ve enerji üretimi olmak üzere birçok fayda sağlanmaktadır. Örneğin Fırat Nehri üzerindeki Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı sayesinde önemli miktarda tarım alanı sulanmakta ve hidroelektrik enerji üretilmektedir (Görsel 4.2).

İnsanlar, ekonomik faaliyetlerini geliştirmek ve yaşamsal faaliyetlerini kolaylaştırmak için doğal çevrede değişimler meydana getirmektedir. Bu değişimlerin önemli bir kısmını dağlık bölgelerin dar kıyı şeritlerinde denizin doldurulmasıyla elde edilen alanlar üzerinde yapılan ulaşım projeleri oluşturur. Türkiye'nin Karadeniz kıyılarındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun önemli bir kısmı ve Ordu-Giresun Havalimanı, denizin doldurulmasıyla elde edilen alanlar üzerinde yapılmıştır (Görsel 4.3).



Görsel 4.1: Teraslanmış yamaçlarda pirinç tarımı (Vietnam)



Görsel 4.2: Atatürk Barajı (Adıyaman)



Görsel 4.3: Karadeniz Sahil Yolu ve Ordu-Giresun Havalimanı



Görsel 4.4: Palmiye Adası (Dubai-BAE)



Görsel 4.5: Osman Gazi Köprüsü

İnsanların doğal çevreyi kullanırken doğal çevrede yaptığı değişimlerin bir başka örneği de nüfusu çok yoğunlaşmış kıyı kentlerinde görülür. Bu kıyı kentlerinde aşırı yapılaşmanın etkisiyle yeni yerleşim veya kullanım alanı oluşturmak için boş arazi kalmamıştır. Bu nedenle böyle kıyı kentlerinde yeni yerleşmeler, ulaşım yolları, yeşil alan veya toplanma meydanları oluşturmak için gereken arazi denizin doldurulmasıyla elde edilmektedir. İstanbul'daki Maltepe Sahil Parkı ile Dubai'deki Palmiye Adası, bu tür projelerin dünya çapında örnekleridir (Görsel 4.4).

İnsanın ihtiyaçları doğrultusunda doğayı kullanırken doğal çevrede yaptığı değişimlerin bir kısmını da ulaşımı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla yaptığı köprü, tünel ve tüp geçitler oluşturmaktadır. Örneğin İzmit Körfezi üzerine yapılan Osman Gazi Köprüsü, İzmit Körfezi'nin etrafını dolaşmaya gerek kalmadan körfezin iki yakası arasındaki ulaşımın daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamıştır (Görsel 4.5). İstanbul Boğazı'nın altından yapılan Marmaray Tüp Geçidi ve Avrasya Tüneli de ulaşımı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilen dünya çapındaki projelerdir.

OKUMA METNİ

AVRASYA TÜNELİ

Avrasya Tüneli, dünyada deniz altından geçen iki katlı ilk kara yolu tünelidir.

Avrasya Tüneli (İstanbul Boğazı Kara Yolu Tüp Geçisi), Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanından geçen bir kara yolu tü-

neli ile birbirine bağlamaktadır.

İstanbul'da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veren Avrasya Tüneli, Toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsamaktadır. Tünelin 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı altında özel bir teknolojiyle inşa edilen

iki katlı bir tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşmaktadır.

Tünel geçişi ve yol iyileştirme, genişletme çalışmaları araç trafiğini rahatlatmaktadır. Günde ortalama 100-120 bin aracın bu tünelden geçebileceği hesaplanarak yapılmıştır.

Bu tünel, trafiğin çok yoğun olduğu güzergâhta yolculuk süresini kayda değer miktarda azaltırken ulaşımın daha güvenli ve konforlu hâle gelmesini sağlamaktadır. Ayrıca çevre ve gürültü kirliliğinin azalmasına da katkı sağlamaktadır.

(Komisyon tarafında düzenlenmiştir)



Arazide Çalışma

Amaç

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklerle açıklayabilme

Planlama

- Doğal çevreyi kullanma biçimleri konusunun işlenmesinin hemen sonrasında yapılacak bir gezi için uygun bir tarih belirleyiniz.
- Çevrenizde insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için doğal çevrede meydana getirdikleri değişim örneklerinin (baraj, hava limanı, tünel, köprü, kanal, vb.) olduğu alanlar belirleyiniz.
- Tespit ettiğiniz alanlarda, doğal çevrede insanların meydana getirdiği değişim örneklerinin incelenmesine yönelik gezi için bir güzergâh ve taslak gezi planı oluşturunuz.

Hazırlık

- İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklardan bilgi toplayınız.
- Not defteri, kalem ve fotoğraf makinesi temin ediniz.
- Mevsim koşullarına uygun bir kıyafet seçiniz.

Gezi Alanında Yapılacak Çalışmalar

- Tespit ettiğiniz alanlarda, doğal çevrede insanların meydana getirdiği değişim örneklerini gözlemleyiniz.
- İnsanlar tarafından meydana getirilen bu değişimlerin sebeplerini ve yöntemlerini belirleyerek gerekli notları alınız.
- Doğal çevrede insanların meydana getirdiği değişim örneklerine yönelik fotoğraf çekimlerini yapınız.

Değerlendirme

- Gezi notlarının ve fotoğrafların bulunduğu bir ürün dosyası hazırlayınız.
- Çevrenizde insanların ne tür değişimler meydana getirdiğini, bu değişimin gerekçelerini sınıf ortamında açıklayınız.
- Yaptığınız geziyle ilgili görselleri sınıf panosunda sergileyiniz.

ARAZİ ÇALIŞMASI KONTROL LİSTESİ

YAPILACAK İŞLEMLER

YAPILDI ✓

A) Hazırlık ve Planlama Aşaması

- Gezi güzergâhını belirledim ve taslak gezi planını hazırladım.
- Gezi için gerekli eşyalarımı (defter, kalem, bölge haritası, fotoğraf makinesi, uygun kıyafetleri) hazırladım.

B) Uygulama Aşaması

- İnceleme alanında insanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini ve bunların doğal çevrede meydana getirdiği değişimleri gözlemledim.
- Gözlemlerim ile ilgili gerekli notları tuttum, planladığım zamana ve gezi planıma uygun hareket ettim.

C) Değerlendirme Aşaması

- Gezide topladığım verileri bir araya getirip görseller ile birlikte bir ürün dosyası oluşturdum.
- Yapmış olduğum arazi çalışmasından yola çıkarak insanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklerle sınıfta açıkladım. Topladığım bilgileri ve görselleri sınıf içerisinde paylaşım sergiledim.

B) DOĞAL ORTAMDA İNSAN ETKİLERİ

Konuya Başlarken

Doğal çevrede canlıların birbirleriyle ve çevresiyle olan ilişkilerini doğal ortamla uyumlu sürdürmelerine doğal denge adı verilmektedir. İnsan eliyle doğal çevrede gerçekleştirilen faaliyetler ve değişimlerin bir kısmı, doğal dengenin bozulmasına neden olabilmektedir.

1. İnsanların hangi tür faaliyetleri doğal dengenin bozulmasına neden olabilir?

2. Doğal çevrede dengenin bozulması, doğa ve insan yaşamı üzerinde sizce ne tür etkilerde bulunabilir?

BİLGİ KUTUSU

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) araştırmalarına göre hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirlerin çoğu Çin ve Hindistan'dadır. Çevre Mühendisleri Odasının (ÇMO) 2017 Türkiye'nin Yıllık Hava Kirliliği Raporu'na göre İstanbul, Ankara ve Adana hava kirliliği en yüksek şehirlerdir.

İnsanların doğal çevrede meydana getirdiği değişimler; doğal ortamı oluşturan atmosfer, hidrosfer, biyosfer ve litosferi etkilemektedir. Bu etkiler; bazen beklenmedik sonuçlara, olaylara yol açabilmekte ve çeşitli risklere dönüşebilmektedir.

İnsanların Atmosfere Etkileri

Atmosferin sıcaklığının, nemliliğin, hareketlerinin ve atmosferi oluşturan gazların oransal dağılımının binlerce yıldır süregelen bir dengesi vardır. Atmosferdeki doğal dengenin bozulması, hem doğal çevre hem de insan yaşamı üzerinde önemli etkilere neden olabilmektedir.

Atmosferin dengesini bozan çeşitli etkenlerden biri de insan faaliyetlerinin etkileridir. Bu etkilerin başında fosil yakıt adı verilen kömür, petrol ve doğal gaz kullanımının artması vardır. Sanayi faaliyetlerinde, ulaşım araçlarında ve meskenlerin ısıtılmasında fosil yakıtların kullanımı; son yüzyılda çok artmıştır. Bu durum; atmosferde karbondioksit, karbonmonoksit, metan gibi ısıyı artıran gazların miktarını artırmıştır. Isıyı artıran bu gazlar, atmosferin ve yerin yeterince soğumasını önlemekte ve sera etkisine sebep olmaktadır. Sera etkisi de binlerce yıl sürmesi gereken iklim değişimlerinin çok kısa bir zamanda gerçekleşmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Küresel iklim değişiminin kuraklaşma, çölleşme, buzulların erimesi, ormanların azalması, birçok canlı türünün neslinin tükenmesi gibi sonuçlara neden olabileceği öngörülmektedir. Afrika'nın Sahel Bölgesi'nde 1970'li yıllarda gerçekleşen kuraklıkta 100 bin civarında insanın açlıktan ölmesi, bu etkinin en çarpıcı örneklerindendir.

Sera gazı adı verilen bu gazların, kül ve toz gibi parçacık maddelerin atmosferde artışı, aynı zamanda hava kirliliğine de sebep olmaktadır (Görsel 4.6). Bu kirlilik, son yüzyılda başta nüfusu fazla

sanayi şehirleri olmak üzere birçok şehirde insan sağlığını tehdit eden astım ve kanser gibi ciddi hastalıklara neden olmaktadır. Kirli havaya sahip bu yerlerde ortaya çıkan asit yağmurları da doğal ve beşerî ortama ciddi zarar vermektedir.

Çeşitli sanayi mamullerinin üretiminde ve spreylerde kullanılan, başta kloroflorokarbon olmak üzere, sentetik sera gazları ise atmosferdeki ozon moleküllerinin parçalanmasına neden olarak ozon tabakasını delmektedir. Bu durum da güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınların yeryüzüne ulaşmasına neden olmaktadır.



Görsel 4.6: Hava kirliliği (Pekin-Çin)

İnsanların Hidrosfere Etkileri

İnsanlar; okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı sularının oluşturduğu hidrosferi etkilemektedir. Bu etkilerin başında sanayi tesislerinin atık suları ile yerleşim birimlerinin kirli sularının akarsu, göl ve denizlere boşaltılmasıyla ortaya çıkan su kirliliğidir. Kirli akarsularla tarım alanlarının sulanması, toprağın ve yer altı sularının da kirlenmesine yol açmaktadır.

Denizlerde petrol çıkaran platformlarda meydana gelen kazalar ve petrol tankerlerinin yaptığı kazalar sonucu meydana gelen petrol sızıntıları, son yıllarda çok ciddi boyutlarda çevre kirliliğine neden olmaktadır. Örneğin 20 Nisan 2010'da Meksika Körfezi'nde açık deniz petrol platformunda meydana gelen patlama sonrası 87 gün boyunca petrol kuyusundan 62 bin varil ham petrol Meksika Körfezi'ne sızmıştır. Kaza sonucu oluşan kirlilik, körfezde ve çevresindeki doğal yaşama uzun süre zarar vermiştir. Bu tip kazalar, ekonomik anlamda büyük zararlara neden olmaktadır (Görsel 4.7).



Görsel 4.7: Petrol tankeri kazası sonucu oluşan kıyı kirliliği (Rayong - Tayland)

Akarsular üzerine kurulan barajlar akarsuların doğal akışını durdurmakta, oluşan yapay göller vadideki bitki ve hayvan varlığını ortadan kaldırmaktadır. Örneğin barajlar, yumurtalarını akarsuların yukarı çığırına bırakan balık türlerinin yolculuğunu engelleyerek bu balık türlerinin üremesini olumsuz etkilemektedir.

İnsanların hidrosfere bir diğer etkisi de su kaynaklarının aşırı miktarda kullanılması sonucunda akarsu ve göllerin kurumasıdır. Kuruyan su kaynaklarındaki canlı yaşamı tamamen yok olurken kuruyan göl alanlarının çölleşmesi ve oluşan kumulların geniş bir alana yayılması, geniş bir bölgede yaşamın yok olmasına sebep olmaktadır. Bunun en çarpıcı örneği, Orta Asya'daki dünyanın en büyük göllerinden biri olan Aral Gölü'nün %90 oranında kurumasıdır.

OKUMA METNİ

ARAL GÖLÜ KURUYOR !

Dünyanın dördüncü büyük gölü olarak bilinen Aral Gölü, Sovyetler Birliği Dönemi'nde, Aral Gölü'nü besleyen Amuderya ve Siriderya ırmaklarının pamuk tarlalarına akıtılması sonucu 1960'lı yıllardan bu yana kurumaya başlamıştır. Aral Gölü; bugün itibarıyla yüzde 90 oranda küçülmüş, ikiye bölünmüş ve eski kıyılarından 170 kilometreye kadar geri çekilmiştir. Aral Gölü çevresinden her sene rüzgârla birlikte uçan yaklaşık 100 milyon ton tuzlu kum da bölgeyi büyük bir çevre felaketiyle karşı

karşıya bırakmıştır.

Kazakistan ve Özbekistan'da yaklaşık 2 milyonluk nüfusun yaşadığı Aral Gölü Havzası'ndaki çevre felaketiyle halk arasında çeşitli hastalıklar yaygınlaşmış, bebek ölümlerinde de artış olmuştur. 1960'lı yıllarda Aral Gölü'nün kıyısındaki balıkçı

kasabası Moynak'ta tarım arazilerinin büyük oranda tuzlanması ve gölün kıyılarının yüzlerce kilometre geri çekilmesi yüzünden tarım ve balıkçılık zarar görmüş, halkın bir bölümü ülkenin diğer bölgelerine göç etmiştir.



Düşünelim-Tartışalım

Aral Gölü'nün kuruması, dünyadaki en büyük çevre felaketlerinden biridir. Bu sorunu çözmek için oluşturulacak uluslararası bir proje ekibinde yer alsaydınız hangi çalışmaları yapardınız? Tartışınız.

İnsanların Biyosfere Etkileri

İnsanların farklı amaçlarla doğal ortamda gerçekleştirdiği değişimler, canlı türlerini ve topluluklarını da etkilemektedir. Bu etkiler, insanların ateş yakmaya başlaması ve alet kullanmayı öğrenmesiyle başlamıştır.

İnsanların biyosfer üzerindeki etkilerinin başında bitki örtüsü üzerindeki etkileri gelmektedir. Bu etkilerin en önemlilerinden biri, bitki örtüsünün tahrip edilmesidir. Tarım ve yerleşme alanı açmak, sanayi tesisleri kurmak, yakacak odun ve kereste elde etmek, hayvanları otlatmak için yapılan tahribatlar doğal bitki örtüsüne yönelik başlıca olumsuz etkilerdir (Görsel 4.8). Bu tahribatlar, bitki topluluklarının yeryüzündeki dağılışı alanlarını da ciddi bir şekilde etkilemiştir. Akdeniz iklim bölgelerinde kıvılcım ormanlarının tahrip edildiği yerlerde maki toplulukları yayılması, iç bölgelerde meşe ormanlarının tahrip edildiği yerlerde antrajen bozkırların yayılması; bu etkilerin örnekleridir. Son yıllardaki ağaçlandırma ve ormanları koruma çalışmaları ise insanların bitki örtüsü üzerindeki olumlu etkileridir.

İnsanlar, başta buğday gibi tarımsal bitkiler olmak üzere, çeşitli bitki türlerinin yayılmasını sağlamaktadır. Bunun yanında uzak mesafelere seyahat eden ulaşım araçlarıyla çeşitli bitki hastalıklarının ve zararlılarının yayılmasına da sebep olmaktadır. İnsanların biyosfere bir diğer etkisi de insan faaliyetlerinin hayvanlara olan etkisidir. İnsanların yaşam alanlarını hızla genişletmesi, aşırı miktarda avlanma gibi doğal çevrenin dengesini bozan faaliyetler; birçok hayvan türünün yaşam alanlarının daralmasına, sayılarının azalmasına ve bazılarının neslinin tükenmesi tehlikesinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

İnsanların Süveyş Kanalı, Panama Kanalı gibi kanalları açması; o zamana kadar bağlantısı olmayan okyanusları ve denizleri birbirine bağlamıştır. İki denizin kendine has türlerinin diğer denizlere veya okyanuslara yayılmaya başlaması, okyanusların ve denizlerin dengesini bozmuştur. Bu olay da insanların biyosfere etkisine diğer bir örnektir.



Görsel 4.8: Tarım alanı açmak için yağmur ormanının tahrip edilmesi (Borneo Adası-Endonezya)

OKUMA METNİ**YENİ SÜVEYŞ KANALI PROJESİYLE AKDENİZ VE KARADENİZ BİYOLOJİK TERÖR TEHDİDİ ALTINDA**

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Yeni Süveyş Kanalı Projesi'nin Akdeniz ve Karadeniz'deki canlı yaşamını tehdit ettiğini bildirdi. Söz konusu projenin, başta zehirli denizanası olmak üzere, zararlı deniz canlılarını Akdeniz ve Karadeniz'e getireceği belirtildi. 1869'da açılan Süveyş Kanalı, yabancı denizel türlerin en önemli geçiş yollarından biri hâline geldi. 350'den fazla yabancı tür, Akdeniz'e geçerek

havza boyunca dağıldı. Balık, karides, denizanası başta olmak üzere bu istilacı türler; Akdeniz'deki ekosisteminin yapısını ve işlevini değiştirmesinin yanında biyo-çeşitliliğin bozulmasına ve balıkçılık, turizm, sağlık gibi sosyal sorunlara da neden oldu. Örneğin Rhopilemanomada (Robomenomedika) gibi Kızıldeniz kökenli denizanası türü, artık Doğu Akdeniz'in bütün kıyılarında görülüyor. Bu denizanası; ağ gözeneklerini tıkararak avlanan balık sayısında azalmaya ve verimsiz balıkçılığa neden olduğu gibi denizanası sokması ve zehirlenmelerinin insan sağlığı üzerindeki uzun sü-

reli etkisi nedeniyle de turizmi olumsuz etkiliyor. Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e giren ve Doğu Akdeniz Havzası'nda birçok kıyıya ulaştığı için Akdeniz'deki en kötü ve en obur istilacı tür olarak kabul edilen balon balıklarının bazı türleri, balıkçıların ağlarını parçalamaktadır. Bu türler, küçük ölçekli balıkçılara milyonlarca dolar zarar vermektedir. Bünyesindeki tetradotoksin nedeniyle güçlü bir zehir içeren bu türler, yeme ihtimali olan vatandaşlar için ciddi ve ölüme neden olabilecek sağlık sorunları riski oluşturmaktadır.

(Komisyon tarafından düzenlenmiştir)

İnsanların Litosfere Etkileri

İnsanların doğal ortamda yaptığı bir kısım değişimler, litosferin bazı unsurlarını etkilemektedir. Bunların başında topraklar ve yer şekilleri gelir. Tarımsal faaliyetlerin etkileri ve bitki örtüsünün tahrip edilmesi nedeniyle eğimli arazilerdeki toprakların erozyona uğraması bu etkilerdendir.

Tarımsal faaliyetler amacıyla eğimli yamaçlardaki teraslama çalışmaları, tarımsal ilaçların toprağı kirletmesi de insan faaliyetlerinin litosfere etkilerindendir.

İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda bataklıkları kurutması, denizi doldurması, akarsuların yataklarını değiştirmesi; jeomorfolojik yapıda değişimlere neden olmaktadır. 19. yüzyılın sonunda İzmir Körfezi'ne dökülen Gediz Nehri'nin yatağının değiştirilmesi, bu tür değişimlerin bir örneğidir.

İnsanların yaptığı çeşitli inşaat faaliyetleri yer şekillerinin genel görünümünde küçük çaplı da olsa değişimlere neden olmaktadır. Yol açma, konut yapma, baraj yapımı gibi inşaat faaliyetleri litosfer unsurlarını etkilemektedir. Madenlerin açılması ve işletilmesi faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çeşitli büyüklüklerdeki çukurluklar da insan faaliyetlerinin litosfere etkilerine örnek gösterilebilir (Görsel 4.9).



Görsel 4.9: Maden çıkarımı

İnsanların kendi ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevrede yaptığı değişimlerin etkileri; hem doğal yaşamı hem de insan yaşamını ciddi bir şekilde tehdit eden sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Son yüzyılda başta çevre kirliliği olmak üzere doğal kaynakların tükenmesi, iklim değişmesi, canlı türlerinin neslinin tükenmesi, su kaynaklarının azalması, doğal afetlerin artması gibi insan kaynaklı çevre sorunları; hızla artmış ve insan yaşamının geleceğini tehdit eder bir hâle gelmiştir. Bu tehditler, insanlarda çevre bilincini artırırken devletlerin de bu konudaki duyarlılığını artırmıştır. Devletler, bu amaçla doğal çevreyi korumaya yönelik yasalar ve yönetmelikler çıkarmıştır. Çevre sorunlarının küresel çapta bir tehdit oluşturması, ülkelerin bu konuda iş birliği yapmalarını sağlamıştır.

Düşünelim- Araştırılım

3-14 Haziran 1992’de Rio’da toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda kabul edilen ilkeler (Rio Deklarasyonu) nelerdir?

Yukarıda verilen araştırma sorusunu bir hafta süreyle araştırınız. Araştırmanızdan elde ettiğiniz bulguları verilen süre sonunda sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.

Doğal çevre ve insan yaşamı için tehdit hâline gelen çevre sorunlarının büyük kısmı insan etkilerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu riskleri önlemek, sadece resmi kurumların değil toplumdaki tüm bireylerin görevidir. Toplumdaki tüm bireylerde doğadan yararlanırken veya doğayı kullanırken doğaya zarar vermeden ve aşırıya kaçmadan bunu gerçekleştirme bilinci oluşturulmalıdır. Bunun için de insanlardaki doğa sevgisinin artırılması gerekir. Kuşkusuz doğaya karşı duyarlılığı ve sevgisi artmış olan insanlar, doğaya zarar vermeden de yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeyi başarır. Bu sayede gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakılmış olur.

DEĞERLENDİRİYORUM

Okulunuzda doğayı koruma ve sevmeye bilincini geliştirmeye yönelik ne tür çalışmalar yapılabilir? Ortaya çıkan fikirlerden yola çıkarak bir afiş çalışması hazırlayınız ve okulda sergileyiniz.



OKUMA METNİ

**BİR DOĞA GÖNÜLLÜSÜ:
HAYRETTİN KARACA**

Hayrettin Karaca, 1922 yılında Bandırma’da doğar. Boğaziçi Lisesini 1940’ta bitirir ve edebiyatla ilgilenip kalan zamanını doğayla iç içe geçirmek ister. Ama şartlar onu iş hayatına iter ve çok başarılı bir sanayici olur. İş yaşamındaki başarısına rağmen o doğadan asla kopmaz. Konforlu evinden ayrılp çevre köylere gider ve hasat zamanı köylülere yardım eder. Mısır soyar, döven kullanır, tarla bekçiliği yapar.

Doğaya olan tutkusu hiç bitmeyen Karaca, ellili yaşlarında Yalova’da Türkiye’nin ilk arboretumu (ağaç parkı, bilimsel amaçlarla ağaç yetiştirilen alan) olan Karaca Arboretumunu kurar. Bu ağaç parkı, 14.000 türe ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda

burada Türkiye’nin tehlikedeki türleri için gen koruma merkezi de bulunmaktadır.

Hayrettin Karaca, yurt içinde doğayla baş başa kalmak için yaptığı gezilerde Türkiye’nin insan etkisinden kaynaklanan hızlı bir çölleşme tehdidinde olduğunun farkına varır. Bitki türlerinin yok olduğunu görür. Harap olmuş meralarla, kuruyan şelalelerle karşılaşır. Yangınlar yüzünden tahrip olmuş ya da tarla açmak için kesilmiş ormanlara rastlar. Doğanın bu yıkımı, her yıl Türkiye’nin Kıbrıs Adası kadar toprağını erozyonla kaybetmesine neden olmaktadır. Gözlemlediği çevre felaketleri karşısında sessiz kalamayan Karaca; yetmiş yaşında yeni bir meslek edinir, Türkiye’deki çevre çalışmalarının liderliğini üstlenir. Arkadaşı Nihat Gökyiğit’le birlikte 1992 yılında

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nı kurar. Türkiye’de çevre konusunda insanları bilinçlendirmek üzere kürsüye çıkar ve bir daha inmez. TEMA’dan önce insanlarda çevreye duyarlılık %12 iken TEMA’dan sonra %52’ye yükselir. TEMA, günümüzde *Ağaçlandırma, Kırsal Kalkınma, Biyolojik Çeşitliliği Koruma ve Çölleşmeyle Mücadele* projelerini yürütmektedir.

Hanoover Üniversitesi Ekoloji Profesörü Franz H. Meyer, Karaca için şunları söyler: “Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeyen kendini insanlığın yararına çalışmaya adanmış birine rastlamadım.”

**(Komisyon tarafından
düzenlenmiştir)**

SÜREÇ DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki derecelendirme ölçeğini doldurunuz. Eksik öğrenmelerinizi belirleyip tamamlayınız.

| NELER ÖĞRENDİK? | DERECELER | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | Evet (1 Puan) | Kısmen (0,5 Puan) | Hayır (0 Puan) | |
| İnsanların doğal çevreyi olumlu şekilde kullanma biçimlerini örnekleyebilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| İnsanların doğal çevreyi olumsuz şekilde kullanma biçimlerini örnekleyebilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| İnsanların; atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer üzerindeki etkilerini açıklayabilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Çevre sorunlarına karşı doğaya duyarlılığın ve doğa sevgisinin artmasının önemini ifade edebilirim. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Toplam Puan | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Bu bölümde zorlandığım konular: | | | | |
| <div></div> | | | | |
| <div></div> | | | | |
| Değerlendirme Sonuçları: | 4: Çok iyi | 3: İyi | 2: Orta | 1: Zayıf |

Arazide Çalışma**Amaç**

Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçlarını değerlendirebilme

Planlama

- Doğal ortamda insan etkileri konusunun işlenmesinin hemen sonrasında yapılacak olan bir gezi için uygun bir tarih belirleyiniz.
- Yaşadığınız yerden çevre sorunlarının (çevre kirliliği, bitki örtüsü tahribatı, göl ve akarsu kurumaları vb.) olduğu alanlar (maden alanı, baraj ve gölet vb.) belirleyiniz.
- Tespit ettiğiniz alanlarda, doğal ortamda insanların meydana getirdiği değişimlerin sonuçlarının incelenmesine yönelik bir gezi güzergâhı ve taslak gezi planı oluşturunuz.

Hazırlık

- Doğal ortamda insanların meydana getirdiği değişimlerin etkileriyle ilgili yazılı ve görsel kaynaklardan bilgi toplayınız.
- Not defteri, kalem ve fotoğraf makinesi temin ediniz.
- Mevsim koşullarına uygun bir kıyafet seçiniz.

Gezi Alanında Yapılacak Çalışmalar

- Tespit ettiğiniz alanlarda, doğal ortamda insanların meydana getirdiği değişimlerin etkilerini ve sonuçlarını gözlemleyiniz. Gerekli notları alınız.
- Doğal ortamda insanların meydana getirdiği değişimlerin etkilerine ve sonuçlarına yönelik fotoğraf çekimleri yapınız.

Değerlendirme

- Gezi notlarının ve fotoğrafların bulunduğu bir ürün dosyası hazırlayınız.
- Yaşadığınız yerde doğal ortamda insanların meydana getirdiği değişimlerin hava, su, yeryüzü ve canlılar üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin sonuçlarını sınıf ortamında açıklayınız.
- Yaptığınız geziyle ilgili görselleri sınıf panosunda sergileyiniz.

ARAZİ ÇALIŞMASI KONTROL LİSTESİ

| YAPILACAK İŞLEMLER | YAPILDI ✓ |
|---|--------------------------|
| A) Hazırlık ve Planlama Aşaması | |
| • Gezi güzergâhını belirledim ve taslak gezi planını hazırladım. | <input type="checkbox"/> |
| • Gezi için gerekli eşyalarımı (defter, kalem, bölge haritası, fotoğraf makinesi, uygun kıyafetleri) hazırladım. | <input type="checkbox"/> |
| B) Uygulama Aşaması | |
| • İnceleme alanında doğal ortamda insanların meydana getirdiği değişimlerin etkilerini ve bu etkilerin sonuçlarını gözlemledim. | <input type="checkbox"/> |
| • Gözlemlerim ile ilgili gerekli notları tuttum, planladığım zamana ve gezi planıma uygun hareket ettim. | <input type="checkbox"/> |
| C) Değerlendirme Aşaması | |
| • Gezide topladığım verileri bir araya getirip görseller ile birlikte bir ürün dosyası oluşturdum. | <input type="checkbox"/> |
| • Yapmış olduğum arazi çalışmasından yola çıkarak doğal ortamda insanların meydana getirdiği değişimlerin etkilerini ve sonuçlarını sınıf ortamında açıkladım. Topladığım bilgileri ve görselleri sınıf içerisinde paylaşım sergiledim. | <input type="checkbox"/> |

Ölçme ve Değerlendirme



A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. İlk insanlar ihtiyaçlarını doğal çevreden _____ karşılamıştır.
2. Günümüzden 10-12 bin yıl önce insanlar _____ faaliyetle birlikte yerleşik hayata geçmiştir.
3. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler insanların ihtiyaçlarının _____ neden olmuştur.
4. Atatürk Barajı'nın faaliyete geçmesiyle _____ tarım alanlarında artış yaşanmıştır.
5. Günümüzde doğal kaynakların hızla tüketilmesi _____ sorunlarının artmasına neden olmuştur.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

6. Aşağıdaki görselde, denizde meydana gelen petrol tankeri kazası sonrasında tankerden sızan petrolün kıyıda meydana getirdiği çevre kirliliği gösterilmiştir.



Tanker kazası sonrası denize sızan petrolün etkili olduğu kıyıda ne gibi çevre sorunlarının yaşanması beklenir?

.....

.....

.....

7.

İnsanların biyosferdeki etkilerinin başında bitki örtüsünü tahrip etmesi gelmektedir. İnsanların özellikle tarım ve yerleşme alanı açmak, sanayi tesisleri kurmak, yakacak odun ve kereste elde etmek, hayvanları otlatmak için yapmış olduğu tahribatlar doğal bitki örtüsüne yönelik başlıca tahribatlarından biridir.

Doğal bitki örtüsünün insanlar tarafından yoğun bir şekilde tahrip edilmesinin atmosfere ne tür etkilerinin olması beklenir?

.....

.....

.....

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

8. Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasıyla doğal çevrede yaşanabilecek durumlardan birisi değildir?

- A) Can kayıplarının yaşanması
- B) Heyelan olayının görülmesi
- C) Sel ve taşkınların yaşanması
- D) Sulanabilir tarım alanlarının artması
- E) Tarım arazilerinin sular altında kalması

9.

Sovyetler Birliği döneminde, Aral Gölü'nü besleyen Amuderya ve Siriderya ırmaklarının sularının pamuk tarlalarına akıtılması sonucu 1960'lı yıllardan bu yana kurumaya başlayan Aral Gölü, yüzde 90 oranda küçülerek ikiye bölünmüştür. Aral Gölü eski kıyılarından 170 kilometreye kadar geri çekilmiş durumdadır. Suların çekildiği bölümde *dünyanın en genç çölü* Aralkum oluşmuştur.

Aral Gölü çevresinden her sene rüzgârla birlikte uçan yaklaşık 100 milyon ton tuzlu kum tozları bölgede büyük bir çevre felaketinin yaşanmasına neden olur. Aral Gölü Havzası'nda yaşayan Kazakistan ve Özbekistan uyruklu yaklaşık 2 milyon kişi bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Havzada yaşayan insanlarda çeşitli hastalıklar baş göstermektedir. Bebek ölümlerinde artış yaşanmaktadır.

Aral Gölü kıyısında balıkçı kasabası olarak bilinen Moynak'ta, tarım arazilerinin büyük oranda tuzlanması ve göl sularının yüzlerce kilometre geri çekilmesiyle tarımsal faaliyetler ve balıkçılık önemli bir zarar görmüştür. Bu nedenle bu bölgede yaşayan halkın bir bölümü ülkenin diğer bölgelerine göç etmiştir.

Okuma parçasına göre aşağıdakilerden hangisi Aral Gölü'nün kurumasıyla bölgede meydana gelen durumlardan biri değildir?

- A) Tarım arazilerinin yok olması
- B) Halkın başka bölgelere göç etmesi
- C) Sularının çekildiği alanlarda çöllerin oluşması
- D) Havzada yaşayan insanlarda hastalıkların baş göstermesi
- E) Aral Gölü'nü besleyen akarsuların akış yönünün değiştirilmesi

10. Aşağıda insanın var olduğu günden bugüne doğal çevreyi kullanma biçimleri verilmiştir.

- I. Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle insanların doğayı etkileme gücü artmıştır.
- II. Tarım yapmayı öğrenen insanlar topraktan yeni ürünler üretmeye başlamıştır.
- III. İnsanlar ihtiyacını doğal çevreden doğrudan karşılamıştır.
- IV. İnsanların doğal ortamı kullanma becerisi madenlerin işlemeye başlamasıyla artmıştır.

İnsanın doğal çevreyi kullanma biçimlerini, insanlığın dünyadaki serüveni açısından sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) I, II, III ve IV
- B) III, II, IV ve I
- C) II, I, III ve IV
- D) III, IV, I ve II
- E) I, III, II ve IV

11. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrede insan eliyle meydana gelen değişimlerden birisi değildir?

- A) Eğimli yamaçların teraslanması
- B) Deniz altından tüp geçitlerin yapılması
- C) Akarsular üzerine barajların yapılması
- D) Doğal bitki örtülerinin kendini yenileyebilmesi
- E) Denizlerde yeni ulaşım kanallarının açılması

12.

- I. Çevre kirliliği
- II. Canlı türlerinin azalması
- III. Doğal kaynakların tüketilmesi

Yukarıdakilerden hangileri insanların doğal çevrede yapmış olduğu etkilere bağlı ortaya çıkan çevre sorunlarındandır?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

CEVAP ANAHTARI

1. ÜNİTE

1. Bölüm

1. Kâtip Çelebi 2. Erotesthenes 3. siyasi 4. litosfer 5. beşerî 10. B 11. C 12. A 13. D 14. B 15. C

2. Bölüm

1. geoit 2. deniz seviyesine 3. eksen 4. günberi 5. 21 Haziran 9. B 10. D 11. C 12. D 13. C 14. B 15. A 16. D 17. E 18. D 19. B 20. C 21. B 22. A

3. Bölüm

1. mutlak 2. az 3. yerel 4. jeopolitik 5. göreceli 9. D 10. C 11. D 12. E 13. B 14. B 15. A 16. A 17. C 18. C 19. A 20. A 21. E

4. Bölüm

1. Ekvator 2. ölçek 3. fiziki 4. büyük 5. topografya 11. E 12. B 13. D 14. A 15. B 16. A 17. C 18. C 19. D 20. A 21. E 22. D 23. B 24. D 25. D 26. A 27. E

5. Bölüm

1. iklim 2. güney 3. indirgenmiş 4. muson 5. cephe 8. B 9. C 10. D 11. A 12. D 13. A 14. E 15. C 16. E 17. A 18. B 19. A 20. B

2. ÜNİTE

1. doğal 2. köyaltı 3. metropol 4. verimli 5. maden 6. A (2-5-6) B (1-3-4-7) 11. B 12. B 13. C 14. E 15. E 16. B 17. D 18. A

3. ÜNİTE

1. kıta 2. dağlık 3. Akdeniz 4. sıcak su 5. Ekvatorial 9. C 10. B 11. D 12. E 13. E 14. C 15. A 16. C

4. ÜNİTE

1. doğrudan 2. tarımsal 3. çeşitlenmesine 4. sulu 5. çevre 8. D 9. E 10. B 11. D 12. E

SÖZLÜK

A

- absorbe** : Soğurma; ısı, ısı ya da başka ışınların bir maddeden geçerken zayıflaması, bir kısmının ya da tamamının soğurulması yani emilmesi olayı.
- akarsu** : Çeşitli kaynaklarla beslenen, yeryüzünde eğim yönünde belirli bir yatak içinde sürekli veya zaman zaman akan su.
- anemograf** : Rüzgârların hızını, esiş yönünü kaydeden cihaza verilen ad.
- atmosfer** : Dünya'yı çepeçevre saran gaz örtüsü
- ayaz** : Sıcaklığın donma noktasının altına düştüğü durgun havada çıkan kuru soğuk.

B

- barometre** : Hava basıncının ölçülmesine yarayan araç.
- botanik** : Bitki bilimi; bitkileri araştırarak, inceleyen bilim.
- boyun** : İki doruk arasındaki alanın en alçak yeri, dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.

C-Ç

- cephe** : Yerde veya daha yükseklerde sıklık, sıcaklık bakımından iki ayrı hava yığınının karşılaştıkları yer.
- çayır** : Bitki coğrafyası bakımından, hep yeşil duran, yumuşak otları çok bulunan, ara yerlerinde çalılara da rastlanan bitki topluluğu.

D

- delta** : Bir akarsuyun sürüklediği alüvyonları deniz ve göl kıyısında biriktirmesiyle ileri doğru büyümüş düzlük yer.
- dönence** : Yerküre üzerinde, Güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri.

E

- ekinoks** : Yıl içinde gecenin, gündüze eşit olduğu zaman.
- eksen** : Yer yuvarlağının etrafında döndüğü, bir kutuptan diğer kutba uzanan ve yerin merkezinden geçtiği varsayılan doğru.

F

- falez (yalıyar)** : Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen dik ve yüksek yer.
- filozof** : Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof.

G

- göç** : Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi; taşınma, hicret.
- gurup** : Ay, Güneş, yıldız vb. gök cisimlerinin ufku altına inmesi, batışı.

H

- halic** : Gelgit olayının belirgin olduğu yerlerde, bu olaydan doğan akıntıların etki yaptığı kıyılarda akarsu ağzlarının huni biçiminde genişlemiş durumu.
- hava kütlesi** : Büyük kara ve deniz parçaları üzerinde aynı nem ve sıcaklığa sahip hava yığınlarına verilen isim.
- higrometre** : Nem ölçer.
- höyük** : Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe.

I-İ

- ısı** : Bir cismin uzamasına, genişlemesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına yol açan fiziksel enerji.
- izobar** : Eş basınç; hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği varsayılan eğri, izobar, izobar eğrisi.
- izohips** : Eş yükselti, yükseklikleri birbirine eşit olan yerleri birleştiren eğriler.
- izoterm** : Eş sıcak, sıcaklığı eşit olan (yeryüzü noktası) noktaları birleştiren eğriler.

J

- jeodezi** : Yerin boyutlarını ve biçimini inceleyen bilim.
- jeofizik** : Yer yuvarlağının katı ya da buna yakın özellikteki gövdesinin fiziksel durumunu, burada geçen olayları araştırarak, bilim.
- jeomorfoloji** : Yeryüzü şekillerini, oluşumlarını ve dağılımını inceleyen bilim.

K

| | |
|---------------------|---|
| kıyı çizgisi | : Deniz kıyısında suyun karayla birleştiği yere verilen isim. |
| krater | : Yanardağ ağzı. |
| kroki | : Herhangi bir yerin ana hatlarıyla özelliklerini gösteren kabataslak çizimi. |
| kuraklık | : Kurak olma durumu, kurak hava, yağışsızlık, su azlığı. |

L

| | |
|---------------|---|
| lejant | : Harita anahtarı. Haritalarda kullanılan şekil, renk, çizgi, işaret ve kısaltmaların ne anlama geldiğinin açıklandığı bölüm. |
|---------------|---|

M

| | |
|---------------------|--|
| maksimum nem | : Azami, en üst düzeydeki nem. Belirli sıcaklıkta 1 m ³ hava kütlelerinin içine alabileceği varsayılan en yüksek nem miktarı. |
| meteor | : Gökyüzünde bir yerden kopup başka gök cisimlerinin çekimine girmiş olan taş parçaları. |
| meteoroloji | : Hava koşullarında meydana gelen değişimleri inceleyen, hava durumu tahminlerinde bulunan bilim dalı, hava bilgisi. |
| mikroklima | : Dar iklim bölgesi. |
| mutlak nem | : 1 m ³ havanın içindeki su buharının gram olarak ağırlığına mutlak nem denir. |

N

| | |
|------------------|---|
| nispi nem | : Hava kütlelerinin sahip olduğu su buharı basıncının aynı sıcaklıktaki doymuş su buharı basıncına oranı. |
|------------------|---|

O-Ö

| | |
|---------------|--|
| orman: | : Ağaçlarla örtülü geniş alan. |
| ören | : Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı. |

P

| | |
|---------------------|---|
| plato | : Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası. |
| plüviyometre | : Belirli bir zamanda, belirli bir yere düşen yağış miktarını ölçmeye yarayan alet, yağmur ölçer. |
| profil | : Yer kabartılarıyla çukurluklarının yükseklik değerleri bakımından uzanımlarını, birbirleriyle ilişkilerini göstermek için çizilen eğri. |

R

| | |
|-----------------|--|
| rönesans | : XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı. |
|-----------------|--|

S-Ş

| | |
|---------------|---|
| savan | : Sıcak bölgelerde, yüksekçe boylu geniş otluklar arasında tek tek ya da öbek öbek dağılmış ağaçlardan meydana gelmiş bir çeşit bitki örtüsü. |
| sırt | : Dağların veya tepelerin iki yana doğru inen yamaçlarının üst bölümü. |
| step | : Bozkır, kurak, ya da kurakça bölgelerde sert çayırlerle otların, bunlar arasına serpilmiş çalılarla dikenlerin bulunduğu bitki örtüsü. |
| şelale | : Büyük çağlayan. Akarsu yatağı boyunca eğimin birden bire dikleştiği yerlerde suyun yüksekten hızla aşağıya düşmesi. |

T

| | |
|---------------|---|
| tepe | : Çevresindeki alçak yerlere göre bir yükseklik gösteren yer kabartısı. |
| toprak | : İçinde canlıların da bulunduğu yeryüzünün ufalanmış taşlardan oluşmuş örtüsü. |

U-Ü

| | |
|---------------|--|
| ulaşım | : Her türlü yolcu, yük, haber taşıma işleri. |
| ülke | : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. |

V

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| vadi | : Sürekli inşi bulunan uzun çukurluk. |
|-------------|---------------------------------------|

Y

| | |
|----------------|---|
| yağış | : Havadaki su buharının yoğunlaşma sonucunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi. |
| yoğuşma | : Yoğuşmak işi, gaz hâlindeki bir maddenin ısı kaybederek sıvı hâle gelmesi. |

Z

| | |
|----------------|---|
| zaman | : Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. |
| zooloji | : Hayvan bilimi. |

KAYNAKÇA

- Atalay, İ. (2005). *Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya*. İzmir: Meta Basım ve Yayıncılık.
- Atalay, İ. (1991). *Genel Beşerî ve İktisadî Coğrafya*. Ankara: Yeniçağ Basım-Yayın.
- Atalay, İ. (2005). *Genel Fizikî Coğrafya*. İzmir: Meta Basım ve Yayıncılık.
- Atalay, İ. (1992). *Türkiye Coğrafyası*. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
- Atalay, İ. (2013.). *Uygulamalı Klimatoloji*. İzmir: Meta Basım Matbaacılık.
- Atalay, İ., Efe, R. (2015). *Türkiye Biyocoğrafyası*. İzmir: Meta Yayınevi.
- Atasoy, E. (2015). *İnsan-Doğa Etkileşimi ve Çevre İçin Eğitim*. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
- Aydınlı, H. İ., Çiftçi, S. (2015). *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*. 14(54), 192-200.
- Bilgin, T. (1985). *Genel Coğrafya II*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
- Bilgin, T. (1996). *Genel Kartoğrafya*. İstanbul: Filiz Kitabevi.
- Çiftçi, T. (2017). *Coğrafya'da Değer Eğitimi*. Ankara: Pegem Akademi.
- Coşkun, M. (2011). *Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Coğrafya Öğretimi*. Bursa: Mkm Yayıncılık.
- Doğanay, H. (1997). *Coğrafya'ya Giriş I*. İstanbul: Öz Eğitim Yayın Dağıtım.
- Doğanay, H., Özdemir, Ü., Şahin, İbrahim F. (2014). *Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya*. Ankara: Pegem Akademi.
- Doğanay, H. (1997). *Türkiye Beşerî Coğrafyası*. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Doğanay, Hayati, Sever, R. (2016). *Genel ve Fizikî Coğrafya*. Ankara: Pegem Akademi.
- Dönmez, Y. (1990). *Umumî Klimatoloji ve İklim Çalışmaları*. İstanbul.
- Elibüyük, M. (2000). *Matematik Coğrafya*. Ankara: Ekol Yayınevi.
- Erinç, S., Güneysu, C. (2002). *Jeomorfoloji I*. İstanbul: Der Yayınevi.
- Erinç, S. Güneysu, C. (2012). *Jeomorfoloji II*. İstanbul: Der Yayınevi.
- Erlat, E. (2013). *İklim Sistemi ve İklim Değişimleri*. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
- Erol, O. (2011). *Genel Klimatoloji*. İstanbul: Çantay Kitabevi.
- İlhan, S. (1989). *Jeopolitik Duyarlılık*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- İzmir, R. (1992). *Coğrafya Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Koç, H., Aksoy, B. (2012). *Coğrafya Eğitiminde Bölge Kavramı*. Marmara Coğrafya Dergisi. (25), 319-339. İstanbul
- MEB (2018). *Coğrafya Dersi Öğretim Programı*. Ankara: TTK.
- Özçaklar, A. (2016). *Bölge Kavramı ve Sistematiği Ders Notları*. Ankara: Ankara Üniversitesi DTC Fakültesi.
- <http://geography.humanity.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/277/2016/04/B%C3%96LGE-KAVRAMI-YEN%C4%B0-DERS-NOTLARI.pdf> (ET: 26.9.2017-20.34).
- Özey, R. (2004). *Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi Coğrafya*. İstanbul: Aktif Yayınevi.
- Özey, R. (2012). *Beşeri Bölgeler Coğrafyası*. İstanbul: Aktif Yayınevi.
- Özey, R. (2016). *Bölgesel Coğrafya Serüveninde Yanılgılar*. Marmara Coğrafya Dergisi. (34), 98-106. İstanbul
- TDK (2012). *Yazım Kılavuzu*. Ankara: Türk Dil Kurumu.
- Tolun Denker, B. (1977). *Yerleşme Coğrafyası*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
- Turoğlu, H. (2000). *Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları*. İstanbul.
- Tümertekin, E. , Özgüç, N. (2014). *Beşerî Coğrafya*. İstanbul: Çantay Kitabevi.
- Tümertekin, E. (1990). *Çağdaş Coğrafi Düşüncenin Oluşumu ve Paul Vidal De La Blache*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
- Türkeş, M. (2015). *Biyocoğrafya*. İstanbul: Kriter Yayınevi.
- Türkeş, M. (2017). *Genel Klimatoloji*. İstanbul: Kriter Yayınevi.
- Yiğitbaş, A. (2014). *Anı Harabeleri ve Fetih Camii*. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. 1(4).

NOT: Kaynakça APA-6 formatına göre hazırlanmıştır.

GENEL AĞ ADRESLERİ

<http://www.ormansu.gov.tr/> (Erişim tarihi: 01/03/2017-19.45)
https://www.wmo.int/pages/index_en.html (Erişim tarihi: 04/03/2017-12.30)
<https://www.3-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx> (Erişim tarihi: 04/03/2017-14.55)
<http://www.anayasa.gen.tr/uniter.htm> (Erişim tarihi: 04/03/2017-18.21)
<https://www.csb.gov.tr/turkce/index.php> Erişim tarihi: 05/03/2017-11.40)
<http://www.hgk.msb.gov.tr/> (Erişim tarihi: 20/03/2017-10.40)
<http://www.deprem.gov.tr/> (Erişim tarihi: 27/03/2017-11.30)
<http://www.marmaray.gov.tr/default.aspx> (Erişim tarihi: 27/03/2017-11.37)
<http://tuik.gov.tr/> (Erişim tarihi: 27/03/2017-13.07-13.07)
<http://www.tdk.gov.tr/> (Erişim tarihi: 27/03/2017-13.20)
<http://www.mta.gov.tr/v3.0/> (Erişim tarihi: 27/03/2017-16.00)
<http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-41/ataturkte-agac-sevgisi> (Erişim tarihi: 27/03/2017-16.30)
<https://www.mgm.gov.tr/> (Erişim tarihi: 30/03/2017-15.21)
<http://hdr.undp.org/en/composite/hdi> (Erişim tarihi: 27/03/2017-15.30)
<https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2016-human-development-report.html>
(Erişim tarihi: 27/03/2017-19.00)
http://www.tdk.gov.tr/?option=com_dlt&view=dlt&kategori1=divan (Erişim tarihi: 03/06/2018-14.30)

OKUMA METİNLERİNİN KAYNAKÇASI

Sayfa 20: https://tr.wikisource.org/wiki/Şef_Seattle'ın_Mektubu (Erişim tarihi: 27/03/2017-13.35)
Sayfa 29: Komisyon tarafından oluşturuldu.
Sayfa 34: <https://www.dunyaatlatasi.com/gunes-sistemi-icinde-dunya/>
Sayfa 54: Elibüyük, M. (2000). *Matematik Coğrafya*. Ankara: Ekin Yayınevi.
Sayfa 75: http://www.tdk.gov.tr/?option=com_dlt&view=dlt&kategori1=divan (Erişim tarihi: 03/06/2018-14.30)
Sayfa 76: http://www.tuba.gov.tr/upload/files/gunce/45_072013_1302-9541.pdf (Erişim tarihi: 03/06/2018-14.50)
Sayfa 153: Şahinalp, M. S. (2006-4). *Şanlıurfa Şehri'nin Kuruluşuna Etki Eden Etmenler*: Coğrafya Bilimler Dergisi.
Sayfa 167: Gözler, K. (2000). *Türk Anayasa Hukuku*. Bursa: Ekin Kitabevi.
Sayfa 169: Kut, Günay, (1989). *Orhan Şaik Gökyay Hayatı ve Eserleri*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Sayfa 183: Komisyon tarafından oluşturuldu.
Sayfa 196: <http://www.avrasyatuneli.com> (Erişim tarihi: 29/03/2017-18.00)
Sayfa 199: http://www.sabah.com.tr/dunya/2011/02/18/aral_golunde_cevre_felaketi (Erişim tarihi: 27/03/2017-12.40)
Sayfa 201: <http://www.hurriyet.com.tr/yeni-suveys-kanali-projesiyle-akdeniz-ve-karadeniz-biyolojik-terror-tehdidi-altinda-29713287> (Erişim tarihi: 27/03/2017-17.15)
Sayfa 203: <http://www.youtube.com/watch?v=X8f714UGU80> (Erişim tarihi: 30/03/2017-12.10)

GÖRSEL KAYNAKÇA

| www.123rf.com sitesinden alınan görseller | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|-------|--------------------------|----------------|-------|--------------------------|----------------|
| Ünite | Sayfa-Açıklama | Görselin ID No | Ünite | Sayfa-Açıklama | Görselin ID No | Ünite | Sayfa-Açıklama | Görselin ID No |
| 1 | 16, Görsel 1.1 | 47253112 | 1 | 78, Görsel 1.42 | 30619333 | 1 | 127, Görsel 1.84 | 12418259 |
| 1 | 17, Görsel 1.3 | 31568039 | 1 | 78, Görsel 1.43 | 32612311 | 1 | 128, Görsel 1.85 | 40659650 |
| 1 | 18, Coğrafi ortam-1 | 29879380 | 1 | 84, 1. | 33241003 | 1 | 128, Görsel 1.86 | 10553543 |
| 1 | 18, Coğrafi ortam-2 | 51346075 | 1 | 84, 3. | 46284023 | 1 | 129, Görsel 1.87 | 50269205 |
| 1 | 18, Coğrafi ortam-3 | 20449931 | 1 | 84, 4. | 30668591 | 1 | 129, Görsel 1.88 | 56089737 |
| 1 | 18, Coğrafi ortam-4 | 50319287 | 1 | 85, 1. | 45853583 | 1 | 137, Görsel 1.90 | 20078388 |
| 1 | 19, Coğrafi ortam-2 | 38842899 | 1 | 85, 2. | 15097021 | 1 | 138, Görsel 1.91 | 15276500 |
| 1 | 19, Coğrafi ortam-3 | 57667002 | 1 | 85, 3. | 50921238 | 1 | 139, Görsel 1.92 | 8951643 |
| 1 | 19, Coğrafi ortam-4 | 63159216 | 1 | 85, 4. | 54316405 | 1 | 142, 6. soru | 65421836 |
| 1 | 20, Ders içi çalışma-A | 62152289 | 1 | 86, Harita 1.18 | 11687666 | 2 | 148, Görsel 2.1 | 51256706 |
| 1 | 20, Ders içi çalışma-B | 18149570 | 1 | 93, Ders içi çalışma-1. | 40609402 | 2 | 150, Görsel 2.2 | 19163276 |
| 1 | 20, Ders içi çalışma-C | 27354675 | 1 | 93, Ders içi çalışma-2. | 37711009 | 2 | 151, Görsel 2.3 | 23878994 |
| 1 | 20, Ders içi çalışma-D | 45234854 | 1 | 93, Ders içi çalışma-3. | 68030954 | 2 | 151, Görsel 2.4 | 34781884 |
| 1 | 22, Görsel 1.4 | 22390018 | 1 | 96, Görsel 1.47 | 50756636 | 2 | 152, Görsel 2.5 | 39570177 |
| 1 | 24, 1. | 44858608 | 1 | 97, Görsel 1.48 | 39663135 | 2 | 156, Ders içi çalışma-1. | 53983581 |
| 1 | 24, 2. | 14799136 | 1 | 99, Ders içi çalışma | 15540286 | 2 | 156, Ders içi çalışma-2. | 10853741 |
| 1 | 24, 3. | 28983567 | 1 | 100, Harita 1.20 | 59174643 | 2 | 156, Ders içi çalışma-3. | 31005930 |
| 1 | 24, 4. | 48703017 | 1 | 105, Görsel 1.58 | 54511465 | 2 | 156, Ders içi çalışma-4. | 17355932 |
| 1 | 24, 5. | 21238624 | 1 | 105, Ders içi çalışma-1. | 14950897 | 2 | 157, Görsel 2.7 | 15217019 |
| 1 | 25, 2. | 19248656 | 1 | 105, Ders içi çalışma-2. | 69211143 | 2 | 157, Görsel 2.8 | 68030953 |
| 1 | 25, 4. | 6855537 | 1 | 106, Ders içi çalışma | 11268376 | 2 | 158, Görsel 2.10 | 40635317 |
| 1 | 30, 6. soru | 32897286 | 1 | 110, Görsel 1.63 | 29687684 | 2 | 159, Görsel 2.11 | 19938487 |
| 1 | 36, Görsel 1.13 | 28066471 | 1 | 110, Görsel 1.63 | 52610629 | 2 | 159, Görsel 2.12 | 11721793 |
| 1 | 36, Görsel 1.15 | 40127309 | 1 | 111, Ders içi çalışma | 18564730 | 2 | 159, Görsel 2.13 | 16507052 |
| 1 | 38, Görsel 1.16 | 17945469 | 1 | 111, Harita 1.24 | 42995946 | 2 | 162, Görsel 2.14 | 24112439 |
| 1 | 38, Görsel 1.17 | 16988085 | 1 | 112, Bilgi kutusu | 15481203 | 2 | 164, Görsel 2.17 | 16102631 |
| 1 | 42, Görsel 1.25 | 23299513 | 1 | 114, Görsel 1.65 | 53212868 | 2 | 165, Ders içi çalışma | 56586058 |
| 1 | 42, Görsel 1.26 | 23299522 | 1 | 114, Görsel 1.67 | 42780873 | 2 | 166, 1. | 48185962 |
| 1 | 46, 10. soru | 18023846 | 1 | 115, Görsel 1.68 | 41123317 | 2 | 166, 2. | 33735846 |
| 1 | 50, Görsel 1.31 | 17689886 | 1 | 115, Görsel 1.69 | 23016404 | 2 | 168, Harita 2.2 | 23935765 |
| 1 | 51, Ders içi çalışma | 26077605 | 1 | 115, Görsel 1.70 | 14217475 | 3 | 177, Harita 3.1 | 60417511 |
| 1 | 52, Düşünelim-Tartışalım | 17689886 | 1 | 116, Görsel 1.71 | 10185269 | 3 | 178, Harita 3.3 | 12794580 |
| 1 | 54, Görsel 1.35 | 6102334 | 1 | 116, Görsel 1.72 | 11000104 | 3 | 186, Ders içi çalışma-2. | 52871807 |
| 1 | 56, Harita 1.1 | 19403430 | 1 | 116, Görsel 1.73 | 21476933 | 4 | 194, Ders içi çalışma-1. | 58567304 |
| 1 | 57, Harita 1.3 | 43704653 | 1 | 125, Görsel 1.79 | 11012138 | 4 | 194, Ders içi çalışma-2. | 7258000 |
| 1 | 57, Ders içi çalışma | 17975705 | 1 | 125, Görsel 1.80 | 15584707 | 4 | 194, Ders içi çalışma-3. | 39347622 |
| 1 | 59, Harita 1.4 | 17456735 | 1 | 126, Görsel 1.81 | 11808626 | 4 | 194, Ders içi çalışma-4. | 16535995 |
| 1 | 70, Ders içi çalışma | 46486688 | 1 | 126, Görsel 1.82 | 43982190 | 4 | 195, Görsel 4.1 | 14846116 |
| 1 | 76, Okuma metni | 36518953 | 1 | 127, Görsel 1.83 | 48743959 | 4 | 199, Görsel 4.7 | 22313519 |

| www.shutterstock.com sitesinden alınan görseller | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|-------|---------------------------|----------------|-------|------------------------|----------------|
| Ünite | Sayfa-Açıklama | Görselin ID No | Ünite | Sayfa-Açıklama | Görselin ID No | Ünite | Sayfa-Açıklama | Görselin ID No |
| 1 | Kitap Kapak | 685526767 | 1 | 64-65, Bölüm | 501763342 | 2 | 163, Görsel 2.16 | 559908034 |
| 1 | 13, 1. Ünite Kapak | 399871573 | 1 | 84, 2. | 618290789 | 2 | 171, 7. soru | 214059298 |
| 1 | 14-15, Bölüm | 558192868 | 1 | 90-91, Bölüm | 557915143 | 3 | 173, 3. Ünite Kapak | 709911592 |
| 1 | 16, Görsel 1.2 | 482497624 | 1 | 92, Görsel 1.46 | 134342954 | 3 | 174-175, Bölüm | 527338447 |
| 1 | 19, Coğrafi ortam-1 | 1083129356 | 1 | 114, Görsel 1.66 | 470058074 | 3 | 184, Görsel 3.1 | 507226363 |
| 1 | 21, Değerlendiriyorum | 332669153 | 1 | 120-121, Görsel 1.77 | 674455723 | 4 | 191, 4. Ünite Kapak | 108801692 |
| 1 | 23, Görsel 1.5 | 718786717 | 1 | 122, Görsel 1.78 | 681346432 | 4 | 196, Görsel 4.4 | 365501231 |
| 1 | 28, Görsel 1.7 | 252139246 | 1 | 123, Performans Çalışması | 692341585 | 4 | 196, Görsel 4.5 | 749620816 |
| 1 | 28, Görsel 1.8 | 239399554 | 1 | 140, Görsel 1.93 | 702973492 | 4 | 198, Görsel 4.6 | 182000804 |
| 1 | 32-33, Bölüm | 699609946 | 1 | 141, Görsel 1.94 | 1073927684 | 4 | 199, Okuma metni | 667265938 |
| 1 | 34, Okuma Metni | 273111287 | 2 | 145, 2. Ünite Kapak | 686293990 | 4 | 200, Görsel 4.8 | 137438003 |
| 1 | 40, Görsel 1.23 | 1036735261 | 2 | 146-147, Bölüm | 583010524 | 4 | 201, Görsel 4.9 | 677778652 |
| 1 | 41, Görsel 1.24 | 674036149 | 2 | 152, Görsel 2.6 | 111748157 | 4 | 202, Değerlendiriyorum | 306205406 |
| 1 | 43, Ders Dışı Çalışma | 770783239 | 2 | 158, Görsel 2.9 | 706392238 | 4 | 205, 6. soru | 150738329 |
| 1 | 48-49, Bölüm | 717888439 | 2 | 163, Görsel 2.15 | 653140624 | | | |

| Resmi, özel, haber sitelerinden alınan ve komisyon tarafından hazırlanan görseller | | | | | |
|--|-----------------------|---|-------|------------------------|--|
| Ünite | Sayfa-Açıklama | Görselin Alındığı Kaynak | Ünite | Sayfa-Açıklama | Görselin Alındığı Kaynak |
| 1 | Kitap Kapak | Serdar KULABOĞA | 1 | 51,Bilgi kutusu | Çizim: Komisyon |
| 1 | 24-25 | Komisyon | 1 | 52, Görsel 1.33 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 25-1 | Serdar KULABOĞA | 1 | 53, Görsel 1.34 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 25-3 | Serdar KULABOĞA | 1 | 56, Harita 1.2 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 25-5 | Serdar KULABOĞA | 1 | 59, Harita 1.4 | https://www.hgk.msb.gov.tr/tematik-haritalar ET: 25.04.2017, 15:27 |
| 1 | 27, Görsel 1.6 | http://dcc.dickinson.edu/images/eratosthenes-map-world | 1 | 60, Harita 1.5 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 34, Görsel 1.9 | Çizim: Komisyon | 1 | 62, 10. soru | Çizim: Komisyon |
| 1 | 35, Görsel 1.10 | Çizim: Komisyon | 1 | 62, 13. soru | Çizim: Komisyon |
| 1 | 35, Görsel 1.11 | Çizim: Komisyon | 1 | 62, 14. soru | Çizim: Komisyon |
| 1 | 35, Görsel 1.12 | Çizim: Komisyon | 1 | 63, 15. soru | Çizim: Komisyon |
| 1 | 36, Görsel 1.14 | Çizim: Komisyon | 1 | 63, 16. soru | Çizim: Komisyon |
| 1 | 37, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon | 1 | 63, 19. soru | Çizim: Komisyon |
| 1 | 39, Görsel 1.18 | Çizim: Komisyon | 1 | 66, Görsel 1.36 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 39, Görsel 1.19 | Çizim: Komisyon | 1 | 66, Harita 1.6 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 39, Görsel 1.20 | Çizim: Komisyon | 1 | 67, Görsel 1.37 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 40, Görsel 1.21 | Çizim: Komisyon | 1 | 67, Görsel 1.38 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 40, Görsel 1.22 | Çizim: Komisyon | 1 | 67, Görsel 1.39 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 42, Görsel 1.27 | Çizim: Komisyon | 1 | 68, Görsel 1.40 | https://www.hgk.msb.gov.tr Çizim: Komisyon |
| 1 | 42, Görsel 1.28 | Çizim: Komisyon | 1 | 69, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 43, Ders dışı çalışma | Çizim: Komisyon | 1 | 70, Ders içi çalışma | Türkiye Coğrafyası ve jeopolitiği (Atalay, İ. 2011) Çizim: Komisyon |
| 1 | 44, Görsel 1.29 | Çizim: Komisyon | 1 | 72, Ders içi çalışma-1 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 46, 10. soru | Çizim: Komisyon | 1 | 72, Ders içi çalışma-2 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 46, 15. soru | Çizim: Komisyon | 1 | 73, Örnek harita | Çizim: Komisyon |
| 1 | 47, 18. soru | Çizim: Komisyon | 1 | 77, Görsel 1.41 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 47, 20. soru | Çizim: Komisyon | 1 | 78, Harita 1.7 | http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/jeotermal-harita ET: 25.04.2017 |
| 1 | 50, Görsel 1.30 | Çizim: Komisyon | 1 | 79, Görsel 1.44 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 51, Görsel 1.32 | Çizim: Komisyon | | | |

| Ünite | Sayfa-Açıklama | Görselin Alındığı Kaynak |
|-------|-------------------------|---|
| 1 | 79, Harita 1.8 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 79, Harita 1.9 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 80, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 81, Harita 1.10 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 81, Harita 1.11 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 81, Harita 1.12 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 81, Harita 1.13 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 82, Harita 1.14 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 82, Harita 1.15 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 82, Harita 1.16 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 82, Harita 1.17 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 83, Profil Çıkarma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 83, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 84-85, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 86, Görsel 1.45 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 86, Harita 1.19 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 89, 21. soru | Çizim: Komisyon |
| 1 | 95, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 98, Görsel 1.49 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 98, Görsel 1.50 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 98, Bilgi kutusu | Çizim: Komisyon |
| 1 | 98, Görsel 1.51 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 99, Görsel 1.52 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 101, Görsel 1.53 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 102, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 102, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 102, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 103, Görsel 1.54 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 103, Görsel 1.55 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 103, Görsel 1.56 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 104, Harita 1.21 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 104, Harita 1.22 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 104, Görsel 1.57 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 106, Görsel 1.59 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 107, Görsel 1.60 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 107, Bilgi Kutusu | Çizim: Komisyon |
| 1 | 107, Ders İçi Çalışma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 108, Görsel 1.61 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 108, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 109, Görsel 1.62 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 110, Harita 1.23a | Çizim: Komisyon |
| 1 | 110, Harita 1.23b | Çizim: Komisyon |
| 1 | 113, Grafik 1.1 | Genel Klimatoloji (Türkeş, M. 2017) Çizim: Komisyon |
| 1 | 114, Görsel 1.64 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 117, Görsel 1.74 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 117, Görsel 1.75 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 117, Görsel 176 | Çizim: Komisyon |


| Ünite | Sayfa-Açıklama | Görselin Alındığı Kaynak |
|-------|-----------------------|---|
| 1 | 118, Harita 1.25 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 120, Örnek | Veri: www.mgm.gov.tr |
| 1 | 121, Örnek | Veri: www.mgm.gov.tr |
| 1 | 122, Örnek | Veri: www.mgm.gov.tr |
| 1 | 124, Harita 1.26 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 125, Grafik 1.2 | www.wmo.int/pages/index_en.html |
| 1 | 125, Grafik 1.3 | www.wmo.int/pages/index_en.html |
| 1 | 125, Harita 1.27 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 125, Harita 1.28 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 126, Grafik 1.4 | www.wmo.int/pages/index_en.html |
| 1 | 126, Grafik 1.5 | www.wmo.int/pages/index_en.html |
| 1 | 126, Harita 1.29 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 126, Harita 1.30 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 127, Grafik 1.6 | www.wmo.int/pages/index_en.html |
| 1 | 127, Grafik 1.7 | www.wmo.int/pages/index_en.html |
| 1 | 127, Harita 1.31 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 127, Harita 1.32 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 128, Grafik 1.8 | www.wmo.int/pages/index_en.html |
| 1 | 128, Grafik 1.9 | www.wmo.int/pages/index_en.html |
| 1 | 128, Harita 1.33 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 128, Harita 1.34 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 129, Grafik 1.10 | www.wmo.int/pages/index_en.html |
| 1 | 129, Grafik 1.11 | www.wmo.int/pages/index_en.html |
| 1 | 129, Harita 1.35 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 129, Harita 1.36 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 130, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 132, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 133, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 134, Görsel 1.89 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 134, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 135, Harita 1.37 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 135, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 1 | 136, Harita 1.38 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 137, Harita 1.39 | Çizim: Komisyon |
| 1 | 137, Grafik 1.12 | Veri: www.mgm.gov.tr |
| 1 | 138, Ders içi çalışma | Veri: www.mgm.gov.tr |
| 1 | 138, Grafik 1.13 | Veri: www.mgm.gov.tr |
| 1 | 139, Grafik 1.14 | Veri: www.mgm.gov.tr |
| 1 | 140, Grafik 1.15 | Veri: www.mgm.gov.tr |
| 1 | 140, Grafik 1.16 | Veri: www.mgm.gov.tr |
| 1 | 141, Grafik 1.17 | Veri: www.mgm.gov.tr |
| 1 | 141, Grafik 1.18 | Veri: www.mgm.gov.tr |
| 1 | 144, 15. soru | Çizim: Komisyon |
| 1 | 144, 18-19. soru | Çizim: Komisyon |
| 2 | 149, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 2 | 154, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 2 | 164, Görsel 2.18 | http://www.batman.bel.tr ET: 10.02.2018, 21.17 |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| 2 | 165, Düşünelim tartışalım | Çizim: Komisyon |
| 2 | 166, 3. | www.bik.gov.tr/gobeklitepe-unesco-yolunda/ ET: 25.04.2017 |
| 2 | 166, Harita 2.1 | Çizim: Komisyon |
| 3 | 177, Harita 3.2 | Çizim: Komisyon |
| 3 | 178, Harita 3.4 | Çizim: Komisyon |
| 3 | 179, Harita 3.5 | www.ogm.gov.tr |
| 3 | 179, Harita 3.6 | Veri: https://deprem.afad.gov.tr |
| 3 | 180, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 3 | 181, Harita 3.7 | https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=SEDAC_POP ET: 16.11.2017, 21.40 |
| 3 | 181, Harita 3.8 | Çizim: Komisyon |
| 3 | 182, Harita 3.9 | Veri: www.kgm.gov.tr Çizim: Komisyon |
| 3 | 182, Harita 3.10 | Veri: www.gap.gov.tr Çizim: Komisyon |
| 3 | 183, Harita 3.11 | Veri: www.tuik.gov.tr Çizim: Komisyon |
| 3 | 184, Harita 3.12 | Çizim: Komisyon |
| 3 | 185, Harita 3.13 | Çizim: Komisyon |
| 3 | 185, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 3 | 186, Ders içi çalışma-1. | Komisyon çizimi |
| 3 | 186, Ders içi çalışma-3 | Çizim: Komisyon |
| 3 | 186, Ders içi çalışma-4 | Çizim: Komisyon |
| 3 | 188, Ders içi çalışma | Çizim: Komisyon |
| 3 | 189, 6. soru | Çizim: Komisyon |
| 4 | 192-193, Bölüm | Komisyon |
| 4 | 195, Görsel 4.2 | http://basinhaber.ormansu.gov.tr ET: 04.04.2017, 10:47 |
| 4 | 195, Görsel 4.3 | http://www.ordugiresun.dhmi.gov.tr ET: 22.06.2018, 11:08 |
| 4 | 196, Okuma metni | Komisyon |

DİZİN

atmosfer, 13, 16, 17, 24, 31, 34, 78, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 104, 112, 135, 143, 144, 198, 203, 205
beşerî bölge, 174, 176, 180, 181, 186, 187, 190
beşerî ortam, 14, 18, 22, 96, 124, 131, 176, 198
boylam, 37, 42, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63
coğrafya, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 47, 66, 75, 76, 77, 79, 87, 94, 144, 183
çevre sorunları, 192, 202, 203, 204, 205, 206
dağınık yerleşme, 146, 157, 161, 172
doğal bölge, 174, 176, 177, 178, 179, 186, 187, 189
doğal çevre, 16, 27, 148, 159, 160, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 203, 206
doğal denge, 192, 198, 206
doğal ortam, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 92, 93, 96, 131, 156, 158, 192, 193, 194, 198, 200, 201, 204, 206
dönence, 32, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 118, 142
eksen eğikliği, 32, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 97, 98, 142
eksen hareketi, 32, 36, 104, 106, 107, 108
enlem, 23, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 52, 58, 59, 61, 67, 97, 98, 104, 109, 117, 127, 128, 129, 131, 132, 137, 142
falez, 82, 89
geoid, 32, 34, 35, 45, 46, 103
hava durumu, 90, 91, 94, 95
iklim elemanları, 24, 90, 91, 97, 119, 120, 123, 132, 150
iklim tipleri, 24, 90, 91, 124, 130, 131, 137, 141, 143, 177
işlevsel bölge, 176, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190
izohips, 60, 79, 80, 81, 82, 83, 84
jeomorfoloji, 23, 26, 31, 69, 88, 201
kır yerleşmesi, 146, 160,
koordinat, 48, 49, 50, 53, 60, 62, 63, 67, 68, 75, 77, 88
kutup dairesi, 32, 40, 42
lejant, 68, 88,
maksimum nem, 113, 114, 143
meridyen, 35, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 67,
meteoroloji, 24, 31, 94, 107, 112, 119, 123, 176, 182
mutlak nem, 113, 143
orman, 19, 21, 25, 46, 78, 89, 123, 125, 126, 127, 128, 137, 138, 140, 151, 153, 159, 160, 161, 163, 171, 178, 179,
180, 184, 198, 200, 203
ölçek, 64, 66, 72, 73, 74, 87, 88, 89
paralel, 46, 48, 50, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 135, 136, 139, 158
projeksiyon, 64, 67, 68, 87, 88
savan, 124, 125, 143, 179, 190
step, 124, 128, 131, 190
şehir yerleşmesi, 146, 149, 160, 161, 167
şekilsel bölge, 176, 177, 184, 185, 190
toplular yerleşme, 146, 157, 158
toprak, 16, 17, 19, 20, 24, 27, 58, 70, 96, 148, 150, 151, 156, 158, 159, 160, 163, 169, 170, 176, 178, 201, 206
tundra, 124, 129, 143, 179
ulaşım, 18, 31, 50, 58, 94, 96, 149, 150, 151, 152, 156, 158, 161, 162, 164, 170, 171, 172, 195, 196, 198, 206
ülke, 27, 46, 56, 57, 58, 60, 68, 88, 96, 131, 134, 156, 160, 162, 163, 167, 172, 173, 174, 15, 176, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 189, 190, 199, 202
vadi, 21, 24, 26, 81, 82, 89, 107, 110, 159, 183, 199
yerleşme, 23, 25, 26, 31, 58, 78, 96, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 171, 171, 172, 176, 181, 187, 200
yerleşme dokusu, 146, 157, 158, 159
zooloji, 24, 26

DÜNYA FİZİKİ HARİTASI



| KISALTMA LAR | |
|--------------|-----------------------------|
| A.B.D. | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ |
| AL | ALBANYA |
| AN | ANLİTİK |
| AR | ARJENTİNA |
| AT | AVUSTURYA |
| AU | AVUSTRALYA |
| AZ | AZERBAİCAN |
| BZ | BOSNA-HERSEK |
| BE | BELÇİKA |
| BG | BULGARİSTAN |
| CH | ÇEK CUMHURİYETİ |
| CZ | ÇEK CUMHURİYETİ |
| DA | MACARİSTAN |
| DE | ALMANYA |
| PL | POLONYA |
| RS | SİRBİSTAN |
| RO | ROMANYA |
| RU | RUSYA |
| SK | SLOVENYA |
| SI | SLOVENYA |
| UK | UKRAYNA |
| US | ABD |
| YU | YUGOSLAVYA |


DÜNYA DİLSİZ HARİTASI



ÖLÇEK 1: 125 000 000

[illegible]

TÜRKİYE MÜLKİ İDARİ BÖLÜMLERİ HARİTASI



TÜRKİYE DİLSİZ HARİTASI

